EPSON
EXCEED YOUR VISION

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Multimedia Projector

EB-1920W
EB-1910
EB-1830

Εισαγωγή

Αποτελεσματική χρήση του βιντεοπροβολέα. 6
Διάφορες λειτουργίες μεταφοράς οθόνης μέσω σύνδεσης δικτύου (EasyMP Network Projection). 6
Παρακολούθηση, ρύθμιση και έλεγχος του βιντεοπροβολέα από απομακρυσμένη τοποθεσία. 6
Απευθείας προβολή από αποθηκευμένες εικόνες JPEG σε συσκευή USB (Παρουσ διαφ). 6
Σύνδεση καλωδίου USB στον υπολογιστή για προβολή εικόνων από την οθόνη του υπολογιστή (USB Display). 7

Εγκατάσταση του λογισμικού. 8
Παρεχόμενο λογισμικό. 8
Εγκατάσταση. 8

Σύνδεση με το EasyMP Network Projection

Συνοπτική παρουσίαση του EasyMP Network Projection. 12
Κύριες λειτουργίες του EasyMP Network Projection. 12
Σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης. 12
Βήματα για τη σύνδεση. 13

Προετοιμασία Σύνδεσης. 14
Προετοιμασία του υπολογιστή. 14
Για Windows. 14
Για Macintosh. 14

Σύνδεση με βιντεοπροβολέα σε δίκτυο και προβολή. 15
Λειτουργία του βιντεοπροβολέα. 15
Λειτουργία του υπολογιστή. 15
Χρήση της οθόνης σύνδεσης. 16
Χρήση της γραμμής εργαλείων. 18

Χρήσιμες λειτουργίες του EasyMP Network Projection

Προβολή μόνο παρουσίασης διαφανειών PowerPoint (Λειτουργία παρουσίασης). 21

Χρήση πολλαπλής προβολής. 22
Παράδειγμα προσαρμογής της εικονικής οθόνης. 23
Διαδικασία πριν τη χρήση της λειτουργίας πολλαπλής προβολής. 23
Ρύθμιση της εικονικής οθόνης. 24
Ενεργοποίηση του προγράμματος οδήγησης εικονικής οθόνης (μόνο για Windows). 24
Προσαρμογή της εικονικής οθόνης. 24
Αντιστοίχιση της εικόνας προβολής. 28
Προβολή των αντιστοιχισμένων εικόνων. 29

Σύνδεση με βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο

Σύνδεση με βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο. 32

Αναζήτηση με βάση τη διεύθυνση IP και το όνομα βιντ/λέα 33

Εκτέλεση αναζήτησης με Προφίλ. 34
Δημιουργία προφίλ. 34
Αναζήτηση με καθορισμένο προφίλ. 35
Διαχείριση Προφίλ. 36

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία του EasyMP Network Projection

Χρήση του στοιχείου Ορισμός Επιλογών. 39
Ρύθμιση κάθε στοιχείου. 39
Καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις. 39
Καρτέλα Προσαρμογή απόδοσης. 40
Καρτέλα Εξόδου ήχου. 41

Χρήση υπολογιστή για τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο βιντεοπροβολέων

Αλλαγή ρυθμίσεων με πρόγραμμα περιήγησης στο Web (Έλεγχος μέσω Web). 43
Εμφάνιση του ελέγχου μέσω Web. 43
Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του βιντεοπροβολέα. 43
Ρύθμιση βιντεοπροβολέα. 43
Στοιχεία στο μενού Διαμόρφωση που δεν ρυθμίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Web. 43
Στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web 44

Χρήση της λειτουργίας ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αναφορά προβλημάτων 45

Διαχείριση με SNMP. 46

Παρουσιάσεις με Παρουσ διαφ

Αρχεία που μπορούν να προβληθούν με Παρουσ διαφ. 48
Προδιαγραφές για αρχεία που μπορούν να προβληθούν με Παρουσ διαφ. 48
Παραδείγματα Παρουσ διαφ. 48
Προβολή εικόνων και ταινιών που είναι αποθηκευμένες σε συσκευή αποθήκευσης USB κ.ο.κ.. 48

Βασικές λειτουργίες της Παρουσ διαφ. 49
Έναρξη και κλείσιμο Παρουσ διαφ. 49
Έναρξη Παρουσ διαφ. 49
Κλείσιμο της Παρουσ διαφ. 49
Βασικές λειτουργίες της Παρουσ διαφ. 49
Περιστροφή της εικόνας. 50

Προβολή αρχείων εικόνας. 52
Προβολή εικόνων. 52
Διαδοχική προβολή όλων των αρχείων εικόνας σε ένα φάκελο (Παρουσ Διαφ). 53

Ρύθμιση εμφάνισης αρχείων εικόνας και ρυθμίσεις λειτουργίας για την Παρουσ διαφ. 54

Παράρτημα

Περιορισμοί Σύνδεσης. 56
Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης. 56
Χρώμα οθόνης. 56
Αριθμός συνδέσεων. 56
Άλλες πληροφορίες. 56
Χρήση των Windows Vista. 57
Περιορισμοί στην προβολή από τη συλλογή φωτογραφιών των Windows. 57
Περιορισμοί στη χρήση του Windows Aero. 57

Αντιμετώπιση Προβλημάτων. 58
Προβλήματα σχετικά με τις λειτουργίες δικτύου. 59
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το EasyMP Network Projection. 59
Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, η προβαλλόμενη εικόνα παραμένει ως έχει και δεν είναι δυνατή η σύνδεση από άλλον υπολογιστή.. 59
Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του βιντεοπροβολέα με την εκκίνηση του EasyMP Network Projection.. 59
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης. 60
Δεν είναι δυνατή η προβολή της παρουσίασης διαφανειών στην επιλεγμένη οθόνη όταν εκτελείται η λειτουργία πολλαπλής προβολής.. 60
Οι εφαρμογές δεν εμφανίζονται πλέον από την οθόνη του υπολογιστή όταν εκτελείται η λειτουργία πολλαπλής προβολής.. 61
Ο κέρσορας του ποντικιού δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.. 61
Όταν συνδέεστε με το EasyMP Network Projection η εικόνα δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται αργά.. 61
Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, δεν είναι δυνατή η έναρξη παρουσίασης διαφανειών του PowerPoint.. 61
Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, δεν είναι δυνατή η ανανέωση οθόνης όταν εκτελείται εφαρμογή του Office.. 62
Μήνυμα σφάλματος κατά την εκκίνηση του EasyMP Network Projection. 62
Προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο. 63
Δεν γίνεται αποστολή της αλληλογραφίας ακόμα και αν προκύψει δυσλειτουργία στο βιντεοπροβολέα.. 63

Γλωσσάρι. 65

Γενικές Σημειώσεις. 66

Γενική Ανακοίνωση:. 66

Ευρετήριο. 67

Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σας πιο αποτελεσματικά.

Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει πλήθος χρήσιμων λειτουργιών που βελτιώνουν τη χρηστικότητά του. Εκτός από το καλώδιο υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους άλλους τρόπους σύνδεσης, όπως καλώδιο USB, συσκευή αποθήκευσης USB ή σύνδεση LAN. Έτσι έχετε στη διάθεσή σας μεγάλη ποικιλία πηγών εισόδου εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.

Διάφορες λειτουργίες μεταφοράς οθόνης μέσω σύνδεσης δικτύου (EasyMP Network Projection)

Μπορείτε να οργανώσετε αποτελεσματικές συσκέψεις και παρουσιάσεις συνδέοντας τον βιντεοπροβολέα σε δίκτυο.



Ομαλή παρουσίαση

Αν ο βιντεοπροβολέας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, μπορείτε να τον ορίσετε ως κοινόχρηστο από τους υπολογιστές του δικτύου. Όταν προβάλλετε δεδομένα από διαφορετικούς υπολογιστές στη διάρκεια μιας σύσκεψης ή μιας παρουσίασης, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε το καλώδιο σήματος ανάμεσα στους υπολογιστές. Ακόμα και η απόσταση ανάμεσα στο βιντεοπροβολέα και τον υπολογιστή δεν αποτελεί πρόβλημα.

Διάφορες λειτουργίες μεταφοράς οθόνης

- Λειτουργία διανομής ☛ σελ.12
- Λειτουργία εναλλαγής ☛ σελ.12
- Πολλαπλή προβολή ☛ σελ.22
- Λειτουργία παρουσίασης ☛ σελ.21

Παρακολούθηση, ρύθμιση και έλεγχος του βιντεοπροβολέα από απομακρυσμένη τοποθεσία

Με τις παρακάτω εύχρηστες λειτουργίες μπορείτε να διαχειρίζεστε βιντεοπροβολείς σε διάφορες αίθουσες συσκέψεων μαζί.

- Λήψη ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν παρουσιαστεί πρόβλημα ☛ σελ.45
- Παρακολούθηση και εντοπισμός προβλημάτων από το SNMP Manager στο δίκτυο ☛ σελ.46
- Ρύθμιση και έλεγχος του βιντεοπροβολέα με χρήση τυπικού προγράμματος υπολογιστή για περιήγηση στο Web ☛ σελ.43

Απευθείας προβολή από αποθηκευμένες εικόνες JPEG σε συσκευή USB (Παρουσ διαφ)

Συνδέοντας στο βιντεοπροβολέα μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με μνήμη USB ή συσκευές αποθήκευσης USB, μπορείτε να προβάλλετε με διαδοχική εναλλαγή τις εικόνες JPEG που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή USB. ☛ σελ.47

Σύνδεση καλωδίου USB στον υπολογιστή για προβολή εικόνων από την οθόνη του υπολογιστή (USB Display)

Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB για τη σύνδεση με υπολογιστή Windows, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες από τον υπολογιστή.

☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Σύνδεση με καλώδιο USB και προβολή (USB Display)"

Στο CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" θα βρείτε το λογισμικό για την αποτελεσματική χρήση του βιντεοπροβολέα. Εγκαταστήστε το λογισμικό στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

Οι λειτουργίες Παρουσ διαφ και USB Display είναι ήδη ενσωματωμένες στο βιντεοπροβολέα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν χωρίς να εγκατασταθούν από το CD-ROM.

Παρεχόμενο λογισμικό

Στο CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" θα βρείτε το παρακάτω λογισμικό.

- EasyMP Network Projection
  Λογισμικό για την αποστολή εικόνων από την οθόνη υπολογιστή σε βιντεοπροβολέα μέσω σύνδεσης δικτύου.
- EasyMP Monitor
  Λογισμικό που καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση των βιντεοπροβολέων Epson που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και τους παρακολουθεί και τους ελέγχει. Με το EasyMP Monitor μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλούς βιντεοπροβολείς μαζί. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του EasyMP Monitor, ανατρέξτε στο "EasyMP Monitor Εγχειρίδιο λειτουργίας". ☛ *EasyMP Monitor Εγχειρίδιο λειτουργίας*

Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος για κάθε εφαρμογή λογισμικού από τις Απαιτήσεις λογισμικού στο "Εγχειρίδιο χρήσης" που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα. ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Απαιτήσεις λογισμικού (μόνο για τα EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα παρακάτω σημεία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε το EasyMP Network Projection.
  - Windows 2000
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Όταν χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε το EasyMP Monitor.
  - Windows 2000
  - Windows NT4.0
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις ανοικτές εφαρμογές πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Όταν χρησιμοποιείτε Windows Vista, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την ενημέρωση Windows Vista SP1 για να χρησιμοποιήσετε την Ουκρανική έκδοση του EasyMP Monitor.
- Όταν χρησιμοποιείτε Windows NT4.0, εφόσον τα Αραβικά και τα Εβραϊκά δεν υποστηρίζονται, επιλέγονται τα Αγγλικά κατά την εγκατάσταση του EasyMP Monitor.
- Όταν η γλώσσα που επιλέχτηκε για την εγκατάσταση είναι διαφορετική από τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος, οι οθόνες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

- **Για χρήστες EMP NS Connection**
  Το όνομα EMP NS Connection έχει αλλάξει.
  Πριν: EMP NS Connection → Μετά: EasyMP Network Projection
  Όταν χρησιμοποιείτε στο βιντεοπροβολέα την αντίστοιχη λειτουργία EMP NS Connection, εγκαταστήστε το EasyMP Network Projection αφού πρώτα καταργήσετε την εγκατάσταση του EMP NS Connection. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας το EMP NS Connection.
- **Για χρήστες EMP Monitor**
  Το όνομα EMP Monitor έχει αλλάξει.
  Πριν: EMP Monitor → Μετά: EasyMP Monitor
  Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το EMP Monitor, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με το EasyMP Monitor. Για αναβάθμιση στο EasyMP Monitor, καταργήστε πρώτα την εγκατάσταση του EMP Monitor και στη συνέχεια εγκαταστήστε το EasyMP Monitor.

Διαδικασία

Για Windows

1. **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.**
2. **Τοποθετήστε το CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" στον υπολογιστή.**
   Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινάει αυτόματα.
3. **Κάντε κλικ στην επιλογή "Εύκολη εγκατάσταση".**
   Για να επιλέξετε λογισμικό και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη εγκατάσταση**. Για να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το λογισμικό, κάντε κλικ στην επιλογή **Γλώσσα**.
4. **Επιλέξτε τις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν και ύστερα επιλέξτε "Εγκατάσταση".**
5. **Όταν εμφανιστεί η οθόνη άδειας χρήσης, επιλέξτε "Ναι".**
6. **Όταν εμφανιστεί η οθόνη Προσθαφαίρεση EPSON Virtual Display, επιλέξτε "OK".**
   Για να χρησιμοποιήσετε την πολλαπλή προβολή, πρέπει να ρυθμίσετε το EPSON Virtual Display. Αν δεν θέλετε να το ρυθμίσετε τώρα, μπορείτε να το κάνετε αργότερα. ☛ σελ.23
7. **Επιλέξτε "Έξοδος" για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.**
   Αν είναι επιλεγμένο το EasyMP Monitor ξεκινάει η εγκατάσταση.

Για Macintosh

Το EasyMP Monitor δεν είναι συμβατό με υπολογιστές Macintosh.

1. **Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.**
2. **Τοποθετήστε το CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" στον υπολογιστή.**
3. **Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για το "ENPvx.xx_Installer" στο παράθυρο EPSON.**
   Ξεκινάει η εγκατάσταση.
4. **Επιλέξτε "Έξοδος" για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.**

- Αν η εγκατάσταση δεν ξεκινάει αυτόματα (μόνο για Windows) Επιλέξτε **Έναρξη** - **Εκτέλεση** και στο παράθυρο διαλόγου **Εκτέλεση**, πληκτρολογήστε το γράμμα της μονάδας CD-ROM και ύστερα :\EPsetup.exe και κάντε κλικ στο **OK**.
- Κατάργηση εγκατάστασης

  Για Windows

  Επιλέξτε **Έναρξη** - **Ρυθμίσεις** - **Πίνακας Ελέγχου** - **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων** και στη συνέχεια καταργήστε το EasyMP Network Projection.

  Για Macintosh

  Από τις **Εφαρμογές**, διαγράψτε το φάκελο EasyMP Network Projection.

Σύνδεση με το EasyMP Network Projection

Η ενότητα εξηγεί τον τρόπο σύνδεσης του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου και τη διαδικασία προβολής εικόνων από την οθόνη του υπολογιστή σας με το βιντεοπροβολέα.

Κύριες λειτουργίες του EasyMP Network Projection

Μπορείτε να πραγματοποιείτε διάφορες συσκέψεις και παρουσιάσεις με τις παρακάτω εύχρηστες λειτουργίες.

- Πολλαπλή προβολή ☛ σελ.22
  Μπορείτε να προβάλετε διαφορετικές εικόνες από έναν υπολογιστή σε έως και τέσσερις βιντεοπροβολείς, με δυνατότητα προβολής εικόνων οριζόντιου προσανατολισμού, όπως λογιστικά φύλλα κλπ., ως μία συνεχόμενη εικόνα.



- Λειτουργία παρουσίασης ☛ σελ.21
  Με αυτήν τη λειτουργία προβάλλονται παρουσιάσεις διαφανειών PowerPoint που εκτελούνται σε υπολογιστή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κομψές παρουσιάσεις προβάλλοντας μια μαύρη οθόνη ενώ κάνετε ετοιμασίες ή όταν δεν εκτελείται παρουσίαση διαφανειών.
- Λειτουργία διανομής
  Το περιεχόμενο της οθόνης που εμφανίζεται από απομακρυσμένο υπολογιστή μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα σε έως και τέσσερις βιντεοπροβολείς στο ίδιο δίκτυο.
- Λειτουργία εναλλαγής
  Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εναλλαγής συσκέψεων, αν το EasyMP Network Projection είναι εγκατεστημένο σε όλους τους υπολογιστές, οι παρουσιαστές μπορούν να εναλλάσσονται και να προβάλλουν τις δικές τους εικόνες χωρίς να αλλάζουν καλώδια.

Σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης

Για να συνδέσετε τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου με το EasyMP Network Projection, συνδεθείτε σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης. Η Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης είναι μια σύνδεση υποδομής και πραγματοποιείται σε υπάρχον σύστημα δικτύου μέσω καλωδίου δικτύου. Όταν συνδέεστε σε δίκτυο, συνδέστε το βιντεοπροβολέα στο διανομέα δικτύου με ένα καλώδιο LAN που μπορείτε να προμηθευτείτε στο εμπόριο.



Βήματα για τη σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να συνδεθείτε και να πραγματοποιήσετε προβολή σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης του EasyMP Network Projection.

Θα πρέπει να εκτελέσετε τα βήματα 1 έως 4, μόνο την πρώτη φορά που συνδέεστε.

1. Εγκαταστήστε το EasyMP Network Projection στον υπολογιστή που θα συνδεθεί. ☛ σελ.8

2.* Ορίστε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή και μεταβείτε σε κατάσταση σύνδεσης δικτύου ☛ σελ.14

3. Ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα ενσύρματου δικτύου LAN στο "Port Configurations" (Ρυθμίσεις παραμέτρων θύρας). ☛ Τεκμηρίωση υπολογιστή

4. Ορίστε τις ρυθμίσεις δικτύου στο βιντεοπροβολέα και μεταβείτε σε κατάσταση σύνδεσης δικτύου ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού δικτύου (μόνο για το EB-1920W/1910/1830)"

5. Ξεκινήστε το EasyMP Network Projection στον υπολογιστή και συνδέστε το βιντεοπροβολέα. ☛ σελ.15

* Όταν ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι κανονικά συνδεδεμένος στο δίκτυο, δεν χρειάζεται να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να προετοιμάσετε τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα για σύνδεση.

Προετοιμασία του υπολογιστή

Για Windows

Ορίστε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό του βοηθητικού προγράμματος που παρέχεται με τον προσαρμογέα LAN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του βοηθητικού προγράμματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τον προσαρμογέα LAN.
Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, όταν πάνω από το εικονίδιο δικτύου στη γραμμή εργασιών εμφανίζεται ένας κόκκινος σταυρός (×), δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο βιντεοπροβολέα.



Για Macintosh

Ορίστε τη θύρα δικτύου και την κατάσταση επικοινωνίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό της κατάστασης επικοινωνίας, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας AirPort.

Λειτουργία του βιντεοπροβολέα

Πριν τη σύνδεση, πρέπει να θέσετε το βιντεοπροβολέα σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις δικτύου του βιντεοπροβολέα και ότι ο βιντεοπροβολέας είναι συνδεδεμένος σε εξοπλισμό δικτύου, όπως σε έναν διανομέα δικτύου, με καλώδιο δικτύου που μπορείτε να προμηθευτείτε στο εμπόριο.

Διαδικασία

1. **Πατήστε το κουμπί [⏻] στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση.**

2. **Πατήστε το κουμπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.**

   Εμφανίζεται η οθόνη αναμονής LAN.

Λειτουργία του υπολογιστή

Στις παρακάτω επεξηγήσεις, εκτός εάν υπάρχει άλλη επισήμανση, χρησιμοποιούνται εικόνες από παράθυρα των Windows. Βλέπετε τα ίδια παράθυρα ακόμα και αν χρησιμοποιείτε Macintosh.

Διαδικασία

1. **Ξεκινήστε το EasyMP Network Projection.**

   Για Windows

   Επιλέξτε **Έναρξη** - **Προγράμματα** (ή **Όλα τα προγράμματα**) - **EPSON Projector** - **EasyMP Network Projection**.

   Για Macintosh

   Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Applications στον τόμο του σκληρού δίσκου στον οποίο είναι εγκατεστημένο το EasyMP Network Projection και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του EasyMP Network Projection.

2. **Επιλέξτε "Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης" και πατήστε "OK".***

   Εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης βιντεοπροβολέων. Επειδή ο βιντεοπροβολέας αυτός συνδέεται πάντα με τη Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης, η επιλογή **Ορίστε την επιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης ως προεπιλογή για μελλοντικές συνδέσεις.** είναι πάντα ενεργοποιημένη.

   * Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το βιντεοπροβολέα σε Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης.

3. **Επιλέξτε το βιντεοπροβολέα με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ύστερα πατήστε "Σύνδεση".**

   Αν ο βιντεοπροβολέας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε κλικ στο κουμπί

Αυτόματη αναζήτηση. Η αναζήτηση διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της οθόνης σύνδεσης". ☛ σελ.16

4 **Όταν η Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα έχει ρυθμιστεί σε "Άναμμα" από το βιντεοπροβολέα, εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής λέξης-κλειδιού. Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής LAN και ύστερα πατήστε "OK".**

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, προβάλλεται το περιεχόμενο της οθόνης του υπολογιστή. Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται η παρακάτω γραμμή εργαλείων του EasyMP Network Projection. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων για να χειριστείτε το βιντεοπροβολέα και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις καθώς και για να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της γραμμής εργαλείων, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της γραμμής εργαλείων". ☛ σελ.18

Όταν συνδέεστε από άλλο υπολογιστή, όπως όταν αλλάζουν οι υπεύθυνοι της παρουσίασης, εκκινήστε το EasyMP Network Projection από τον υπολογιστή που θέλετε να συνδεθείτε. Ο υπολογιστής που είναι ήδη συνδεδεμένος αποσυνδέεται και ο βιντεοπροβολέας στη συνέχεια συνδέεται στον υπολογιστή που επιχειρεί εκείνη τη στιγμή να συνδεθεί.

Χρήση της οθόνης σύνδεσης

Εκκινήστε το EasyMP Network Projection για να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Η λειτουργία κάθε κουμπιού ή στοιχείου περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.



❶

Αυτόματη αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε τους διαθέσιμους βιντεοπροβολείς του συστήματος δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής.

❷

Μη αυτόματη αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε βιντεοπροβολέα σύμφωνα με καθορισμένη διεύθυνση IP ή όνομα βιντεοπροβολέα.

❸ **Κατάσταση**

Τα έξι εικονίδια που ακολουθούν δηλώνουν την κατάσταση των βιντεοπροβολέων που εντοπίζονται.

	Αναμονή	Επιλογή για σύνδεση.
	Σε εργασία	Επιλογή για σύνδεση. Όταν επιλέξετε **Σύνδεση**, αποσυνδέεται ο υπολογιστής που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος και συνδέεται ο δικός σας υπολογιστής.
	Σε εργασία (Απενεργοποίηση διακοπής σύνδεσης)	Δεν είναι δυνατή η επιλογή. Η ρύθμιση **Απενεργοποίηση διακοπής σύνδεσης** έχει επιλεγεί σε άλλον υπολογιστή που είναι ήδη συνδεδεμένος.
	Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή	Το Μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα είναι ανοικτό. Μπορείτε να το επιλέξετε αφού κλείσετε το μενού Διαμόρφωση και πραγματοποιήσετε ξανά αναζήτηση.
	Γίνεται αναζήτηση	Εμφανίζεται όταν εκτελείται Μη αυτόματη αναζήτηση ή Προφίλ.
	Δεν βρέθηκε.	Εμφανίζεται όταν δεν εντοπίζεται στα αποτελέσματα κάποιος βιντεοπροβολέας με Μη αυτόματη αναζήτηση ή Προφίλ.

❹ **Όνομα βιντεοπροβολέα**

Εμφανίζεται το όνομα βιντεοπροβολέα.

❺ **Απενεργοποίηση διακοπής σύνδεσης**

Επιλέξτε το πλαίσιο για να εμποδίσετε τη διακοπή σύνδεσης από άλλους υπολογιστές ενώ υπάρχει σύνδεση με τον επιλεγμένο βιντεοπροβολέα.

❻ **Χρήση πολλαπλής προβολής**

Επιλέξτε το πλαίσιο για χρήση της λειτουργίας πολλαπλής προβολής. Όταν επιλέγεται, εμφανίζονται τα στοιχεία Διάταξη εμφάνισης και Ιδιότητες εμφάνισης στο κάτω μέρος της οθόνης. ☛ σελ.22

❼ **Αντ. προβλημ.**

Αν υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι δυνατή η σύνδεση, πατήστε αυτό το κουμπί EasyMP Network Projection για να ανοίξει η οθόνη αντιμετώπισης προβλημάτων.

❽ **Σύνδεση**

Σύνδεση στον βιντεοπροβολέα που επιλέξατε από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με ένα βιντεοπροβολέα, εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων.

❾ **Ορισμός επιλογών**

Μπορείτε να ορίσετε επιλογές γενικών ρυθμίσεων, όπως τον τρόπο επεξεργασίας κατά την εκκίνηση του EasyMP Network Projection. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Ορισμός επιλογών ☛ σελ.39

❿ **Αποθήκευση στο προφίλ**

Αποθηκεύει τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης για βιντεοπροβολείς στο δίκτυο ως Προφίλ. ☛ σελ.34

⓫ **Απαλοιφή λίστας**

Διαγράφει όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης.

⓬ **Διεύθυνση IP**

Εμφανίζεται η διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα.

⓭ **Οθόνη**

Επιλέξτε τον εμφανιζόμενο αριθμό (όταν είναι επιλεγμένη η **Χρήση πολλαπλής προβολής**). ☛ σελ.29

⓮

Προφίλ

Μπορείτε να αναζητήσετε βιντεοπροβολέα στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα Προφίλ που έχει αποθηκευτεί χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αποθήκευση στο προφίλ**. ☛ σελ.34

Χρήση της γραμμής εργαλείων

Η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή μετά την έναρξη του EasyMP Network Projection και αφού πραγματοποιηθεί σύνδεση στο βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων για να χειριστείτε το βιντεοπροβολέα και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.

Επιλογή βιντεοπροβολέα-στόχου

Επιλέξτε το εικονίδιο για να περιορίσετε τους βιντεοπροβολείς που μπορείτε να ελέγχετε από τη γραμμή εργαλείων κατά την προβολή από πολλαπλούς βιντεοπροβολείς με τη λειτουργία διανομής ή την πολλαπλή προβολή. Η ένδειξη κάτω από το εικονίδιο δηλώνει ότι είναι δυνατός ο έλεγχος των βιντεοπροβολέων.
Η ένδειξη ΟΛΑ δηλώνει ότι είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των συνδεδεμένων βιντεοπροβολέων.
Για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται η ένδειξη "1, 3", μπορούν να ελεγχθούν οι βιντεοπροβολείς αρ. 1 και αρ.3.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.



❶ Επιλέξτε τον βιντεοπροβολέα που θέλετε να ελέγξετε.

❷ Δηλώνει τον Αρ. ενός αντιστοιχισμένου βιντεοπροβολέα. Αυτός ο Αρ. υποδηλώνει τον Αρ. του βιντεοπροβολέα που μπορείτε να ελέγξετε από τη γραμμή εργαλείων.

❸ Δηλώνει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

Διακοπή

Διακοπή προβολής ενώ υπάρχει σύνδεση με το βιντεοπροβολέα. Κατά τη διακοπή προβάλλεται μια μαύρη οθόνη. Ο ήχος δεν διακόπτεται. Για να διακόψετε τον ήχο ή για να εμφανίσετε ένα Λογότυπο χρήστη ενώ διακόπτεται η προβολή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σίγαση A/V.

Εμφάνιση

Απενεργοποιεί τη Διακοπή ή την Παύση.

Παύση

Παύση των προβαλλόμενων εικόνων ενώ υπάρχει σύνδεση με το βιντεοπροβολέα. Ο ήχος δεν μπαίνει σε Παύση.

Λειτουργία παρουσίασης

Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η Λειτουργία παρουσίασης. ☛ σελ.21

Έλεγ.βιντεοπρ.

Ενώ ο βιντεοπροβολέας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, οι λειτουργίες του Σίγαση A/V, Αλλαγή πηγής υπολογιστή και Αλλαγή πηγής βίντεο ελέγχονται και από το τηλεχειριστήριο και από τον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί η παρακάτω γραμμή εργαλείων.



❹ **Σίγαση A/V**

Ίδια λειτουργία με το κουμπί [A/V Mute] στο τηλεχειριστήριο.

☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Τηλεχειριστήριο"

5 Αλλαγή πηγής υπολογιστή

Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Πηγή, επιλέγονται διαδοχικά Υπολογιστής1, Υπολογιστής2, USB Display, USB και LAN.

6 Αλλαγή πηγής βίντεο

Κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Πηγή, επιλέγονται εναλλάξ S-Video και Βίντεο. Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο, δεν επιλέγεται S-Video.

Προεπισκόπηση οθόνης

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης για πολλαπλή προβολή.

Πατήστε για να εμφανιστεί μια προεπισκόπηση με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει. Κάντε κλικ στον αριθμό οθόνης για να προβληθεί κάθε Προεπισκόπηση οθόνης σε διαστάσεις πλήρους οθόνης.



Ορισμός επιλογών

Ρύθμιση της απόδοσης μετάδοσης στη διάρκεια της μεταφοράς εικόνων υπολογιστή. ☛ σελ.39

Λειτουργία αποστολής ταινίας

Δεν είναι ενεργοποιημένη σε αυτόν το βιντεοπροβολέα. Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών στο συνδεδεμένο βιντεοπροβολέα.".

Αποσύνδεση

Τερματισμός της σύνδεσης του βιντεοπροβολέα.

Εναλλαγή οθόνης γραμμής εργαλείων

Η εμφάνιση της γραμμής εργαλείων εναλλάσσεται όπως φαίνεται παρακάτω. Η οθόνη γραμμής εργαλείων παραμένει ως έχει μέχρι την επόμενη αλλαγή.

Πλήρης

Κανονική

Απλή

Χρήσιμες λειτουργίες του EasyMP Network Projection

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τις λειτουργίες που ενδέχεται να είναι χρήσιμες σε συσκέψεις ή όταν κάνετε μια παρουσίαση, όπως η δυνατότητα αποστολής εικόνων σε πολλούς βιντεοπροβολείς από έναν υπολογιστή (Πολλαπλή προβολή).

Στη Λειτουργία παρουσίασης, οι εικόνες εμφανίζονται μόνο όταν πραγματοποιείται παρουσίαση διαφανειών PowerPoint σε υπολογιστή. Όταν διακόπτετε την παρουσίαση διαφανειών, ο βιντεοπροβολέας εμφανίζει μια μαύρη οθόνη. Αυτό εξυπηρετεί όταν θέλετε να προβάλετε μόνο την παρουσίαση διαφανειών.
Εκτός από το PowerPoint, το Keynote είναι συμβατό με τη Λειτουργία παρουσίασης για Macintosh.

Διαδικασία

1. **Αν χρειάζεται, επιλέξτε άλλο βιντεοπροβολέα για έλεγχο.**
☛ σελ.18

2. **Πατήστε το κουμπί στη γραμμή εργαλείων.**

   Ξεκινάει η Λειτουργία παρουσίασης.

3. **Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί για έξοδο από τη Λειτουργία παρουσίασης.**

Η λειτουργία πολλαπλής προβολής επιτρέπει την προβολή διαφορετικών εικόνων από πολλούς βιντεοπροβολείς που είναι συνδεδεμένοι σε έναν υπολογιστή. Στα Windows, μπορείτε να ορίσετε πολλαπλά προγράμματα οδήγησης εικονικών οθονών στον υπολογιστή και κάθε εικόνα να προβάλλεται από το βιντεοπροβολέα. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στα Windows Vista εξαιτίας περιορισμών στις προδιαγραφές των Windows Vista.
Για Macintosh, πρέπει να συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή οθόνης με τον υπολογιστή ώστε να είναι διαθέσιμη η λειτουργία. Παρόλο που η παρακάτω επεξήγηση αναφέρεται σε μια εικονική οθόνη, σε υπολογιστές Macintosh, η λειτουργία αφορά τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην πραγματική συνδεδεμένη συσκευή οθόνης.



1. Εικόνα πραγματικής οθόνης
2. Εικόνα εικονικής οθόνης1
3. Εικόνα εικονικής οθόνης2

Παράδειγμα προσαρμογής της εικονικής οθόνης

Ρυθμίζοντας τη θέση της εικονικής οθόνης, μπορείτε να προβάλετε μόνο την εικόνα που θέλετε ή να προβάλετε διαφορετικές εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά.

Παράδειγμα διάταξης 1



❶	**Εικόνα πραγματικής οθόνης**	Αρχείο PowerPoint
❷	**Εικόνα εικονικής οθόνης**	Αρχείο Excel

Παράδειγμα διάταξης 2



❶	**Εικόνα πραγματικής οθόνης**	Εργαλεία παρουσίασης αρχείου PowerPoint
❷	**Εικόνα εικονικής οθόνης**	Παρουσίαση διαφανειών από αρχείο PowerPoint

Διαδικασία πριν τη χρήση της λειτουργίας πολλαπλής προβολής

1. **Ρύθμιση της εικονικής οθόνης** ☛ σελ.24

Σε περιβάλλον Windows, ενεργοποιήστε αν χρειάζεται το πρόγραμμα οδήγησης εικονικής οθόνης. Και σε Windows και σε Macintosh, ορίστε τη διάταξη της εικονικής οθόνης.

2. **Αντιστοίχιση της εικόνας προβολής** ☛ σελ.28

   Ανοίξτε το αρχείο που θα προβληθεί και μετακινήστε την εικόνα στην εικονική οθόνη σύμφωνα με την πραγματική διάταξη προβολής.

3. **Προβολή των αντιστοιχισμένων εικόνων** ☛ σελ.29

   Αντιστοιχίστε έναν αριθμό εικονικής οθόνης σε ένα βιντεοπροβολέα που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και ξεκινήστε την προβολή.

Ρύθμιση της εικονικής οθόνης

Η ενότητα αυτή εξηγεί την εικονική οθόνη για το παράδειγμα διάταξης 1. ☛ σελ.23

Ενεργοποίηση του προγράμματος οδήγησης εικονικής οθόνης (μόνο για Windows)

Ενεργοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εικονικής οθόνης. Οι παρακάτω χρήστες δεν χρειάζεται να εκτελέσουν αυτήν τη λειτουργία. Μεταβείτε στη διαδικασία ☛ "Προσαρμογή της εικονικής οθόνης" σελ.24.

- Χρήστες οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει τις εικονικές οθόνες εγκαθιστώντας το EasyMP Network Projection.
- Για χρήστες Macintosh.

Διαδικασία

1. **Εκκινήστε τα Windows στον υπολογιστή, επιλέξτε "Εναρξη" - "Προγράμματα" (ή "Ολα τα προγράμματα") - "EPSON Projector" - "Προσθαφαίρεση EPSON Virtual Display".**

   Εμφανίζεται η οθόνη Προσθαφαίρεση EPSON Virtual Display.

2. **Επιλέξτε την εικονική οθόνη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.**

   Μπορείτε να προσθέσετε έως τέσσερις συσκευές οθόνης. Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί μία μόνο εικονική οθόνη. Όταν ορίζετε πολλές εικονικές οθόνες, επιλέξτε μόνο όσες χρειάζονται. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε οθόνη.

3. **Πατήστε "OK".**



Όταν κάνετε κλικ στο **OK**, ενεργοποιούνται τα προγράμματα οδήγησης για την εικονική οθόνη. Σε αυτό το σημείο, το τρεμόπαιγμα της οθόνης είναι φυσιολογικό. Περιμένετε να κλείσει η οθόνη Προσθαφαίρεση EPSON Virtual Display.

Προσαρμογή της εικονικής οθόνης

Μετά την έναρξη του EasyMP Network Projection, η ρύθμιση για της εικονικές οθόνες διαφέρει μεταξύ Windows και Macintosh. Οι διαδικασίες αναφέρονται ξεχωριστά στη συνέχεια.

Διαδικασία

Για Windows

1. **Επιλέξτε "Εναρξη" - "Προγράμματα" (ή "Όλα τα προγράμματα") - "EPSON Projector" - EasyMP Network Projection για εκκίνηση του EasyMP Network Projection.**

2. **Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Χρήση πολλαπλής προβολής".**



Τα στοιχεία Διάταξη εμφάνισης και Ιδιότητες εμφάνισης προστίθενται στο κάτω μέρος της οθόνης.

3. **Κάντε κλικ στις "Ιδιότητες εμφάνισης".**



Εμφανίζεται η οθόνη Ιδιότητες εμφάνισης.

4. **Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".**



5 **Σύρετε το εικονίδιο συσκευής οθόνης που εμφανίζεται και τοποθετήστε το στο σημείο που θέλετε.**

Εδώ, η πραγματική οθόνη (1) είναι τοποθετημένη αριστερά ενώ η εικονική οθόνη (3) είναι τοποθετημένη δεξιά.
Όταν ο υπολογιστής διαθέτει πολλά τερματικά εξόδου εικόνας, οι αριθμοί που αντιστοιχίζονται στα εικονικά τερματικά θα είναι διαδοχικοί εκείνων των πραγματικών τερματικών.

- Όταν μια εξωτερική συσκευή οθόνης συνδέεται ως δευτερεύουσα οθόνη, η εικόνα αυτής της οθόνης δεν μπορεί να προβληθεί.
- Ανάλογα με το υλικό, ο αριθμός της δευτερεύουσας οθόνης μπορεί να μην είναι "2". Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο συσκευής οθόνης, κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιβεβαιώστε ότι ο τύπος οθόνης που εμφανίζεται στο στοιχείο "Οθόνη" δεν είναι "δευτερεύουσα".
- Για τις ρυθμίσεις Ανάλυση οθόνης, ανατρέξτε παρακάτω.
☛ σελ.56

Όταν διευθετηθεί η θέση του εικονιδίου της συσκευής οθόνης, η εικονική οθόνη συνδέεται όπως στην παρακάτω εικόνα.

6 **Κάντε κλικ στο κουμπί "OK". Κλείνει η οθόνη Ιδιότητες εμφάνισης.**

Σε αυτό το σημείο, έχει οριστικοποιηθεί πλέον η διάταξη εικονικής οθόνης.
Στη συνέχεια αντιστοιχίστε τις εικόνες προβολής. ☛ σελ.28

Για Macintosh

1 **Εκκινήστε το EasyMP Network Projection. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Applications στον τόμο του σκληρού δίσκου στον οποίο είναι εγκατεστημένο το EasyMP Network Projection και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του EasyMP Network Projection.**

Επιλέξτε **Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης** και πραγματοποιήστε έναρξη.

2 **Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Χρήση πολλαπλής προβολής".**



Τα στοιχεία Διάταξη εμφάνισης και Επιλ.οθόνης προστίθενται στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 **Κάντε κλικ στις "Επιλ.οθόνης".**



Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης οθόνης.

4 **Πατήστε "Arrangement".**



5 **Καταργήστε την επιλογή από το στοιχείο "Mirror Displays".**



6 **Σύρετε το εικονίδιο συσκευής οθόνης που εμφανίζεται και τοποθετήστε το στο σημείο που θέλετε.**



7 **Κλείστε την οθόνη ρύθμισης οθόνης.**

Σε αυτό το σημείο, έχει οριστικοποιηθεί πλέον η διάταξη οθόνης.

Αντιστοίχιση της εικόνας προβολής

Η ενότητα αυτή εξηγεί την εικονική οθόνη για το παράδειγμα διάταξης 1. ☛ σελ.23

Διαδικασία

1 **Ανοίξτε το αρχείο που θα προβληθεί.**

Πραγματοποιήστε έναρξη των αρχείων PowerPoint και Excel.

2 **Σύρετε το παράθυρο στην εικονική οθόνη που θέλετε και αντιστοιχίστε την στη συσκευή που θα προβληθεί η εικόνα.**

Σύρετε το παράθυρο του Excel στα δεξιά ώστε να μην φαίνεται πια. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανιστεί πλέον το παράθυρο του PowerPoint στην πραγματική οθόνη, ενώ το παράθυρο του Excel να εμφανιστεί στην εικονική οθόνη δεξιά.



Προβολή των αντιστοιχισμένων εικόνων

Η ενότητα αυτή εξηγεί την εικονική οθόνη για το παράδειγμα διάταξης 1. ☛ σελ.23

Διαδικασία

1. **Επιλέξτε τον αριθμό της εικονικής οθόνης που θα καθορίσετε για το στοιχείο "Οθόνη" και ορίστε ποια εικόνα θα προβληθεί από ποιον βιντεοπροβολέα.**



2. **Πατήστε "Σύνδεση".**



Προβάλλεται η εικόνα που έχει αντιστοιχιστεί σε κάθε βιντεοπροβολέα.

Σε περιβάλλον Windows, δεν μπορείτε να προβάλετε την εικόνα που αποστέλλεται σε εικονική οθόνη στον υπολογιστή. Για να ρυθμίσετε την εικόνα στην εικονική οθόνη, πρέπει να το κάνετε ενώ βλέπετε την προβαλλόμενη εικόνα.

Για να εκτελέσετε λειτουργίες με το ποντίκι στην εικονική οθόνη, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην κατεύθυνση της εικονικής οθόνης, έτσι ώστε ο δείκτης να εμφανιστεί στην εικονική οθόνη.

3 Για να τερματίσετε τη λειτουργία πολλαπλής προβολής, πατήστε "Αποσύνδεση" στη γραμμή εργαλείων.

- Σε περιβάλλον Windows, αν έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα οδήγησης εικονικής οθόνης έτσι ώστε ο δείκτης του ποντικιού να μπορεί να μετακινείται εκτός των ορίων της οθόνης, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να μη βλέπετε τη θέση του δείκτη. Όταν δεν χρησιμοποιείτε εικονική οθόνη, καταργήστε το αντίστοιχο σημάδι επιλογής κάτω από το στοιχείο Προσθαφαίρεση EPSON Virtual Display, ώστε ο δείκτης του ποντικιού να μην μπορεί να μετακινηθεί εκτός των ορίων της οθόνης. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά αργότερα τη λειτουργία πολλαπλής προβολής, τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στην απαιτούμενη οθόνη κάτω από το στοιχείο Προσθαφαίρεση EPSON Virtual Display.
  Για την κατάργηση σημαδιού επιλογής, ανατρέξτε παρακάτω.
  ☛ σελ.24
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόχρωση κάθε βιντεοπροβολέα.
  ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Διόρθωση χρώματος για πολλούς βιντεοπροβολείς (Ρύθμιση χρωμάτων πολλαπλής προβολής)"

Σύνδεση με βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο

Στο κεφάλαιο αυτό εξηγείται ο τρόπος σύνδεσης ενός υπολογιστή σε βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο μέσω σημείου πρόσβασης ενσύρματου LAN σε υπάρχον σύστημα δικτύου.

Από προεπιλογή, η εφαρμογή εκτελεί αναζήτηση μόνο για βιντεοπροβολείς στο ίδιο υποδίκτυο με τον υπολογιστή. Συνεπώς, ακόμα και αν εκτελείτε αναζήτηση για βιντεοπροβολείς στο δίκτυο, εκείνοι που βρίσκονται σε διαφορετικό υποδίκτυο δεν θα εντοπιστούν.
Μπορείτε, ωστόσο, να εντοπίσετε ένα βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο και να συνδεθείτε μαζί του ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

- Καθορίστε είτε διεύθυνση IP είτε Όν. βιντεοπρ και εκτελέστε αναζήτηση.
  Η εισαγωγή της Διεύθυνσης IP μπορεί να γίνει απευθείας. Επίσης, αν το Όνομα βιντ/λέα που θα συνδεθεί έχει καταχωρηθεί στο στοιχείο Διακομιστής DNS, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση πληκτρολογώντας απλά αυτό το Όνομα βιντ/λέα. ☛ σελ.33
- Εκτελέστε αναζήτηση σύμφωνα με ένα Προφίλ.
  Αφού εκτελέσετε αναζήτηση για βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο καθορίζοντας Διεύθυνση IP ή Όν. βιντεοπρ, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αναζήτηση ως Προφίλ με ένα όνομα που θα θυμάστε εύκολα και ύστερα να χρησιμοποιείτε αυτό το Προφίλ κάθε φορά που θέλετε να αναζητήσετε βιντεοπροβολέα σε διαφορετικό υποδίκτυο στο μέλλον. ☛ σελ.34

Στις παρακάτω επεξηγήσεις, εκτός εάν υπάρχει άλλη επισήμανση, χρησιμοποιούνται εικόνες από παράθυρα των Windows.
Βλέπετε παρόμοια παράθυρα ακόμα και αν χρησιμοποιείτε Macintosh.

Διαδικασία

1 Επιλέξτε "Μη αυτόματη αναζήτηση" στην οθόνη επιλογής βιντεοπροβολέα του EasyMP Network Projection.



2 Πληκτρολογήστε τη Διεύθυνση IP ή το Όνομα βιντ/λέα με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στο "OK".



Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής βιντεοπροβολέα του EasyMP Network Projection.

Εφόσον έχει εντοπιστεί ο βιντεοπροβολέας-στόχος, επιλέξτε το βιντεοπροβολέα και επιλέξτε **Σύνδεση** για να συνδεθείτε.
Αν θα χρησιμοποιείτε συνέχεια το βιντεοπροβολέα, αποθηκεύστε την αναζήτηση ως Προφίλ, ώστε να μην χρειάζεται να καθορίζετε τις σχετικές λεπτομέρειες κάθε φορά που θα εκτελείτε αναζήτηση.
☛ σελ.34

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια αναζήτηση ως Προφίλ για ένα βιντεοπροβολέα που χρησιμοποιείτε συχνά. Το Προφίλ είναι ένα αρχείο που περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα, όπως το όνομα βιντ/λέα και τη διεύθυνση IP. Καθορίζοντας το προφίλ κάθε φορά που εκτελείτε μια αναζήτηση, δεν χρειάζεται να εισάγετε Διεύθυνση IP ή Όνομα βιντ/λέα. Για παράδειγμα, δημιουργώντας μια ομάδα με Προφίλ για κάθε τοποθεσία όπου είναι εγκατεστημένος ένας βιντεοπροβολέας και ταξινομώντας τα σε φακέλους, θα μπορείτε να βρίσκετε εύκολα το βιντεοπροβολέα-στόχο.



1	Κτίριο Α	5	Όροφος 1
2	Κτίριο Β	6	Όροφος 2
3	Κτίριο Γ	7	Όροφος 3
4	Κτίριο Δ		

Η ενότητα εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας και επεξεργασίας ενός προφίλ.

Δημιουργία προφίλ

Το Προφίλ δημιουργείται με την αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία ήδη αποθηκευμένου προφίλ, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα. ☛ σελ.36

Διαδικασία

1 **Όταν ο βιντεοπροβολέας εμφανίζεται στην οθόνη επιλογής βιντεοπροβολέα του EasyMP Network Projection, επιλέξτε "Αποθήκευση στο προφίλ".**



Εμφανίζεται η οθόνη Αποθήκευση στο προφίλ.

2 **Πληκτρολογήστε ένα Όνομα προφίλ και πατήστε "Προσθήκη".**



Οι πληροφορίες βιντεοπροβολέα καταχωρούνται στο προφίλ.

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα προφίλ, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αντικατάστασή του. Για να αποθηκεύσετε ένα προφίλ με διαφορετικό όνομα, επιλέξτε **Αποθήκευση ως**. Αν έχετε δημιουργήσει φάκελο για ένα προφίλ, εμφανίζονται οι παρακάτω οθόνες. Αφού πληκτρολογήσετε το Όνομα προφίλ και επιλέξετε τον προορισμό για **Αποθήκευση σε**, πατήστε **Προσθήκη**.

Για Windows



Για Macintosh



Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός φακέλου για ένα προφίλ, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα. ☛ σελ.36

Αναζήτηση με καθορισμένο προφίλ

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση καθορίζοντας το προφίλ που δημιουργήσατε.

Διαδικασία

1. **Επιλέξτε "Προφίλ" στην οθόνη επιλογής βιντεοπροβολέα του EasyMP Network Projection.**

   Αν δεν έχει καταχωρηθεί προφίλ, δεν μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο **Προφίλ**.



2. **Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε το βιντεοπροβολέα με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.**



Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής βιντεοπροβολέα του EasyMP Network Projection.
Εφόσον έχει εντοπιστεί ο βιντεοπροβολέας-στόχος, επιλέξτε τον και πατήστε **Σύνδεση** για να συνδεθείτε.

Διαχείριση Προφίλ

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και την ιεραρχία της δομής του προφίλ.

Διαδικασία

1. **Πατήστε "Ορισμός επιλογών" στην κύρια οθόνη του EasyMP Network Projection.**
   Εμφανίζεται η οθόνη Ορισμός επιλογών.

2. **Πατήστε "Επεξεργασία προφίλ".**



Εμφανίζεται η οθόνη Επεξεργασία προφίλ.

3. **Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα που έχουν καταχωρηθεί στο Προφίλ.**



1 :Δηλώνει ένα φάκελο.

2 :Δηλώνει ένα προφίλ.

Προφίλ	
Στοιχείο	**Λειτουργία**
Προφίλ	Μπορείτε να εμφανίσετε το καταχωρημένο προφίλ. Μπορείτε να το διαχειριστείτε δημιουργώντας ένα φάκελο. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά του προφίλ ή του φακέλου με μεταφορά και απόθεση.
Αντιγραφή	Μπορείτε να αντιγράψετε το προφίλ. Το αντιγραμμένο προφίλ αποθηκεύεται στον ίδιο φάκελο με το αρχικό με το ίδιο όνομα.

Προφίλ	
Στοιχείο	**Λειτουργία**
Διαγραφή	Μπορείτε να διαγράψετε το προφίλ και το φάκελο.
Μετονομασία	Μπορείτε να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία και να μετονομάσετε το φάκελο ή το προφίλ. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 32 χαρακτήρες στο παράθυρο διαλόγου Μετονομασία.
Δημ.φακέλου	Μπορείτε να δημιουργήσετε νέο φάκελο.
Εξαγωγή	Μπορείτε να κάνετε Εξαγωγή ενός προφίλ, καθώς και Εισαγωγή, και να χρησιμοποιήσετε ένα Προφίλ.
Εισαγωγή	Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να διαβάσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ που έχετε εξαγάγει.

Πληροφορίες για το επιλεγμένο προφίλ	
Στοιχείο	**Λειτουργία**
Όνομα βιντεο-προβολέα, Διεύθυνση IP	Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες βιντεοπροβολέα που έχουν καταχωρηθεί στο προφίλ.
Διαγραφή	Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες του επιλεγμένου βιντεοπροβολέα. Όταν διαγραφούν όλες οι πληροφορίες βιντεοπροβολέα, διαγράφεται και το προφίλ.

4 **Πατήστε "OK".**

Αποθηκεύονται οι αλλαγές και κλείνει η οθόνη Επεξεργασία προφίλ.

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία του EasyMP Network Projection

Μπορείτε να ορίσετε επιλογές ρυθμίσεων, όπως τον τρόπο επεξεργασίας κατά την εκκίνηση του EasyMP Network Projection.

Μπορείτε να ορίσετε επιλογές ρυθμίσεων, όπως τον τρόπο επεξεργασίας κατά την εκκίνηση του EasyMP Network Projection.
Επιλέξτε Ορισμός επιλογών από την κύρια οθόνη του EasyMP Network Projection.

Διαδικασία

1 **Πατήστε "Ορισμός επιλογών" στην κύρια οθόνη του EasyMP Network Projection.**



Εμφανίζεται η οθόνη Ορισμός επιλογών.

2 **Ορίστε κάθε στοιχείο.**

Επιβεβαιώστε τις λεπτομέρειες των στοιχείων που ορίσατε στο επόμενο βήμα. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσει η οθόνη Ορισμός επιλογών.

Ρύθμιση κάθε στοιχείου

Ρυθμίστε κάθε στοιχείο από την καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις και την καρτέλα Προσαρμογή απόδοσης.

Καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις



Χρήση δυνατότητας μεταφοράς βίντεο σε πλήρη οθόνη	Καθώς αυτός ο βιντεοπροβολέας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αποστολής ταινίας, αυτό το στοιχείο ρύθμισης είναι απενεργοποιημένο.
Κρυπτογράφηση επικοινωνιών	Επιλέξτε το για την κρυπτογράφηση και τη μετάδοση δεδομένων. Ακόμα και αν γίνει υποκλοπή δεδομένων, δεν είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση.

Εμφάνιση του παραθύρου επιλογής λειτουργίας σύνδεσης κατά την εκκίνηση	Ορίστε εάν θα εμφανίζεται η οθόνη Λειτουργία γρήγορης σύνδεσης/Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης με την εκκίνηση του EasyMP Network Projection. Καθώς αυτός ο βιντεοπροβολέας ξεκινάει πάντα σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης, καταργήστε αυτήν την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.
Μέθοδος αναζήτησης κατά την εκκίνηση	Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές μεθόδου αναζήτησης που θα εκτελείται κατά την εκκίνηση του EasyMP Network Projection. **Αυτόματη αναζήτηση κατά την εκκίνηση** **Καθορισμός μεθόδου αναζήτησης μετά την εκκίνηση** **Αναζήτηση με βάση την πιο πρόσφατη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου**
Επεξεργασία προφίλ	Εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία προφίλ. ☛ σελ.36
Αλλαγή LAN	Μόνο για Windows Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Αλλαγή προσαρμογέα δικτύου". Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται να αλλάξει ο προσαρμογέας δικτύου για μια αναζήτηση σε περίπτωση που ένας υπολογιστής διαθέτει πολλούς προσαρμογείς. Από προεπιλογή, στην εκτέλεση μιας αναζήτησης χρησιμοποιούνται όλοι οι προσαρμογείς δικτύου. Όταν χρησιμοποιείται πάντα ενσύρματο δίκτυο LAN για τη σύνδεση, να επιλέγετε προσαρμογέα ενσύρματου LAN.
Επαναφορά προεπιλογών	Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις επιλογές της καρτέλας Γενικές ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τους τιμές, εκτός από τις επιλογές Επεξεργασία προφίλ και Αλλαγή LAN.

Καρτέλα Προσαρμογή απόδοσης



Ρυθμιστικό προσαρμογής απόδοσης	Για την απόδοση έχετε τις επιλογές **Γρήγορη**, **Κανονική** και **Άριστη**. Ορίστε **Γρήγορη** απόδοση όταν γίνεται διακοπή της προβολής ταινιών.
Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου	Μόνο για Windows (εξαιρούνται τα Windows Vista) Ορίστε εάν θέλετε να γίνεται μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου. Το πολυεπίπεδο παράθυρο χρησιμοποιείται όταν περιεχόμενο, όπως είναι τα μηνύματα, που εμφανίζεται στον υπολογιστή, δεν προβάλλεται από τον βιντεοπροβολέα. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να προβάλετε περιεχόμενα, όπως είναι τα μηνύματα, που χρησιμοποιούν το πολυεπίπεδο παράθυρο. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου εάν δεν θέλετε να τρεμοσβήνει ο κέρσορας του ποντικιού στην οθόνη.

Επαναφορά προεπιλογών	Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις επιλογές της καρτέλας Προσαρμογή απόδοσης στις προεπιλεγμένες τους τιμές.

Όταν κάνετε κλικ στο στη γραμμή εργαλείων, εμφανίζεται μόνο η καρτέλα Προσαρμογή απόδοσης.

Καρτέλα Εξόδου ήχου

Καθώς αυτός ο βιντεοπροβολέας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αποστολής ήχου, οι ρυθμίσεις της καρτέλας Εξόδου ήχου είναι απενεργοποιημένες.

Χρήση υπολογιστή για τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο βιντεοπροβολέων

Το κεφάλαιο επεξηγεί τον τρόπο χρήσης ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο για την αλλαγή ρυθμίσεων και τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ελέγξετε το βιντεοπροβολέα από έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο Web του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου. Οι λειτουργίες ρύθμισης και ελέγχου εκτελούνται απομακρυσμένα εφόσον χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία. Επίσης, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, η πληκτρολόγηση των απαιτούμενων χαρακτήρων για τη ρύθμιση γίνεται ευκολότερα. Χρησιμοποιήστε το Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση για το πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Αν χρησιμοποιείτε Macintosh, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Safari. Αν, ωστόσο, χρησιμοποιείτε το Safari με Mac OS X 10.2.8, ενδέχεται κάποια από τα κουμπιά επιλογής ελέγχου Web να μην εμφανίζονται σωστά.

Για τη ρύθμιση και τον έλεγχο με πρόγραμμα περιήγησης στο Web πρέπει να επιλέξετε **Δίκτυο ενεργ.** από το μενού **Εκτεταμένη** στο μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα, ακόμα και αν ο βιντεοπροβολέας είναι σε **Λειτ. αναμονής** (όταν είναι απενεργοποιημένη η συσκευή).

Εμφάνιση του ελέγχου μέσω Web

Εμφανίστε τον έλεγχο μέσω Web με την παρακάτω διαδικασία.

Αν το πρόγραμμα περιήγησης στο Web έχει ρυθμιστεί να συνδέεται μέσω διακομιστή μεσολάβησης, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του ελέγχου μέσω Web. Για να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο μέσω Web, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου χωρίς διακομιστή μεσολάβησης.

Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του βιντεοπροβολέα

Ο έλεγχος μέσω Web ανοίγει καθορίζοντας τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα όπως ορίζεται παρακάτω, όταν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης.

Διαδικασία

1. **Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web στον υπολογιστή.**

2. **Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα στο πλαίσιο εισαγωγής διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης στο Web και πατήστε το πλήκτρο [Enter] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.**

   Εμφανίζεται ο έλεγχος μέσω Web.

   Όταν οριστεί Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web στο μενού Δίκτυο από το μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε το σετ χαρακτήρων για τον Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web.

Ρύθμιση βιντεοπροβολέα

Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία που συνήθως ρυθμίζονται στο μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα. Τα περιεχόμενα που ρυθμίζονται αντανακλώνται στο μενού Διαμόρφωση. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Στοιχεία στο μενού Διαμόρφωση που δεν ρυθμίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Web

Μπορούν να ρυθμιστούν όλα τα στοιχεία στο μενού Διαμόρφωση εκτός από τα παρακάτω.

- Μενού Ρυθμίσεις - Σχήμα δείκτη
- Μενού Ρυθμίσεις - Δοκιμαστικό μοτίβο
- Μενού Ρυθμίσεις - Κουμπί χρήστη
- Μενού Εκτεταμένη - καταχώρηση για Λογότυπο χρήστη
- Μενού Εκτεταμένη - Γλώσσα
- Μενού Εκτεταμένη - Λειτουργία - Λειτ. Μεγ. Υψομ.
- Μενού Εκτεταμένη - Λειτουργία - Χρον. καλύμ. φακού
- Μενού Μηδεν. - Μηδενισμός Όλων και Μηδεν.ωρών λειτ.λάμπας

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα σε κάθε μενού είναι τα ίδια με το μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα.

☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Λίστα λειτουργιών"

Στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web

Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

- Όνομα κοινότητας SNMP
- Κωδικός πρόσβασης οθόνης

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία Ειδ.μ.ηλ.ταχ. από το μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα, θα αποστέλλονται μηνύματα ειδοποίησης στις καθορισμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάθε φορά που θα παρουσιάζεται πρόβλημα ή κάποια προειδοποίηση στο βιντεοπροβολέα. Έτσι ο χειριστής μπορεί να ενημερώνεται για τα προβλήματα των βιντεοπροβολέων ακόμα και όταν βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού Αλληλογραφία"

- Μπορούν να καταγραφούν έως και τρεις προορισμοί (Διευθύνσεις) ειδοποίησης και τα μηνύματα ειδοποίησης μπορούν να αποστέλλονται και στους τρεις προορισμούς ταυτόχρονα.
- Αν κάποιος βιντεοπροβολέας παρουσιάσει σοβαρό πρόβλημα και σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί, ίσως δεν μπορέσει να αποστείλει μήνυμα ώστε να ειδοποιηθεί ο χειριστής για το πρόβλημα.
- Η παρακολούθηση είναι δυνατή αν επιλέξετε **Δίκτυο ενεργ.** από το μενού **Εκτεταμένη** στο μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα, ακόμα και αν ο βιντεοπροβολέας είναι σε **Λειτ. αναμονής** (όταν είναι απενεργοποιημένη η συσκευή).

Ρυθμίζοντας το στοιχείο SNMP από το μενού Διαμόρφωση του βιντεοπροβολέα, θα αποστέλλονται μηνύματα ειδοποίησης στις καθορισμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάθε φορά που θα παρουσιάζεται πρόβλημα ή κάποια προειδοποίηση στο βιντεοπροβολέα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ελέγχετε βιντεοπροβολείς συλλογικά από ένα απομακρυσμένο σημείο.

☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού Άλλες πληροφορίες"

- Η διαχείριση SNMP πρέπει να γίνεται από διαχειριστή δικτύου ή από κάποιον που γνωρίζει το δίκτυο.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SNMP για την παρακολούθηση του βιντεοπροβολέα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα διαχείρισης SNMP στον υπολογιστή σας.
- Μπορούν να αποθηκευτούν έως και δύο διευθύνσεις IP.

Παρουσιάσεις με Παρουσ διαφ

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί πώς να προβάλετε αρχεία εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές USB απευθείας από το βιντεοπροβολέα ως Παρουσ διαφ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Παρουσ διαφ για να προβάλετε απευθείας αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές αποθήκευσης USB και σε ψηφιακές κάμερες που είναι συνδεδεμένες με το βιντεοπροβολέα.

Μερικές φορές δεν είναι δυνατή η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας.

Προδιαγραφές για αρχεία που μπορούν να προβληθούν με Παρουσ διαφ

Τύπος	Τύπος αρχείου (Επέκταση)	Σημειώσεις
Φωτο-γραφία	.jpg	Δεν είναι δυνατή η προβολή των παρακάτω. - Μορφές λειτουργίας χρώματος CMYK - Προοδευτικές μορφές - Εικόνες με ανάλυση μεγαλύτερη από 8.192 x 8.192 - Αρχεία με επέκταση ".jpeg" Συνήθως, η εικόνα μπορεί να μην προβάλλεται καθαρά αν η συμπίεση είναι πολύ υψηλή.

- Όταν χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τροφοδοσία ρεύματος με προσαρμογέα AC.
- Ο βιντεοπροβολέας δεν υποστηρίζει μέσα που μορφοποιούνται σε ορισμένα συστήματα αρχείων. Αν έχετε προβλήματα κατά την προβολή, να χρησιμοποιείτε μέσα που έχουν μορφοποιηθεί με Windows.
- Να μορφοποιείτε τα μέσα με σύστημα αρχείων FAT16/32.

Παραδείγματα Παρουσ διαφ

Προβολή εικόνων και ταινιών που είναι αποθηκευμένες σε συσκευή αποθήκευσης USB κ.ο.κ.



Παράδειγμα 1: Ετοιμάστε και προβάλετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα (Παρουσ διαφ) ☛ σελ.53

Παράδειγμα 2: Επιλέξτε ένα ένα τα αρχεία εικόνας και προβάλετε ☛ σελ.52

Η Παρουσ διαφ σάς επιτρέπει να αναπαράγετε και να προβάλλετε αρχεία εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές αποθήκευσης USB και σε ψηφιακές κάμερες.
Η ενότητα εξηγεί τις βασικές λειτουργίες της Παρουσ διαφ.

Παρόλο που τα ακόλουθα βήματα βασίζονται στη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες και από τον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα.

Έναρξη και κλείσιμο Παρουσ διαφ

Έναρξη Παρουσ διαφ

Διαδικασία

1. **Αλλάξτε την προβαλλόμενη εικόνα σε USB.**

   ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Αλλαγή της προβαλλόμενης εικόνας"

2. **Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή την ψηφιακή κάμερα στο βιντεοπροβολέα.**

   ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Σύνδεση και αφαίρεση συσκευών USB (μόνο για τα EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

   Η Παρουσ διαφ ξεκινά και εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα αρχείων.

Κλείσιμο της Παρουσ διαφ

Διαδικασία

Για να κλείσετε την Παρουσ διαφ, αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από τη θύρα USB(TypeA) του βιντεοπροβολέα. Απενεργοποιείτε πρώτα τις ψηφιακές κάμερες, τους σκληρούς δίσκους κ.ο.κ. και μετά αποσυνδέετε.

- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε στο βιντεοπροβολέα μια κάρτα μνήμης τοποθετώντας την σε συσκευή ανάγνωσης καρτών USB. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές ανάγνωσης καρτών μπορεί να μην είναι συμβατές.
- Όταν εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη (οθόνη Επιλογή μονάδας), πατήστε τα κουμπιά [▲][▼][◀][▶] για να επιλέξετε τη μονάδα που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [Enter].



- Για να εμφανιστεί η οθόνη Επιλογή μονάδας, τοποθετήστε τον κέρσορα στο στοιχείο **Επιλογή μονάδας** στο άνω μισό της οθόνης με τη λίστα αρχείων και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [Enter].

Βασικές λειτουργίες της Παρουσ διαφ

Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαδικασίες για την αναπαραγωγή εικόνων με την Παρουσ διαφ και οι λειτουργίες προβολής.

Διαδικασία

1. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [▲][▼][◀][▶] για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο αρχείο ή στο φάκελο που θέλετε.**



1 Κέρσορας

- Τα αρχεία JPEG εμφανίζονται ως μικρογραφίες (τα περιεχόμενα των αρχείων εμφανίζονται ως μικρές εικόνες).
- Ανάλογα με το αρχείο JPEG, μπορεί να μην εμφανιστεί μικρογραφία. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο αρχείου.

Αν δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εμφάνιση όλων των αρχείων και των φακέλων στο τρέχον παράθυρο, πατήστε το κουμπί [Σελίδα] (Down) στο τηλεχειριστήριο ή μετακινήστε τον κέρσορα στο στοιχείο **Επόμενη σελίδα** στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε το κουμπί [Enter].
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί [Σελίδα] (Up) στο τηλεχειριστήριο ή τοποθετήστε τον κέρσορα στο στοιχείο **Προηγούμενη σελίδα** στο πάνω μέρος της οθόνης και πατήστε το κουμπί [Enter].

2 Πατήστε [Enter].

Εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.
Όταν επιλέγεται ένας φάκελος, εμφανίζονται τα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου. Επιλέξτε **Αρχή** στην οθόνη που άνοιξε και πατήστε το κουμπί [Enter] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Περιστροφή της εικόνας

Μπορείτε να περιστρέψετε τις εικόνες JPEG κατά 90˚ κάθε φορά κατά την αναπαραγωγή. Η λειτουργία της περιστροφής είναι επίσης διαθέσιμη κατά την Παρουσ διαφ.

Περιστρέψτε τις εικόνες JPEG με τον παρακάτω τρόπο.

Διαδικασία

1 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή εικόνων με μορφή JPEG ή προβάλετε μια Παρουσ διαφ.

Για την αναπαραγωγή εικόνων JPEG ☛ σελ.52

Για την αναπαραγωγή Παρουσ διαφ ☛ σελ.53

2 Κατά την προβολή εικόνας JPEG, πατήστε το κουμπί [▲] ή [▼].



Τα αρχεία εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB ή τα αρχεία εικόνας από ψηφιακή κάμερα μπορούν να προβληθούν ως Παρουσ διαφ με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους.

- Προβολή επιλεγμένων αρχείων εικόνας
  Λειτουργία για την προβολή μεμονωμένων αρχείων.
- Προβολή των αρχείων εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε ένα φάκελο, ένα κάθε φορά (Παρουσ διαφ)
  Με τη λειτουργία αυτή προβάλλονται διαδοχικά τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε ένα φάκελο, ένα κάθε φορά.

Προσοχή

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ γίνεται πρόσβαση σε αυτήν. Η Παρουσ διαφ ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά.

Παρόλο που τα ακόλουθα βήματα βασίζονται στη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες και από τον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα.

Προβολή εικόνων

Διαδικασία

1. **Ξεκινήστε την Παρουσ διαφ.** ☛ σελ.49
   Εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα αρχείων.

2. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [▲][▼][◄][►] για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο αρχείο εικόνας που θέλετε να προβληθεί.**

1 Αρχείο εικόνας

3. **Πατήστε [Enter].**
   Ξεκινάει η αναπαραγωγή της εικόνας.



4. **Πατήστε το κουμπί [Επιστροφή] για να επιστρέψετε στην οθόνη με τη λίστα αρχείων.**

Διαδοχική προβολή όλων των αρχείων εικόνας σε ένα φάκελο (Παρουσ Διαφ)

Μπορείτε να προβάλλετε τα αρχεία εικόνας που είναι αποθηκευμένα σε ένα φάκελο διαδοχικά, ένα κάθε φορά. Η λειτουργία ονομάζεται Παρουσ διαφ. Προβάλετε την Παρουσ διαφ με την παρακάτω διαδικασία.

Αν θέλετε να εναλλάσσονται αυτόματα τα αρχεία όταν εκτελείτε Παρουσ διαφ, ορίστε για το στοιχείο Χρόνος εναλλαγής οθόνης στο μενού Παρουσ διαφ Επιλογή οποιαδήποτε τιμή εκτός από **Όχι**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Όχι**.☛ σελ.54

Διαδικασία

1. **Ξεκινήστε την Παρουσ διαφ.** ☛ **σελ.49**

   Εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα αρχείων.

2. **Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [▲][▼][◀][▶] για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο φάκελο στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε Παρουσ διαφ και πατήστε [Enter].**

3. **Επιλέξτε Παρουσ διαφ από την οθόνη με τη λίστα αρχείων και πατήστε το κουμπί [Enter].**

   Η Παρουσ διαφ ξεκινά και τα αρχεία εικόνας στο φάκελο προβάλλονται αυτόματα με διαδοχική σειρά, ένα κάθε φορά. Όταν προβληθεί το τελευταίο αρχείο, εμφανίζεται ξανά αυτόματα η λίστα αρχείων. Αν για τη ρύθμιση **Συνεχής αναπαραγωγή** ορίσετε την τιμή **Άναμμα** στο παράθυρο Επιλογή, όταν η προβολή φτάσει στο τέλος θα ξεκινήσει ξανά από την αρχή. ☛ σελ.54
   Μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη, να επιστρέψετε στην προηγούμενη ή να διακόψετε την αναπαραγωγή κατά την προβολή μιας Παρουσ διαφ.

Αν η ρύθμιση Χρόνος εναλλαγής οθόνης στην οθόνη Επιλογή έχει τιμή **Όχι**, τα αρχεία δεν εναλλάσσονται αυτόματα όταν εκτελείτε Αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών. Πατήστε το κουμπί [Enter] ή το κουμπί [Σελίδα] (Down) στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε στο επόμενο αρχείο.

Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης αρχείων και τις λειτουργίες της Παρουσ διαφ στην οθόνη Επιλογή.

Διαδικασία

1 **Πατήστε τα κουμπιά [▲][▼][◄][►] για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο φάκελο για τον οποίο θέλετε να ορίσετε τις συνθήκες εμφάνισης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί [Επιστροφή]. Επιλέξτε "Επιλογή" από το εμφανιζόμενο υπομενού και πατήστε το κουμπί [Enter].**

2 **Όταν εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη Επιλογή, ρυθμίστε κάθε στοιχείο.**

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις τοποθετώντας τον κέρσορα στο στοιχείο που θέλετε και πατώντας το κουμπί [Enter]. Παρακάτω δίνονται λεπτομέρειες για τα στοιχεία.



Σειρά εμφάνισης	Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά των αρχείων που θα εμφανιστούν. Μπορείτε να επιλέξετε την ταξινόμηση των αρχείων είτε **Κατά όνομα** είτε **Κατά ημερομ**.
Συνεχής αναπαραγωγή	Μπορείτε να καθορίσετε αν θα επαναληφθεί η Παρουσ διαφ.
Χρόνος εναλλαγής οθόνης	Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο εμφάνισης ενός μεμονωμένου αρχείου κατά την Αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών. Μπορείτε να ορίσετε χρόνο από Όχι (0) έως 60 Δευτερόλεπτα. Όταν ορίζετε **Όχι**, απενεργοποιείται η αυτόματη αναπαραγωγή.

3 **Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [▲][▼][◄][►] για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο "OK" και πατήστε [Enter].**

Γίνεται εφαρμογή των ρυθμίσεων.
Αν δεν θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις, τοποθετήστε τον κέρσορα στο στοιχείο **Ακύρωση** και πατήστε το κουμπί [Enter].

Παράρτημα

Όταν προβάλλετε εικόνες υπολογιστή ενώ εκτελείται το EasyMP Network Projection, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί. Επιβεβαιώστε τα παρακάτω.

Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης

Η προβολή είναι εφικτή με τους παρακάτω τύπους ανάλυσης οθόνης υπολογιστή. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με υπολογιστή που έχει ανάλυση υψηλότερη από UXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)*
- XGA (1.024x768)*
- SXGA (1.280x960)
- SXGA (1.280x1.024)*
- SXGA+ (1.400x1.050)*
- WXGA (1.280x768)
- WXGA (1.280x800)
- WXGA+ (1.440x900)
- UXGA (1.600x1.200)

* Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πολλαπλής προβολής.

Αν χρησιμοποιείται υπολογιστής με ειδικό μέγεθος οθόνης και δεν περιλαμβάνεται ο λόγος ύψους και πλάτους, θα επιλεγεί ανάλυση οθόνης που θα πλησιάζει αυτό το πλάτος από την παραπάνω λίστα με τους δέκα τύπους ανάλυσης.
Σε αυτήν την περίπτωση, στην ευρεία οθόνη προβάλλονται τα οριζόντια περιθώρια και στη μικρή οθόνη τα κενά κατακόρυφα περιθώρια είναι μαύρα.

Χρώμα οθόνης

Είναι εφικτή η προβολή του αριθμού χρωμάτων των οθονών υπολογιστή.

Windows	Macintosh
Χρώμα 16-bit	Περίπου 32.000 χρώματα (16-bit)
Χρώμα 32-bit	Περίπου 16,7 εκατομμύρια χρώματα (32-bit)

Η εγγύηση λειτουργίας για την πολλαπλή προβολή είναι χρώμα 16-bit και 32-bit.

Αριθμός συνδέσεων

Μπορείτε να συνδέσετε έως τέσσερις βιντεοπροβολείς σε έναν υπολογιστή και να προβάλετε ταυτόχρονα.
Δεν μπορείτε να συνδέσετε πολλούς υπολογιστές σε έναν βιντεοπροβολέα ταυτόχρονα.

Άλλες πληροφορίες

- Ο ήχος δεν μεταδίδεται.
- Όταν προβάλλετε βίντεο, η αναπαραγωγή δεν είναι το ίδιο ομαλή όπως κατά την προβολή σε υπολογιστή.
- Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τμήμα των λειτουργιών DirectX ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. (Μόνο για Windows)
- Δεν είναι δυνατή η προβολή κειμένων ερώτησης MS-DOS σε πλήρη οθόνη. (Μόνο για Windows)
- Ορισμένες φορές ενδέχεται να μην ταιριάζει απόλυτα η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή και η εικόνα που προβάλλεται από το βιντεοπροβολέα.

Χρήση των Windows Vista

Να θυμάστε τις παρακάτω επισημάνσεις όταν χρησιμοποιείτε το EasyMP Network Projection σε υπολογιστή με Windows Vista.

Περιορισμοί στην προβολή από τη συλλογή φωτογραφιών των Windows

Λάβετε υπόψη τους παρακάτω δύο περιορισμούς όταν ανοίγετε τη συλλογή φωτογραφιών των Windows ενώ εκτελείται το EasyMP Network Projection.

- Η Παρουσίαση διαφανειών αναπαράγεται σε απλή λειτουργία όταν πραγματοποιείται προβολή από τη συλλογή φωτογραφιών των Windows.
  Επειδή δεν εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές κατά την αναπαραγωγή ενός Θέματος (εφέ), ανεξάρτητα από την τιμή του στοιχείου Δείκτης εμπειρίας των Windows.
  Μόλις ξεκινήσει η απλή λειτουργία, δεν μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία ενώ η συλλογή φωτογραφιών των Windows εκτελείται ακόμα και αν κλείσετε το EasyMP Network Projection. Επανεκκινήστε τη συλλογή φωτογραφιών των Windows.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών.

Περιορισμοί στη χρήση του Windows Aero

Λάβετε υπόψη τους παρακάτω δύο περιορισμούς όταν ο σχεδιασμός παραθύρων του υπολογιστή σας είναι Windows Aero.

- Το πολυεπίπεδο παράθυρο προβάλλεται ανεξάρτητα από την επιλογή του στοιχείου Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου στην οθόνη Ορισμός επιλογών του EasyMP Network Projection.
  Για παράδειγμα, όταν απενεργοποιείτε το στοιχείο Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου της γραμμής εργαλείων του EasyMP Network Projection, δεν προβάλλεται ακόμη και εάν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, ωστόσο η γραμμή εργαλείων προβάλλεται.
- Λίγο μετά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου με το EasyMP Network Projection, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.
  Συνιστάται να επιλέξετε **Διατήρηση του τρέχοντος συνδυασμού χρωμάτων και να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα**. Η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.



Αν προκύψει κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα, ανατρέξτε στις σελίδες που αντιστοιχούν σε κάθε πρόβλημα.

Προβλήματα σχετικά με τις λειτουργίες δικτύου

"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το EasyMP Network Projection" ☛ σελ.59

"Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, η προβαλλόμενη εικόνα παραμένει ως έχει και δεν είναι δυνατή η σύνδεση από άλλον υπολογιστή." ☛ σελ.59

"Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του βιντεοπροβολέα με την εκκίνηση του EasyMP Network Projection." ☛ σελ.59

"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης" ☛ σελ.60

"Δεν είναι δυνατή η προβολή της παρουσίασης διαφανειών στην επιλεγμένη οθόνη όταν εκτελείται η λειτουργία πολλαπλής προβολής." ☛ σελ.60

"Οι εφαρμογές δεν εμφανίζονται πλέον από την οθόνη του υπολογιστή όταν εκτελείται η λειτουργία πολλαπλής προβολής." ☛ σελ.61

"Ο κέρσορας του ποντικιού δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή." ☛ σελ.61

"Όταν συνδέεστε με το EasyMP Network Projection η εικόνα δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται αργά." ☛ σελ.61

"Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, δεν είναι δυνατή η έναρξη παρουσίασης διαφανειών του PowerPoint." ☛ σελ.61

"Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, δεν είναι δυνατή η ανανέωση οθόνης όταν εκτελείται εφαρμογή του Office." ☛ σελ.62

"Μήνυμα σφάλματος κατά την εκκίνηση του EasyMP Network Projection" ☛ σελ.62

Προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο

"Δεν γίνεται αποστολή της αλληλογραφίας ακόμα και αν προκύψει δυσλειτουργία στο βιντεοπροβολέα." ☛ σελ.63



Προβλήματα σχετικά με τις λειτουργίες δικτύου

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το EasyMP Network Projection

Ελέγξτε το μήνυμα στην οθόνη και προβείτε στις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες.

Μηνύματα σφάλματος	Προτεινόμενη ενέργεια
Δεν υποστηρίζεται η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται. Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής στον υπολογιστή σας.	Εγκαταστήστε την τρέχουσα έκδοση του EasyMP Network Projection από το CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα.

Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, η προβαλλόμενη εικόνα παραμένει ως έχει και δεν είναι δυνατή η σύνδεση από άλλον υπολογιστή.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Μήπως ο υπεύθυνος της παρουσίασης έφυγε από την αίθουσα συσκέψεων χωρίς να διακόψει τη σύνδεση του δικτύου;	Με το EasyMP Network Projection, η σύνδεση με τον υπολογιστή που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένος μπορεί να διακοπεί όταν κάποιος άλλος υπολογιστής προσπαθήσει να συνδεθεί με τον βιντεοπροβολέα και συνδεθεί με τον υπολογιστή που προσπαθεί να συνδεθεί. Συνεπώς, όταν δεν έχει οριστεί Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα ή αν δεν γνωρίζετε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα, μπορείτε να διακόψετε την τρέχουσα σύνδεση και, αν πραγματοποιείτε λειτουργία σύνδεσης, να συνδεθείτε στο βιντεοπροβολέα. Όταν έχει οριστεί Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα, αν δεν γνωρίζετε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα, εκτελέστε επανεκκίνηση του βιντεοπροβολέα και συνδεθείτε ξανά.

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του βιντεοπροβολέα με την εκκίνηση του EasyMP Network Projection.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης παραμέτρων δικτύου από το μενού Διαμόρφωση στο βιντεοπροβολέα;	Όταν η οθόνη ρύθμισης παραμέτρων δικτύου εμφανίζεται στο βιντεοπροβολέα, η σύνδεση δικτύου για το EasyMP Network Projection είναι απενεργοποιημένη. Κλείστε τις ρυθμίσεις δικτύου στο βιντεοπροβολέα και επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής LAN.
Είναι διαθέσιμη η κάρτα LAN του υπολογιστή και η ενσωματωμένη λειτουργία LAN;	Ελέγξτε ότι ισχύει το δίκτυο LAN επιλέγοντας Πίνακας Ελέγχου - Σύστημα - Υλικό στη διαχείριση συσκευών κ.ο.κ.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Ο προσαρμογέας δικτύου που χρησιμοποιείται έχει επιλεγεί σωστά με το EasyMP Network Projection;	Αν ο υπολογιστής διαθέτει πολλούς τύπους περιβάλλοντος LAN, δεν είναι δυνατή η σύνδεση παρά μόνο αν γίνει σωστή επιλογή προσαρμογέα δικτύου. Όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows, πραγματοποιήστε εκκίνηση του EasyMP Network Projection και επιλέξτε τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείτε από το στοιχείο **Ορισμός επιλογών** - **Αλλαγή LAN**. ☛ σελ.39
Είναι απενεργοποιημένο το τείχος προστασίας ή μήπως έχει καταχωρηθεί ως εξαίρεση;	Όταν δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε το τείχος προστασίας ή να το καταχωρήσετε ως εξαίρεση, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να ανοίξετε τις θύρες. Οι θύρες που χρησιμοποιούνται από το EasyMP Network Projection είναι "3620", "3621" και "3629".
Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο δικτύου;	Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο δικτύου. Συνδέστε το ξανά αν δεν είναι συνδεδεμένο σωστά ή αν δεν έχει συνδεθεί καθόλου.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Έχουν ρυθμιστεί σωστά οι λειτουργίες άρνησης σύνδεσης, όπως οι περιορισμοί για τη Διεύθυνση MAC και οι περιορισμοί θύρας στο σημείο πρόσβασης;	Ρυθμίστε το βιντεοπροβολέα ώστε να επιτρέπει τις συνδέσεις από το σημείο πρόσβασης.
Έχει ρυθμιστεί σωστά η διεύθυνση IP, η μάσκα υποδικτύου και η διεύθυνση πύλης για το σημείο πρόσβασης και το βιντεοπροβολέα;	Όταν δεν χρησιμοποιείτε DHCP, προσαρμόστε κάθε ρύθμιση. ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού δικτύου (μόνο για το EB-1920W/1910/1830)"
Το σημείο πρόσβασης είναι διαφορετικό από το υποδίκτυο του βιντεοπροβολέα;	Επιλέξτε **Μη αυτόματη αναζήτηση** από το EasyMP Network Projection, καθορίστε τη διεύθυνση IP και συνδεθείτε. ☛ σελ.33

Δεν είναι δυνατή η προβολή της παρουσίασης διαφανειών στην επιλεγμένη οθόνη όταν εκτελείται η λειτουργία πολλαπλής προβολής.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Χρησιμοποιείτε PowerPoint 2002 ή προηγούμενη έκδοση; **Για Windows**	Για να ορίσετε και να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερες εικονικές οθόνες, χρησιμοποιήστε PowerPoint 2003 ή νεότερο, ή περιορίστε τον αριθμό των εικονικών οθονών σε μία πριν την προβολή της παρουσίασης διαφανειών.

Οι εφαρμογές δεν εμφανίζονται πλέον από την οθόνη του υπολογιστή όταν εκτελείται η λειτουργία πολλαπλής προβολής.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Εκτελείται άλλη εφαρμογή στην εικονική οθόνη; **Για Windows**	Μερικές φορές όταν είναι εγκατεστημένο το EPSON Virtual Display, κάποια άλλη εφαρμογή εκτελείται στην εικονική οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε για το EPSON Virtual Display την επιλογή "Σβήσιμο" στις "Ιδιότητες οθόνης".

Ο κέρσορας του ποντικιού δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Είναι εγκατεστημένο το EPSON Virtual Display; **Για Windows**	Ο κέρσορας του ποντικιού μετακινήθηκε στην εικονική οθόνη. Όταν καταργηθεί η επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου εικονικής οθόνης στην οθόνη Προσθαφαίρεση EPSON Virtual Display, ο δείκτης του ποντικιού επιστρέφει στην περιοχή προβολής της οθόνης.

Όταν συνδέεστε με το EasyMP Network Projection η εικόνα δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται αργά.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Δοκιμάσατε να αναπαράγετε ταινίες με το Media Player ή δοκιμάσατε να λειτουργήσετε την προεπισκόπηση προφύλαξης οθόνης;	Ανάλογα με τον υπολογιστή, ενδέχεται να μην εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής ταινιών στο Media Player και η προεπισκόπηση προφύλαξης οθόνης ενδέχεται να μην εμφανίζεται κανονικά.
Έχετε ενεργοποιήσει το DHCP;	Όταν το DHCP έχει τιμή **Άναμμα** στη Λειτουργία σύνθετης σύνδεσης ή στη σύνδεση ενσύρματου LAN, αν δεν εντοπιστεί διακομιστής DHCP στον οποίο μπορεί να συνδεθεί, χρειάζεται χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθεί η κατάσταση αναμονής LAN.

Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, δεν είναι δυνατή η έναρξη παρουσίασης διαφανειών του PowerPoint.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Έγινε εκκίνηση του EasyMP Network Projection ενώ εκτελούνταν το PowerPoint; **Για Windows**	Όταν συνδέεστε με το EasyMP Network Projection, να κλείνετε προηγουμένως το PowerPoint. Η παρουσίαση διαφανειών ενδέχεται να μην προβληθεί εάν η σύνδεση πραγματοποιηθεί ενώ είναι ανοικτό το PowerPoint.

Όταν πραγματοποιείται σύνδεση με το EasyMP Network Projection, δεν είναι δυνατή η ανανέωση οθόνης όταν εκτελείται εφαρμογή του Office.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Το ποντίκι μετακινείται συνεχώς;	Όταν δεν μετακινείτε τον κέρσορα του ποντικιού, η οθόνη ανανεώνεται. Αν η οθόνη δεν ανανεώνεται γρήγορα, μην μετακινείτε τον κέρσορα του ποντικιού.

Μήνυμα σφάλματος κατά την εκκίνηση του EasyMP Network Projection

Μηνύματα σφάλματος	Προτεινόμενη ενέργεια
Η σύνδεση με το βιντεοπροβολέα απέτυχε.	Δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Αν η σύνδεση δεν πραγματοποιείται, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή και τις ρυθμίσεις δικτύου του βιντεοπροβολέα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου που πρέπει να οριστούν στο βιντεοπροβολέα, βλ. ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού δικτύου (μόνο για το EB-1920W/1910/1830)"
Η λέξη-κλειδί δεν ταιριάζει. Πληκτρολογήστε ξανά τη λέξη-κλειδί που εμφανίζεται στην οθόνη του βιντεοπροβολέα.	Ελέγξτε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής LAN και πληκτρολογήστε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα.
Ο επιλεγμένος βιντεοπροβολέας δεν είναι διαθέσιμος. Θέλετε να συνεχιστεί η διαδικασία σύνδεσης;	Δοκιμάσατε να συνδεθείτε σε βιντεοπροβολέα που είναι συνδεδεμένος σε άλλον υπολογιστή. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Ναι**, γίνεται σύνδεση στο βιντεοπροβολέα. Η σύνδεση ανάμεσα στο βιντεοπροβολέα και τον άλλο υπολογιστή διακόπτεται. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί **Όχι**, δεν γίνεται σύνδεση στο βιντεοπροβολέα. Η σύνδεση ανάμεσα στο βιντεοπροβολέα και τον άλλο υπολογιστή διατηρείται.
Η προετοιμασία του EasyMP Network Projection απέτυχε.	Επανεκκινήστε το EasyMP Network Projection. Αν το μήνυμα εμφανιστεί ξανά, καταργήστε την εγκατάσταση και εγκαταστήστε ξανά το EasyMP Network Projection. ☛ σελ.8
Η σύνδεση απέτυχε, επειδή δεν ταιριάζει η λέξη-κλειδί.	Κατά τη σύνδεση με βιντεοπροβολέα για τον οποίο έχει οριστεί Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα, πληκτρολογήθηκε λάθος Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα. Ελέγξτε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής σύνδεσης του βιντεοπροβολέα. Μετά τη διακοπή και την επανασύνδεση, πληκτρολογήστε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα στην οθόνη εισαγωγής λέξης-κλειδιού που εμφανίζεται. ☛ σελ.15

Μηνύματα σφάλματος	Προτεινόμενη ενέργεια
Δεν ήταν δυνατή η λήψη πληροφοριών για τον προσαρμογέα δικτύου.	Ελέγξτε τα παρακάτω. Έχει εγκατασταθεί προσαρμογέας δικτύου στον υπολογιστή; Έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή; Μετά τον έλεγχο, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και συνδεθείτε ξανά. Αν η σύνδεση δεν είναι και πάλι εφικτή, ελέγξτε τα παρακάτω. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή και τις ρυθμίσεις δικτύου στο βιντεοπροβολέα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου που πρέπει να οριστούν στο βιντεοπροβολέα, βλ. ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού δικτύου (μόνο για το EB-1920W/1910/1830)"
Τουλάχιστον ένας από τους συνδεδεμένους βιντεοπροβολείς δεν υποστηρίζει αναλύσεις μεγαλύτερες από SXGA. Μειώστε την ανάλυση της οθόνης και επαναλάβετε τη σύνδεση.	Υπάρχει ένας βιντεοπροβολέας ELP-735 στον προορισμό σύνδεσης. Αλλάξτε την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή σε SXGA (1.280x1.024) ή μικρότερη.
Τουλάχιστον ένας βιντεοπροβολέας δεν ανταποκρίνεται.	Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με πολλούς βιντεοπροβολείς ταυτόχρονα. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή και τις ρυθμίσεις δικτύου στο βιντεοπροβολέα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου που πρέπει να οριστούν στο βιντεοπροβολέα, βλ. ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού δικτύου (μόνο για το EB-1920W/1910/1830)"
Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί που εμφανίζεται στην οθόνη του βιντεοπροβολέα.	Ελέγξτε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής LAN και πληκτρολογήστε τη Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα.
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση αυτής της εφαρμογής λόγω λειτουργίας του EPSON USB Display.	Κλείστε το USB Display και εκκινήστε το EasyMP Network Projection.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο βιντεοπροβολέα με αυτήν την έκδοση του EasyMP Network Projection. Εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του EasyMP Network Projection.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν συνδέεστε στο βιντεοπροβολέα με το EMP NS Connection. Για να συνδεθείτε, εγκαταστήστε την τρέχουσα έκδοση του EasyMP Network Projection από το CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα.

Προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο

Δεν γίνεται αποστολή της αλληλογραφίας ακόμα και αν προκύψει δυσλειτουργία στο βιντεοπροβολέα.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Είναι σωστή η ρύθμιση σύνδεσης δικτύου;	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του βιντεοπροβολέα. ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού δικτύου (μόνο για το EB-1920W/1910/1830)"

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Η **Λειτ. αναμονής** έχει επιλογή **Δίκτυο ενεργ.**;	Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ειδ.μ.ηλ.ταχ. όταν ο βιντεοπροβολέας είναι σε αναμονή, ορίστε την τιμή **Δίκτυο ενεργ.** στην επιλογή **Λειτ. αναμονής** από το μενού Διαμόρφωση. ☛ *Εγχειρίδιο χρήσης* "Μενού Εκτεταμένη"
Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτη δυσλειτουργία και ο βιντεοπροβολέας σταμάτησε ξαφνικά;	Όταν ο βιντεοπροβολέας σταματάει ξαφνικά, δεν είναι δυνατή η αποστολή αλληλογραφίας. Ελέγξτε πρώτα το βιντεοπροβολέα και αν η δυσλειτουργία παραμείνει, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στην πλησιέστερη διεύθυνση που περιλαμβάνεται στον Οδηγό υποστήριξης και εξυπηρέτησης. ☛ *Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson*
Ο βιντεοπροβολέας τροφοδοτείται με ρεύμα;	Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή εάν έχει πέσει η ασφάλεια της πρίζας του βιντεοπροβολέα.
Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο δικτύου;	Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο δικτύου. Συνδέστε το ξανά αν δεν είναι συνδεδεμένο σωστά ή αν δεν έχει συνδεθεί καθόλου.

Η ενότητα αυτή εξηγεί εν συντομία τους δύσκολους όρους που δεν επεξηγούνται στο κείμενο του εγχειριδίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε άλλες εκδόσεις που διατίθενται στο εμπόριο.

SVGA	Τύπος σήματος βίντεο με ανάλυση 800 (οριζόντια) × 600 (κατακόρυφα) κουκκίδων που χρησιμοποιείται από συμβατούς υπολογιστές IBM PC/AT.
SXGA	Τύπος σήματος βίντεο με ανάλυση 1.280 (οριζόντια) × 1.024 (κατακόρυφα) κουκκίδων που χρησιμοποιείται από συμβατούς υπολογιστές IBM PC/AT.
UXGA	Τύπος σήματος βίντεο με ανάλυση 1.600 (οριζόντια) × 1.200 (κατακόρυφα) κουκκίδων που χρησιμοποιείται από συμβατούς υπολογιστές IBM PC/AT.
VGA	Τύπος σήματος βίντεο με ανάλυση 640 (οριζόντια) × 480 (κατακόρυφα) κουκκίδων που χρησιμοποιείται από συμβατούς υπολογιστές IBM PC/AT.
XGA	Τύπος σήματος βίντεο με ανάλυση 1.024 (οριζόντια) × 768 (κατακόρυφα) κουκκίδων που χρησιμοποιείται από συμβατούς υπολογιστές IBM PC/AT.
Διεύθυνση MAC	Συντομογραφία του Media Access Control. Η διεύθυνση MAC είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε προσαρμογέα δικτύου. Σε κάθε προσαρμογέα δικτύου αντιστοιχίζεται ένας μοναδικός αριθμός και τα δεδομένα που μεταδίδονται ανάμεσα στους προσαρμογείς δικτύου βασίζονται σε αυτό το αναγνωριστικό.
Εικονική οθόνη	Η οθόνη ενός υπολογιστή προβάλλεται σε πολλές οθόνες. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη εικονική οθόνη με τη χρήση πολλών οθονών.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημίες, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπροβολέα.

Γενική Ανακοίνωση:

Η επωνυμία Windows Vista και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της
Microsoft.

Οι επωνυμίες IBM, DOS/V και XGA είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.

Οι επωνυμίες Macintosh, Mac και iMac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Windows, WindowsNT, Windows Vista και PowerPoint είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι λοιπές επωνυμίες προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν αναφέρονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαίωμα επί αυτών των σημάτων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού:

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό καθώς και λογισμικό του οποίου τα δικαιώματα διατηρεί η εταιρεία.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

J

jpg 48

S

SNMP 46

A

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 17
Αρχεία εικόνας 52

E

Ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 45
Έλεγχος μέσω Web 43

Π

Παρουσιάσεις 47
Παρουσίαση διαφανειών 49, 53
Περιστροφή της εικόνας 50
Προβλήματα 58
Προβολή αρχείων εικόνας 52
Πρόγραμμα περιήγησης στο Web 43
Προφίλ 17

P

Ρύθμιση βιντεοπροβολέα 43

Σ

Σειρά εμφάνισης 54
Συνεχής αναπαραγωγή 54

X

Χρόνος εναλλαγής οθόνης 54