

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson
EMP **TWD1**

Alles wat u nodig hebt om thuis films op groot
scherm te bekijken





Geniet van prachtige Epson-beelden met de ingebouwde dvd-speler en geluidskwaliteit van JVC. Met de Epson EMP-TWD1 beschikt u over alles wat u nodig hebt om films en tv te kijken, games te spelen en muziek te beluisteren.

Alles wat u nodig hebt voor een adembenemend spektakel

Alles staat klaar! Epson nodigt u, uw gezin en vrienden uit om te genieten van een fantastisch beeld en geluid. Sluit uw Epson EMP-TWD1 eenvoudig aan op de voeding, plaats de gewenste dvd en bekijk films in het formaat waarvoor ze zijn gemaakt – op het grote scherm.

Bioscoopkwaliteit

Met de 1.200 ANSI lumen die wordt behaald dankzij de Epson Cinema Filter-technologie, biedt de Epson EMP-TWD1 heldere, natuurlijke kleurenbeelden die scherp en duidelijk blijven in talloze verlichtingsomstandigheden. Met vier vooraf ingestelde kleurenmodi worden de helderheid en het contrast aangepast om steeds de beste beeldkwaliteit te bieden.

Groot scherm, kleine ruimte

U hebt geen grote ruimte meer nodig om op een groot scherm te kunnen projecteren. U kunt een adembenemend beeld van 60 inch projecteren op slechts 1,5 m afstand van het scherm. Dankzij de horizontale en verticale lens-shift en keystone-correctie kunt u uw projector ook schuin plaatsen en wordt het beeld automatisch uitgelijnd.

Twee ingebouwde 10 W luidsprekers van JVC voor een verbluffende geluidskwaliteit

Hoogwaardige dvd-speler met de kracht van JVC voor al uw films en muziek

Films en nog veel meer

U sluit de Epson EMP-TWD1 eenvoudig aan op uw gameconsole of digitale camera. Stel u voor dat u uw vrienden kunt uitdagen voor de nieuwste videogame op een groot scherm of een verbluffende diavoorstelling met uw vakantiefoto's kunt presenteren. Bovendien kunt u met de JVC-geluidstechnologie zelfs cd's en mp3's beluisteren en meezingen met uw favoriete liedjes.

Films kijken waar u maar wilt

De Epson EMP-TWD1 is zo compact en snel in opzet dat u hem eenvoudig kunt loskoppelen en op een andere plaats gebruiken. Of als u echt indruk wilt maken op uw vrienden, brengt u niet alleen de nieuwste film mee, maar ook uw eigen thuisbioscoop, zodat iedereen kan meegenieten.

De Epson EMP-TWD1 – gebruiksvriendelijk en kijkplezier van topkwaliteit

- Compacte, stijlvolle oplossing voor home entertainment – projector, dvd-speler en surround sound
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij de exclusieve Epson Cinema Filter
- Produceer nauwkeurige, natuurlijke beelden dankzij de 3LCD-technologie
- Adembenemende beeldkwaliteit in alle lichtomstandigheden en een keuze uit 4 kleurenmodi
- Ware bioscoopervaring met een 16:9-beeldverhouding en 854 x 480 pixels

Horizontale en verticale lens-shift

Aansluitbaar op uw tv, videorecorder, digitale camera en gameconsole



Epson
EMP
TWD1

Model	Epson EMP-TWD1
Projectiesysteem	RGB vloeikristal sluiters projectiesysteem
Projectiemethode	Vooraan
Specificatie van hoofdonderdelen	
LCD-scherm	Grootte: paneel met breedte van 0,55 inch en met MLA; Displaymethode: polysilicium TFT actief rooster; Aantal beeldelementen: 409.920 punten (854 x 480) x 3; Native resolutie: 480p; Beeldverhouding: 16:9; Pixelschikking: lijnen; Vernieuwingsfrequentie: 50 Hz - 60 Hz; Type: handmatige zoom / handmatige focus; F nummer: 1,7 - 2,1; Brandpuntsafstand: 13,7 - 20,5 mm; Zoomverhouding: 1 - 1,5; Lenskap: ja
Projectieelens	Type: 135 W LH/E (E-TORL); Levensduur: 2.000 uur (Kleurenmodus: Dynamisch, Woonkamer, Bioscoop), 3.000 uur (Kleurenmodus: Bioscoop-zwart)
Lamp	
Afmeting scherm (projectieafstand)	30 tot 300 inch (0,73 tot 7,75 m) (grootte: 16:9-beeld) 30 tot 300 inch (1,11 tot 11,37 m) (tele; 16:9-beeld)
Bereik lens-shift	Verticaal: 50% max. (naar boven), 50% max. (naar beneden) Horizontaal: 25% max. (naar links en rechts)
Helderheid	1.200 ANSI lumen (Kleurenmodus: Dynamisch, Zoom: groothoek; Lens-shift: centraal)
Modus voor hoge helderheid	350 ANSI lumen (Kleurenmodus: Bioscoop-zwart, Zoom: groothoek; Lens-shift: centraal)
Modus voor lage helderheid	1.000:1 (Kleurenmodus: Dynamisch; Zoom: tele; Lens-shift: volledig)
Contrast	90%
Helderheids-uniformiteit	Full colour (16,77 miljoen kleuren)
Kleurenreproductie	Directe progressieve en interlace-progressieve conversie
Videoqualiteit	(3-2 filmdetectie, bewegingsdetectie, alleen voor interne dvd-speler) DD-stereoluidsprekers (Direct Drive) (10 W x 2 / 4 Ω) Subwoofer 15 W (optie)
Geluidsuitgang	
Kwaliteit audioversterker	Meer dan 70 dB
Dynamisch bereik	Minder dan 0,5%
Totale harmonische vervorming	
Functie	Mute, beeld aan / uit, onderbreking
Kleurenmodus	Dynamisch, Woonkamer, Bioscoop, Bioscoop-zwart
Infraroodontvanger	
afstandsbediening	Vooraan/achteraan: 7 m.
positie / afstand / richting	Rechts / links: -30 tot +30 graden Boven / onder: -15 tot +15 graden
Aanpassingsfuncties	Projector/afstandsbediening: keystone / helderheid / contrast / tint / saturatie / geluid / ingangssignaal; Kantelhoek: 0 graden; Keystone-correctie: verticaal -15 tot +15 graden (zoom; tele); Bioscoopfilter: automatisch geregeld met kleurenmodus AAN: Bioscoop / Bioscoop-zwart, UIT: Woonkamer / Dynamisch.
Video-ingang/uitgang	
Beeldkwaliteit	NTSC: 480 lijnen, PAL: 480 lijnen (afhankelijk van de waarneming van het Multi Burst-patroon)
Ingangssignaal	
Videoformaat	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
Video-ingang	Samengestelde video (1,0 V p-p / sync.negatief, 75 ohm) / S-video (licht 0,714 V p-p, chrominantie 0,286 V p-p, 75 ohm)
Audio-ingang	2,0 mVrms / 47 k-ohm
Video-uitgang	Samengestelde video: RCA (geel) x 1; S-video: Mini DIN
Audio-uitgang	RCA (wit/rood) x 1 (voor samengestelde video en S-video)
Uitgangssignaal	Koptelefoon: 11 mW / 32 ohm (16 ohm - 1 k-ohm beschikbaar), Subwoofer: 650 mVrms / 10 k-ohm
Analoge audio	-21 dBm ~ -15 dBm
Digitale audio	
Uitgangssignaal	Koptelefoon: stereocontactbus (3,5 mm) x 1 / Subwoofer: RCA x 1
Analoge audio	Optische SC-aansluiting
Digitale audio	
Dvd-eenheid	Lade
Laden	DVD-video, DVD-R/-RW (video-indeling), Video-cd, Super Video-cd, Audio-cd, MP3 (CD-R/RW), WMA (CD-R/RW), JPEG (CD-R/RW)
Media	DTS, Dolby 5.1
Audio-indeling	Ladevergrenzeling, sluimer timer, automatische stand-by; Dmschakelaar (2 stappen, aan/uit/automatisch)
Functie	5 tot 35 °C <41 tot 95 °F> (vochtigheid van 20% - 80%)
Bedrijfstemperatuur	Ongeveer 8 seconden (beeld aan)
Opwarmtijd	Ongeveer 9 seconden
Afkoeltijd	100 - 240 V wisselstroom ± 10%, 50/60 Hz
Voeding	
Stroomverbruik	Lamp aan: 220 W; Lamp uit: 70 W; Stand-by: 9 W
230 V bereik	
Afmetingen	
Zonder voet (DxBxH)	310 x 340 x 180 mm
Maximale afmetingen (DxBxH)	310 x 340 x 200 mm
Gewicht	Ongeveer 7,0 kg (15,4 lbs)
Ventilatorgeluid	
Modus voor lage helderheid	28 dB
Bestemming: West-Europa	
Menutaal dvd-speler	Duits, Engels, Frans, Spaans, (Engels / Frans / Italiaans / Spaans) voor Italië
Menutaal projector	Duits, Engels, Frans, Spaans, (Engels / Frans / Italiaans / Spaans) voor Italië
Dvd-regio	2
Meegeleverde accessoires	Voedingskabel: 3 m witte kabel; Afstandsbediening: met lichtgevende knoppen; Batterij: mangaan, type AA x 2; Set gebruikershandleidingen: meegeleverd
Optionele accessoires	Reservelamp: ELP33; Luchtfilterset: ELPAF09 (1 vel x 1 eenheid = 1 vel); Subwoofer met stroomvoorziening: ELPSP01
Garantie	



EPSON Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl



EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.