

Hochwertige Ausdrucke, Scanergebnisse und Kopien mit dem innovativen All-in-One-Fotocenter.



Der Epson Stylus Photo RX640 ist die anspruchsvolle Komplettlösung für den vollendeten Fotodruck. Dieses Fotocenter bietet alles, was Sie für hochwertige Textdokumente, Fotos Kopien und Scans brauchen. Ausgestattet mit der neuesten Epson Technologie, überzeugt der Epson Sylus RX640 zusätzlich durch seine außerordentliche Druckgeschwindigkeit, sein schickes Design und seine einfache Bedienung.

Vorschau und Auswahl von Bildern auf dem 2,5-Zoll-Farbdisplay

Herausragende Fotoqualität mit bis zu 5760 optimierten dpi auf geeigneten Medien

Drucken, Scannen und Kopieren erstklassiger Fotos

Der Epson Stylus Photo RX640 bietet herausragende Druckergebnisse und leistungsfähige Scan- und Kopierfunktionen. Drucken Sie Fotos in brillanter Qualität - schnell und einfach.

Funktionalität ohne Kompromisse

Auf dem 2,5-Zoll Photo Fine-LCD-Monitor in Farbe können Sie Ihre Bilder in der Vorschau betrachten. Wählen Sie die gewünschte Aufnahme aus und drucken Sie Ihr Foto im bevorzugten Format. Und mit der integrierten Durchlichteinheit des Epson Stylus Photo RX640 können Sie problemlos Filme, Dias und Negative einscannen.

Scannen mit hoher Auflösung

Mit dem MatrixCCD"-Scanner erfassen Sie Ihre Bilder detailgenau in einer Auflösung von 3200 x 6400 dpi. Für besonders scharfe Kopien und Vergrößerungen. Das sehr übersichtliche Bildschirmmenü ermöglicht das randlose Drucken von Fotos - direkt von Ihrem Digitalgerät, vom Foto oder vom Film. Begeisternde Ergebnisse - jederzeit

Um Fotos in herausragender Bildqualität zu erzielen, brauchen Sie kein Experte zu sein. Die Epson PhotoEnhance-Technology erkennt ganz automatisch den Bildtyp und optimiert die Bildparameter entsprechend. Und mit der Epson Software Easy Photo Fix können Sie Ihre älteren und beschädigten Erinnerungsfotos leicht restaurieren. Ältere, verblasste Fotos und Filme werden so mit frischer Farbe zu neuem Leben erweckt. Mit der Funktion zur Staubentfernung lassen sich lästige Staubkörnchen einfach von gescannten Filmen entfernen. Der Epson Stylus Photo RX640 ist somit die ideale Lösung zum Restaurieren Ihrer alten Fotoalben.



Kostengünstiger und vielseitiger Druck

Der Epson Stylus Photo RX640 verfügt über sechs separate Tintenpatronen. Da Sie jeweils nur die verbrauchte Farbe ersetzen brauchen, wird das Drucken von Fotos jetzt für Sie sehr viel wirtschaftlicher. Wenn Sie Ihre CD oder DVD*, auf denen Sie Ihre Fotos speichern, individuell gestalten möchten, können Sie Ihr präferiertes Design ganz einfach direkt auf die CD/DVD** drucken.

*über ein kompatibles Massenspeichergerät
Nur für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Epson übernimmt keinerlei Haftung bei anderer als persönlicher Verwendung. Drucken, scannen und kopieren Sie direkt von Speicherkarten, von PictBridge und USB DIRECT-PRINT-Digitalkameras sowie von einigen USB-Flash-Speichergeräten. Über ein Bluetooth-Modul können Sie auch direkt von Ihrem Bluetooth*-Fotohandy drucken.

***Bluetooth® erhältlich in den EU-Staaten, Estland, Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz, Australien und Neuseeland

Produktmerkmale und Vorteile

- Fortschrittliches All-in-One-Fotocenter für anspruchsvolle Hobbyfotografen
- Separate Individual Ink-Patronen für niedrige Kosten
- Herausragende Fotoqualität mit bis zu 5760 optimierten dpi auf geeigneten Medien
- Scannen und Kopieren von Fotos mit bis zu 3200 dpi
- Scannen von Dias und Negativen über die integrierte Durchlichteinheit
- Direktdruck von allen gebräuchlichen Speicherkarten – kein Computer erforderlich
- Neuer Glanz für alte Bilder mit Epson Easy Photo Fix
- Kompatibel mit zahlreichen Digitalkameras und Bluetooth-Fotohandys



Epson RX640 Stylus Photo

Druckqualität

Medientyp

Direktdruck

Direktes Speichern

Scantechnologie

Koplergeschwindigkeit
Text. monochrom: Text in Farbe

Fahrradfoto 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, DIN A4 $^{+3}$

Drucktechnologie 6-Farb-Tintenstrahl-Fotodrucker, Epson Micro Piezo™-Druckkop

Epson Variable-sized Droplet-Technologie für minimale Tröpfchengröße von 1,5 pl Druckkopf mit 540 Düsen

21 Seiten/Min.; 21 Seiten/Min. (Economy-Modus)*1*2

(90 Düsen pro Farbe) Bis zu 5760 x 1440 optimierte dpi

auf geeigneten Medien mit RPM (Resolution Performance Manager

40 Sek. 67 Sek., 124 Sek. (in Fotogualität)

Druckgeschwindigkeit Text, monochrom; Text In Farbe Fahrradfoto 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, DIN A4 Medienunterstützung

Paplerformet

DIN A4, 10 x 15cm (4 x 6 Zoll), 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 9 x 13 cm, 16:9 Bildformat, DIN A5, A6, B5, Legal, Half Letter

benutzerdefiniert Umschläge: C6. Nr. 10. DL. 220 x 132 mm Von 64 bis 90 g/m² (Ultra Glossy Photo Paper = 300g/m²)

Normalpapier, Epson Photo Quality Ink Jet Paper, Epson Premium Glossy Photo Paper, Epson Premium Semigloss Photo Paper, Epson Ultra Glossy Photo

Paper, Epson Matte Paper - Heavyweight

Tintenstrahlbedruckbare CD/DVD (8, 12 cm)

Randlos oder 3 mm Rand

Funktionen im computerunabhängigen Betrieb

2.5-Zoll-Photo Fine-LCD-Vorschaumonitor in Farbe (512 x 384 Pixel) benutzerdefinierter Druckausschnitt, Foto kopieren, Farbkorrektur, Direktdruck von Film

Scannen auf Speicherkarte, Auswahl der Druckqualität und des Formats, CD-/DVD-Druck⁵

" 1 A4-Brief,

monochrom

Druckbedingungen ab.

2 A4-Brief in

Farbe

Hinweis zur Druckgeschwindigkeit: Die

Druckgeschwindigkeit hängt von den

3 Fahrradfoto

Combo Print, Indexbilder, Autokorrektur: Photo Enhance, PIM Speicherkarten*4, PictBridge, USB Direct Print, Bluetooth® (optionaler Epson Bluetooth®-Adapter erforderlich*1). Infrarol Auf kompatible externe CD-R- und Zip®-Laufwerke*

21 Seiten/Min.; 21 Seiten/Min. (Economy-Modus)* 142 40 Sek. 67 Sek., 124 Sek. (in Fotoqualität)

Computerunabhängige Kopierfunktionen Fester Zoom (100 %, An Seite anpassen), Zoom (25-400 %), Fotonachdruck und Retuschieren

Standard und randlos Elachhett CCD-Earhmatrix mit On-Chin Microlens

Scangualität 3200 x 6400 dpi

Eingabe 48 Bit, Ausgabe 48 Bit 3.1 DMax

Optische Dichte Scangeschwindigkeit

Monochrom, Farbe 23 ms/Zeile bei 3200 dpi, 4,5 ms/Zeile bei 600 dpi Maximaler Scanbereich 216 x 297 mm

Durchlichteinheit

Unterstützte Größer Filmstreifen: bis zu sechs 35-mm-Bilder, Dia-Film: bis zu vier 35-mm-Bilder Unteretützer Ellm Farbpositiv, Farbnegativ, Schwarzweißnegativ

Retriebssystem Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP und Mac OS X

Kompatibilität (Der Treiber für Mac OS® 9 muss von Ihrer lokalen Epson Website heruntergeladen werden.) USB 2.0 (Hi-Speed) für PC- und Mac-Verbindungen Schnittstelle

USB 1.1-Anschluss für Verbindung mit PictBridge-/USB DIRECT-PRINT-kompatiblen Geräten.

kompatiblen externen Speichergeräten und USB-Flash-Laufwerken, Infrarot

Abmessungen und Gewicht 450 x 414 x 210 mm (BxTxH), 9,3 kg Geräuschpegel Leistungsaufnahme max. 42 dB (Kopierbetrieb) (ISO 7779)

22 Watt (unabhängiges Kopieren im Energiesparmodus) Tintenpatronen

T0482 (Cyan), T0483 (Magenta), T0484 (Gelb), T0485 (Light Cyan), T0486 (Light Magenta) Empfohlene Mindestsystemanforderungen

Windows@ 98SE, Me, 2000 1.7 GR Pentium III 500 MHz oder schneller 512 MB Windows® 2000, XP Pentium III 500 MHz oder schneller 512 MB 1.7 GB Mac OS@ ab Version 9.1 *6 PowerPC G4 500 MHz 512 MB 1 GB Mac OS® X ab Version 10.2 PowerPC G4 500 MHz 512 MB 2.3 GB

Garantie 1 Jahr Standardgarantie

Erweiterung auf 3 Jahre, erweiterbar auf 3 Jahre Vor-Ort-Service

MagicGate™ Memory Stick Duo™, Memory Stick Duo™ und Memory Stick PRO Duo™

Eine aktuelle Liste kompatibler Produkte finden Sie auf Ihrer lokalen Epson Website























Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.) Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de

Epson in Österreich Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.) www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min) www.epson.ch



 $^{^{*6}}$ Manche Anwendungen/Funktionen funktionieren eventuell nicht unter Mac OS 9.

^{*5} Nur für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Epson übernimmt keinerlei Haftung bei anderer als persönlicher Verwendung.

^{*4} Compact Flash® Type I & II, SmartMedia™, Memory Stick®, SD™ Card, MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™,

MultiMediaCard™, xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ Typ M und Microdrive™. Adapter erforderlich für miniSD™ Card,