

EPSON FP-210/FP-285



Stampanti fiscali

- La soluzione adeguata alle moderne esigenze di gestione del punto vendita
- Progettate per l'emissione di scontrini fiscali
- Integrabili in un sistema completo composto dai computer serie EPSON IR e SR
- Ampia possibilità di configurazioni personalizzate
- Emissione di scontrini fino a 80 mm di larghezza
- Disponibili in due versioni: ad impatto (FP-210) e termica (FP-285)

Soluzioni d'avanguardia

EPSON completa la propria offerta di prodotti e soluzioni per il punto vendita con l'introduzione della stampante fiscale, ovvero in grado di emettere scontrini fiscali e di conservare in memoria ogni transazione effettuata. Disponibile in due versioni, EPSON FP-210, stampante ad impatto, ed EPSON FP-285, stampante termica, trova la sua collocazione ideale all'interno di punti vendita della grande distribuzione organizzata, negozi in franchising, esercizi legati al mondo della ristorazione e alberghi, la cui gestione è sempre più complessa e articolata. EPSON FP-210 e EPSON FP-285 sono infatti perfettamente integrabili in sistemi completi composti da un computer, come le serie EPSON IR e SR, e da altre periferiche (lettore di codici a barre, stampanti per ricevute, etc.), consentendo la creazione di una vera e propria postazione di lavoro pensata e realizzata per le più diverse esigenze. Si rivelano quindi strumenti più adeguati dei registratori di cassa tradizionali a stare al passo con l'evoluzione verso sistemi di gestione più complessi e a supportare l'attività di vendita, anche nel caso di esercizi di piccole dimensioni. Questa nuova concezione del sistema POS, predisposto per la connessione in rete, consente il collegamento con gli altri punti vendita della stessa catena, con la sede centrale e ad Internet. In questo modo è possibile avere costante visibilità sulla situazione delle scorte rimanenti a magazzino, verificare la disponibilità presso un altro negozio di un articolo mancante e accedere ai servizi dell'e-commerce. Il sistema POS così costituito può essere personalizzato anche dal punto di vista del software: VAR e system integrator sono in grado di sviluppare e fornire l'applicativo più adatto al tipo di attività che deve essere svolto seguendo le specifiche e le indicazioni fornite dal cliente.

EPSON FP-210, stampante ad impatto, è perfettamente integrabile in un computer della serie EPSON IR e comporta costi di gestione particolarmente convenienti.

EPSON FP-285, stampante termica, offre prestazioni interessanti in termini di velocità, silenziosità e risoluzione di stampa.

Gli utilizzatori della stampante fiscale possono contare su una capillare rete di centri di assistenza e di rivenditori autorizzati a fornire supporto e indicazioni pratiche sul funzionamento di EPSON FP-210 e EPSON FP-285.

Epson contribuisce quindi a rendere la gestione del punto vendita più efficiente e organizzata con prodotti ad alto contenuto tecnologico e servizi affidabili e puntuali.



EPSON FP-285

Caratteristiche funzionali delle stampanti fiscali

L'elettronica fiscale consente di gestire tutte le operazioni di vendita totalizzando al suo interno le transazioni effettuate nonché la programmazione dei parametri di lavoro e la stampa dei rapporti fiscali e non fiscali.

Elementi programmabili

- Percentuali di sconto o maggiorazione
- Fino a cinque aliquote per le tasse
- 6 tipi diversi di valute
- Fino a 10 descrizioni di carte di credito e una generica carta senza descrizione
- Fino a dieci diversi "supergruppi" merceologici
- Diversi tipi di tasti con un valore definito
- Due tipi di funzioni M x N
- Fino a 12 operatori
- Diverse modalità relative alla operatività della stampante: buzzer, statistiche di vendita, ecc.
- Configurazione stampante in modalità MASTER o SLAVE: Master quando si utilizza senza un computer e Slave quando è connessa ad un computer

per il punto vendita

- Parametri della fattura o ricevuta fiscale quando funziona in modalità master
- Programmazione dei tasti tastiera
- Configurazione linea seriale RS-232

Totalizzatori

- 40 totali per ogni reparto
- 1000 totali di reparto
- 4 totali per le tasse con aliquota programmabile e 1 totale esente
- Gestione totali per valuta: uno per valuta corrente e sei per valuta estera
- Carte di credito: un totale carta di credito generica senza descrizione e 10 totali carta di credito con relativa descrizione programmabile
- Sconti o maggiorazioni: singoli totali per percentuali di sconto, maggiorazione e a valore
- Gestione crediti con un totale per ogni tipo di credito quali: pagamenti, recupero crediti in contanti o assegno
- Movimenti di cassa: totali per contante e assegni sia in valuta estera (6 entrate e 6 uscite) che valuta corrente (una entrata ed una uscita)

Caratteristiche tecniche del visore doppia faccia

- 2 linee per lato
- 20 caratteri per linea
- Luminosità 700 cd/m²
- Matrice del carattere 5x7 punti
- Altezza del carattere 5,25x9,2 mm
- Angolo di visibilità verticale $\pm 30^\circ$
- Angolo di rotazione del visore 270° max

Caratteristiche tecniche del visore singola faccia per l'operatore

- 2 linee x 20 caratteri
- Luminosità 690 cd/m²
- Matrice del carattere 5x7 punti
- Altezza del carattere 3,5x5 mm
- Angolo di visibilità verticale 48° max
- Angolo di rotazione del visore 90° max

Caratteristiche tecniche del visore singola faccia per il cliente

- 2 linee x 20 caratteri
- Luminosità 700 cd/m²
- Matrice del carattere 5x7 punti
- Altezza del carattere 6,5x11,3 mm
- Angolo di visibilità verticale 36° max
- Angolo di rotazione del visore 330° max

- Modifiche: singoli totali per storni, correzioni, resi a annulli effettuati
- Gestione delle statistiche mediante totali per la suddivisione delle vendite nelle diverse ore, il numero degli scontrini emessi, numero di operazioni relativo al contenuto della memoria fiscale e il totale delle aperture del cassetto effettuate
- Tra gli altri totali sono disponibili: uno per 10 pagamenti con ticket, uno per 10 tipi di supergruppo e uno per 12 operatori

Componenti delle stampanti fiscali

Visori

Tutti i visori sono accomunati dalla tecnologia utilizzata per la visualizzazione (tecnologia FIP) e dalla modalità di connessione alla stampante fiscale (porta seriale dedicata).

I visori sono configurabili tra i seguenti modelli:

- Visore doppio da fissare alla base della stampante
- Visore doppio dotato di un proprio basamento di sostegno (stand-alone)
- Due visori singoli, diversi fra loro, per cliente ed operatore

Tastiere

Le tastiere sono selezionabili tra i seguenti modelli:

- Tastiera a 32 tasti con attacco PS/2
- Tastiera standard PC

Sistema fiscale composto da EPSON FP-210 e da un registratore intelligente della serie EPSON IR



EPSON FP-210



EPSON FP-210/FP-285

Tecnologia di stampa

FP-210:

- Impatto

FP-285:

- Termica

Numero di stazioni

FP-210:

- Singola stazione (scontrino e giornale interno)

FP-285:

- Doppia stazione

Sensore di quasi fine carta

- Incluso

Taglierina automatica

- Inclusa

Modalità di stampa

FP-210:

- Bidirezionale

FP-285:

- N/A*

Risoluzione di stampa

FP-210:

- N/A*

FP-285:

- 180x180 dpi

Larghezza di stampa

FP-210:

- 63,34 mm

FP-285:

- 72 mm

Colonne

- Max 40

Velocità di stampa

FP-210:

- Circa 3,5 lps (40 colonne, 16 cpi)

FP-285:

- Circa 6 lps

Interfacce

- RS-232C, che deve essere configurata in funzione del dispositivo ad essa collegato e cioè:
 - Personal computer
 - Lettore di codici a barre
 - Slip printer TM-U295
- Collegamento visori
- PS/2, per la tastiera e/o il lettore di codici a barre
- Uscita cassetto portamonete

Dimensione carta

FP-210:

- Carta giornale di fondo e scontrino: 76 (L) mm
- Diametro: 83 mm
- Diametro interno anima di cartone: 12 mm

FP-285:

- Carta giornale di fondo e scontrino: 80 (L) mm
- Diametro: 83 mm
- Diametro interno anima di cartone: 12 mm

Alimentazione

- 24 VDC \pm 7%

Consumo medio

FP-210:

- Circa 48 W

FP-285:

- Circa 44 W

Affidabilità

FP-210:

- MTBF calcolato in base alle norme MIL-217D e successivi aggiornamenti risulta pari a 5.350 ore/guasto

FP-285:

- MTBF calcolato in base alle norme MIL-217D e successivi aggiornamenti risulta pari a 4.623 ore/guasto

Dimensione e peso

FP-210:

- Dimensione: 190 (A) x 150 (L) x 290 (P) mm
- Peso: 4 kg circa

FP-285:

- Dimensione: 190 (A) x 180 (L) x 370 (P) mm
- Peso: 5 kg circa

Norme di sicurezza

- Certificazioni:
 - Marchio CE CEI EN55022; CEI EN55024;
 - CEI EN61000-3-2; CEI EN61000-3-3
 - Safety standard: CEI EN60950

Materiale di consumo

FP-210:

- ERC38 (viola, nero o rosso/nero)

FP-285:



- N/A*

Opzioni

- Alimentatore EPSON PS-170
- Visori:
 - Doppia faccia stand-alone
 - Singola faccia lato operatore/Singola faccia lato cliente
- Tastiere:
 - 32 tasti
 - Standard PC

Garanzia

- 1 anno on-site



EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Tel. 02-26231.1
E-mail: infosd@epson.it

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00197 Roma - Via Manfredi, 10/A
Tel. 06-8091271 - Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-2623329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it

