

EPSON® STYLUS™ C80

Specifiche

Caratteristiche

- Stampante formata A4 a getto d'inchiostro a colori (quadricromia)
- Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo™ con EPSON Ultra MicroDot (3 pl) e EPSON Variable-sized Droplet
- Configurazione testina di stampa: 180 ugelli per il nero, 180 per i colori (60 per ciano, magenta e giallo)
- Frequenza testina di stampa: 24,3 KHz (massima)
- Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo e grafica
- Silenziosità: 45 dBA (ISO 7779)
- Corrente di alimentazione: modello 220-240 V
- Consumo: circa 17 Watt (stampa ISO/IEC 10561 modello lettera)
- Conforme al programma Energy Star per il risparmio energetico

Risoluzione

- H x V massima in b/n e a colori: 2880x720 dpi*
- La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzata: Carta comune: 1440x720 dpi
Carta speciale 720/1440 dpi: 1440x720 dpi
Carta fotografica: 2880x720 dpi
Carta fotografica lucida Premium: 2880x720 dpi
Carta speciale patinata lucida: 2880x720 dpi
Carta Matte - Heavyweight: 1440x720 dpi
Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi

* La risoluzione massima dipende dalle impostazioni dei driver, dal sistema operativo e dal tipo di supporto.

Compatibilità CE

- Norme 89/336/CEE e 73/23/CEE

Velocità di stampa

- Circa 20 ppm in nero (A4, E-Memo, modalità Economy)^{*1}
- Circa 10,5 ppm a colori (A4, E-Memo, modalità Economy)
- Circa 4,3 ppm per documenti in A4 con testo e grafici (Modalità Normal)^{*2}
- Circa 153 secondi per foto 8x10" (modalità Superfine)^{*3}
- Circa 350 secondi per foto 8x11" (modalità Photo)^{*3}

* I tempi di stampa indicati in questo opuscolo costituiscono il tempo medio per stampe multiple della stessa pagina in un minuto. I tempi sono misurati dal comando di stampa (Print) all'emissione della pagina nel cassetto. Le velocità si ottengono usando il seguente sistema: 1 GHz Pentium III, 128 MB RAM, Windows ME, interfaccia USB. I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del computer, delle impostazioni, dell'applicazione, della copertura e della complessità della pagina.

Emulazioni

- EPSON ESC/P2, EPSON Remote

Driver

- Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000 DOS & Macintosh (OS 8.5.1 o più recente) con USB
Utenti PC:
Configurazione minima: processore Pentium (Windows 95/98) - processore Pentium 133 MHz (Windows 2000/NT 4.0) - processore Pentium 150 MHz (Windows ME); 16 MB RAM (Windows 95/98) - 32 MB RAM (Windows ME) - 64 MB RAM (Windows 2000/NT 4.0); 20 MB liberi su Hard Disk (Windows 95/98/ME) - 40 MB liberi (Windows 2000/NT 4.0); Monitor VGA; Drive CD-ROM
Configurazione raccomandata: processore Pentium o superiore (Windows 95/98) - processore Pentium 133 MHz o superiore (Windows 2000/NT 4.0) - processore Pentium 150 MHz o superiore (Windows ME); 64 MB RAM o superiore (Windows 95/98/ME/2000/NT 4.0); 50 MB liberi su Hard Disk (Windows 95/98/ME) - 100 MB liberi (Windows 2000/NT 4.0)
Utenti Mac:
Configurazione minima: Mac OS 8.1; 14 MB (Foreground printing) e 14 MB (Background printing).
Configurazione raccomandata: Mac OS 8.5.1 o 9.1; 30 MB o superiore (Foreground printing) e 50 MB o superiore (Background printing)

Calibrazione del colore

- Sistema gestione colori incluso nei driver di Windows e Macintosh:
 - Profili ICM (Win 98/ME/2000)
 - sRGB (Win 98/ME/2000)
 - Compatibile Apple ColorSync 2.0

Interfacce

- 2 interfacce standard:
 - 1 Parallela bidirezionale (IEEE-1284)
 - 1 USB, nei seguenti sistemi operativi: PC con Windows 98/ME/2000 pre-installato
Funzionamento USB garantito dal produttore Fino a un hub
Macintosh supportato da USB (iMac/G3/G4)

Input Buffer

- 256 KB

Gestione carta

- 150 fogli A4 (64 g/m² con alimentatore di fogli singoli)
- 65 fogli di carta Inkjet
- 20 fogli di carta fotografica o lucida
- 10 fogli di carta fotografica lucida Premium
- 10 fogli di lucidi per proiezioni
- 15 buste

Supporto carta

- Dimensioni carta: A4, A5, A6, 5x8", 8x10" Letter, B5, Legal, carta formato panoramico (210x594 mm)
- Peso fogli singoli: da 64 a 255 g/m² (carta fotografica lucida Premium = 255 g/m²)
- Buste: C6 (114x162 mm), No.10 (241x104 mm) & DL (220x110 mm)
- Peso buste: da 45 a 75 g/m²
- Massima area di stampa: (formato A4) 204x291 mm*
- Margine di stampa: (formato A4) 3 mm superiore, sinistro, destro e inferiore*

* Con impostazione dal driver della stampante: altrimenti il margine inferiore è di 14 mm.

Dimensioni

- 452 (L) x 320 (P) x 201 (A) mm
- Peso: 6,0 kg (senza cartuccia inchiostro)

Cartucce inchiostro

- T032140:** Cartuccia inchiostro nero. Durata circa 1240 pagine A4, testo ECMA, copertura 3,5%
- T032240:** Cartuccia inchiostro ciano. Durata circa 420 pagine A4, copertura 5%
- T032340:** Cartuccia inchiostro magenta. Durata circa 420 pagine A4, copertura 5%
- T032440:** Cartuccia inchiostro giallo. Durata circa 420 pagine A4, copertura 5%
- T032540:** Cartuccia colore in confezione tripla (ciano/magenta/giallo)
- Esempio di stampa dell'immagine della «bicicletta» 8x10". La cartuccia di inchiostro a colori può stamparne circa:
Nero: 434 pagine/Ciano: 143 pagine/Magenta: 96 pagine/Giallo: 128 pagine. Carta (8x10"): carta comune Bright White
Modalità di stampa: 720x720 dpi

Carte



- Consultare il sito Internet, www.epson.it

Opzioni

- C823782JA:** Server di stampa esterno EpsonNet 10/100Base TX

Garanzia

- 1 anno on-center



A4, E-Memo, nero

A4, testo e grafici, colore*

A4 Foto**

** Illustrazione dell'immagine della «bicicletta» usata per velocità di stampa foto.

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00197 Roma - Via Manfredi, 10/A
Tel. 06-809127.1 - Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-2623329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data della presente edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON Intellidige™ e EPSON PRINT Image Matching™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it



Carta sbiancata senza cloro

EPSON®

EPSON® STYLUS™ C80



Stampante ink jet

- Stampante a getto d'inchiostro per la stampa di alta qualità su carta comune, fino a 20 ppm in b/n
- Cartucce inchiostro separate EPSON Intellidige™ per bassi costi di gestione
- Testi nitidi e definiti con risoluzione fino a 2880x720 dpi
- Inchiostri a pigmenti EPSON, resistenti all'acqua e alle abrasioni

EPSON[®] STYLUS[™] C80

La stampante ink jet ideale per l'ufficio: elevata velocità di stampa, testi nitidi e dettagli ben definiti su carta comune.

Progettata all'insegna dell'efficienza delle prestazioni, EPSON Stylus C80 offre alta qualità di stampa, velocità elevata e bassi costi di gestione. Grazie infatti alle cartucce inchiostro separate è possibile stampare anche alti volumi di uno stesso documento con netta prevalenza di un colore.


L'elevata risoluzione, fino a 2880x720 dpi, e gli inchiostri a pigmenti EPSON, resistenti all'acqua e alle abrasioni, fanno sì che rapporti e presentazioni, newsletter e opuscoli, stampe da Internet e grafici siano caratterizzati da elevata qualità e durata nel tempo.

Ottima qualità di stampa

EPSON Stylus C80 offre qualità di stampa e velocità elevata, fino a 20 ppm in bianco e nero e 10,5 ppm a colori, rendendo la stampa in multicopia un processo davvero veloce. Testi, grafici e immagini sono sempre netti e ben definiti. Inoltre, la stampante è progettata per ottimizzare la qualità per tutte le esigenze di stampa su carta comune, offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Inchiostri a pigmenti EPSON

EPSON Stylus C80 introduce un'innovativa tipologia di inchiostri a base di pigmenti, caratterizzati da elevata resistenza all'acqua e alle abrasioni, da rapidità di essiccazione e dal controllo della penetrazione nel supporto carta. Per questo motivo, testi e immagini stampati con EPSON Stylus C80 garantiscono, su qualunque tipo di carta, alta definizione e resistenza nel tempo.



Driver di stampa avanzato, che fornisce all'utente una guida utile e completa.

Caratteristiche principali

- **Stampa ad alta velocità – fino a 20 ppm per testi in bianco/nero e 10,5 a colori**
- **Testi nitidi su carta comune in bianco e nero e a colori**
- **Cartucce inchiostro separate a vantaggio di bassi costi di gestione e della massima efficienza**
- **Inchiostri a pigmenti nero e colore, resistenti all'acqua e alle abrasioni, ad essiccazione rapida**
- **Cartucce inchiostro EPSON Intellidge[™], per informazioni sempre aggiornate sul livello di inchiostro di ciascun colore**
- **Risoluzione fino a 2880x720 dpi per stampe in bianco e nero e a colori di alta qualità**
- **Sistema EPSON PerfectPicture Imaging System[™] per elevate prestazioni in termini di qualità e velocità**
- **Interfacce parallela e USB per Windows e Macintosh**
- **Driver di stampa avanzato, comprendente il software EPSON PhotoEnhance 4 per l'ottimizzazione automatica delle immagini**
- **Alimentatore automatico da 150 fogli, per stampe di documenti in multicopia**
- **Soluzioni di rete opzionali**



Cartucce separate

La qualità e l'efficienza di EPSON Stylus C80 sono ulteriormente garantite dall'introduzione di quattro cartucce inchiostro separate. La possibilità di sostituire le singole cartucce (tramite un semplice sistema di inserimento ed estrazione) rende molto più conveniente ed economica la stampa di alti volumi di documenti in cui prevale una determinata tonalità di colore. Le cartucce inchiostro EPSON Intellidige™ dispongono inoltre di chip CSIC che mantengono traccia dei livelli di inchiostro e li comunicano all'utente su video tramite EPSON Status Monitor 3.



Una cartuccia usata parzialmente può essere sostituita con una nuova per cicli di stampa più lunghi. Una volta reinstallata, «ricorderà» l'esatto livello di inchiostro residuo. L'inchiostro conserva le sue proprietà per un periodo di circa 6 mesi.

Alimentatore automatico da 150 fogli

EPSON Stylus C80 è progettata per rispondere alle esigenze di stampa dell'ufficio moderno, efficiente ed altamente produttivo. L'alimentatore automatico da 150 fogli è ideale per stampare copie multiple di documenti in maniera semplice e veloce. Inoltre, per un utilizzo più efficiente dei supporti carta, viene fornito un software per la stampa fronte/retro manuale.

Per rendere le cose semplici

I nuovi driver di stampa EPSON offrono delle caratteristiche in grado di assicurare elevata qualità di stampa e facilità di utilizzo. Tramite regolari messaggi all'utente, forniscono un controllo completo della stampa, dalla risoluzione, al tipo di supporto e formato fino a un'ampia gamma di opzioni di stampa. Funzioni quali EPSON PhotoEnhance 4 e «Regola Contorni» ottimizzano automaticamente la qualità di stampa delle immagini importate da Internet a bassa risoluzione e offrono la possibilità di ritoccarle e applicare effetti speciali e opzioni di impostazione.



EPSON Stylus C80
Interfaccia standard
plug-and-play USB
ad alta velocità

Possibilità di connessione plug-and-play

EPSON Stylus C80 è dotata di un'interfaccia USB standard, che fornisce la possibilità di connessione a una gamma di sistemi PC e Mac, tra cui G3, G4 e iMac. E' disponibile anche l'interfaccia parallela standard. Il server di stampa esterno opzionale rende possibile la connessione in rete della stampante.

Nuovo design

EPSON Stylus C80 presenta un design caratterizzato da linee morbide e moderne, che si inseriscono facilmente in qualunque tipo di ufficio. Consone all'ambiente dell'ufficio sono anche le dimensioni compatte, estremamente funzionali alle esigenze di minimo ingombro.



Consumabili originali EPSON

Garantire che la vostra EPSON Stylus C80 funzioni sempre al meglio delle sue prestazioni, per ottenere i migliori risultati di stampa, è semplicissimo! Basta utilizzare sempre materiale di consumo originale EPSON. Scegliete dalla vasta gamma di carte messe a disposizione da Epson in diversi formati e grammature il supporto più adatto al tipo di applicazione che state realizzando. Le cartucce inchiostro separate assicurano inoltre stampe subito asciutte e durature.



Carta comune Ink Jet Premium A4



Carta A4 inkjet bianco lucido



Carta qualità fotografica A4 inkjet



Carta fotografica speciale lucida A4



Carta opaca A4 - alto spessore

WAITING FOR NEW IMAGES