

EPSON STYLUS™ COLOR 1160




Stampante ink jet a colori

- Risoluzione di 1440x720 dpi fino al formato A3+
- EPSON Variable-sized Droplet con Ultra MicroDot da 4 picolitri
- Velocità di stampa di 9,5 pagine al minuto per testi in nero formato A4
- Software Adobe PhotoDeluxe a corredo
- Silenziosità di soli 42 dBA grazie al motore di nuova concezione



EPSON Stylus Color 1160. Ovvero, tutta la qualità dell'EPSON PerfectPicture Imaging System, fino al formato A3+! Risoluzione di 1440x720 dpi anche su carta comune, quindi, con tutta la precisione e la capacità di riprodurre sfumature stupende dell'EPSON Ultra MicroDot da 4 picolitri. E questo sempre nel migliore rapporto con la velocità di stampa, grazie alla tecnologia EPSON Variable-sized Droplet. EPSON Stylus Color 1160 è anche molto versatile nella gestione della carta, è facilissima da installare tramite l'interfaccia USB Plug & Play e può essere collegata in rete attraverso interfaccia con box esterno opzionale. Inoltre è gradevolmente silenziosa: solo 42 dBA durante la stampa. Una caratteristica importante, specialmente quando si lavora, che conferma l'attenzione di EPSON alle esigenze di benessere delle persone.



Grandi prestazioni, grande formato



Qualità fotografica per il business e la comunicazione ...

EPSON Stylus Color 1160 è la soluzione per stampare, con straordinaria qualità fotografica e risoluzione massima di 1440x720 dpi anche su carta comune, fino al formato A3+. Lavori di grafica, poster, fotografie, disegni, documenti con testo ed immagini, relazioni aziendali... qualunque sia il soggetto da riprodurre EPSON Stylus Color 1160 è in grado di restituire colori brillanti, sfumature naturali e dettagli perfetti, sempre nel migliore rapporto con la velocità di stampa. Questo grazie alla tecnologia proprietaria EPSON Advanced Micro Piezo nella sua configurazione più evoluta, caratterizzata cioè dalla possibilità di stampare utilizzando ben tre gamme di punti dalla dimensione variabile in funzione del documento da riprodurre. La stampa in modalità Super e Normale, indicata per documenti con ampie zone monocromatiche, impiega combinazioni di

gocce di inchiostro con volume da 11 a 39 picolitri; la modalità Foto utilizza invece gocce più piccole, fino a 6 picolitri, per una riproduzione delle sfumature più accurata. Per stampe di eccezionale qualità fotografica basta poi selezionare Ultra, modalità che attiva una combinazione di gocce microscopiche, assolutamente indistinguibili dall'occhio umano, e che comprende anche l'infinitesimo EPSON Ultra MicroDot da 4 picolitri!

ottimizza infatti il rapporto tra questi due fattori di stampa. EPSON Stylus Color 1160 è in grado di stampare ben 9,5 pagine al minuto di testo in nero, in formato A4, mentre per stampare una foto ad alta risoluzione, sempre in formato A4, bastano meno di due minuti.




Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet.

... sempre ad alta velocità con EPSON Variable-sized Droplet

Ogni documento risulta quindi stampato con ottima qualità -requisito fondamentale per comunicazioni davvero efficaci e di forte impatto- alla massima velocità possibile: la tecnologia EPSON Variable-sized Droplet descritta

A3+



Ultra MicroDot da 4 pl, molto più piccolo di un capello umano.



Tanti formati carta per ogni esigenza di lavoro

In grado di gestire formati carta dal cartolina fino all'A3+, EPSON Stylus Color 1160 è lo strumento ideale per creare con qualità professionale, utilizzando i moltissimi supporti di stampa originali EPSON. Si tratta di carte dalla particolare composizione, appositamente studiate per esaltare i cromatismi degli inchiostri EPSON QuickDry contenuti nelle cartucce ad alta capacità. Sono disponibili fogli con finitura lucida od opaca, anche ad alto spessore, etichette adesive, carta fotografica dal formato cartolina fino al panoramico, lucidi per proiezioni, carta per stampa su tessuto e fogli adesivi, solo per fare qualche esempio.

Spazio alla fantasia quindi, grazie anche al software Adobe PhotoDeluxe fornito a corredo.



Carte speciali


- **S041054:** Cartoline f.to A6 carta 720/1440 dpi – 50 pezzi
- **S041059:** Carta 360 dpi f.to A4 – 100 fogli
- **S041065:** Carta 360 dpi f.to A3 – 100 fogli
- **S041066:** Carta 360 dpi f.to A3+ – 100 fogli
- **S041061:** Carta spec. 720/1440 dpi f.to A4 – 100 fogli
- **S041068:** Carta spec. 720/1440 dpi f.to A3 – 100 fogli
- **S041069:** Carta spec. 720/1440 dpi f.to A3+ – 100 fogli
- **S041063:** Lucidi per proiezioni f.to A4 – 30 fogli
- **S041071:** Carta spec. patinata lucida f.to A4 – 15 fogli
- **S041073:** Carta spec. patinata lucida f.to A3 – 10 fogli
- **S041074:** Carta spec. patinata lucida f.to A3+ – 10 fogli
- **S041106:** Carta autoadesiva f.to A4 – 10 fogli
- **S041107:** Carta patinata lucida f.to A6 – 10 fogli
- **S041134:** Carta fotografica prefustellata ad alto spessore f.to cartolina 100x150 mm – 20 fogli
- **S041140:** Carta spec. fotografica ad alto spessore f.to A4 – 20 fogli
- **S041142:** Carta spec. fotografica ad alto spessore f.to A3 – 20 fogli
- **S041143:** Carta spec. fotografica ad alto spessore f.to A3+ – 20 fogli
- **S041144:** Etichette adesive qualità fotografica photo-sticker f.to A6 – 5 fogli, 16 stickers cad.
- **S041145:** Carta spec. fotografica ad alto spessore f.to panoramico mm 210x594 – 10 fogli
- **S041147:** Cartoline con buste f.to A6/C6 – 20 cartoline + 20 buste
- **S041154:** Carta spec. per stampa su tessuto f.to A4 – 10 fogli
- **S041238:** Carta spec. per stampa su tessuto f.to A3 – 5 fogli
- **S041176:** Etichette adesive qualità fotografica photo-sticker f.to A6 – 5 fogli, 4 stickers cad
- **S041177:** Carta fotografica f.to biglietti da visita – 10 fogli da 8 biglietti cad.
- **S041214:** Carta comune Premium f.to A4 – 250 fogli
- **S041254:** Carta fotografica ad alto spessore prefustellata f.to 200x300 mm – 10 fogli
- **S041255:** Carta fotografica ad alto spessore f.to 100x150 mm – 20 fogli
- **S041256:** Carta opaca "Matte" ad alto spessore f.to A4 – 50 fogli
- **S041261:** Carta opaca "Matte" ad alto spessore f.to A3 – 50 fogli
- **S041264:** Carta opaca "Matte" ad alto spessore f.to A3+ – 50 fogli

Installazione facile con interfaccia USB Plug & Play

Semplicissima da collegare a sistemi Windows e Mac di ultima generazione tramite interfaccia USB Plug & Play, EPSON Stylus Color 1160 è altrettanto semplice da usare grazie alla pratica Guida On-line ed al comodo Status Monitor 3, funzione del driver per il costante controllo dello stato della stampante e della riserva di inchiostro nelle cartucce. Stylus Color 1160 è inoltre collegabile in rete utilizzando l'apposita interfaccia opzionale con box esterno.

Driver avanzati con EPSON PhotoEnhance 4

I driver avanzati di Stylus Color 1160 integrano EPSON PhotoEnhance 4, algoritmo proprietario delegato al controllo della saturazione dei colori, del bilanciamento dei bianchi e della luminosità, oltre che alla correzione di eventuali frastagliature di immagini digitali a bassa risoluzione, così da migliorarne la qualità di stampa finale. È inoltre davvero facile personalizzare i propri lavori con effetti di enfaticizzazione cromatica o di simulazione di tramature pergamenate, telate o seppiate. Particolare la nuova funzione manifesto, per creare poster ricomponendo un'immagine suddivisa in 4, 9 o 16 parti, ciascuna in formato A4.



Correzione delle frastagliature con EPSON PhotoEnhance 4



Effetto sepiato



Effetto telato



Effetto pergamenato



Soft-Focus

EPSON STYLUS™ COLOR 1160

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche

- Stampante formato A3+ a getto d'inchiostro a colori (quadricromia)
- Tecnologia: EPSON Advanced Micro Piezo con EPSON Ultra MicroDot (4 pl) e EPSON Variable-sized Droplet
- Configurazione testina: 144 ugelli x il nero; 48 ugelli per ogni colore (ciano, magenta, giallo)
- Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo e grafica
- Silenziosità: circa 42 dBA (ISO 7779) durante la stampa
- Consumo: circa 18 W (ISO 10561) durante la stampa
- Conforme al Programma Energy Star per il risparmio energetico

Risoluzione

- H x V massima in b/n e a colori*: 1440x720 dpi
- La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzata:
Carta comune: 1440x720 dpi
Carta speciale: 1440 x 720 dpi
Carta opaca "Matte" alto spessore: 1440x720 dpi
Carta patinata lucida: 1440x720 dpi
Carta qualità fotografica: 1440x720 dpi
Lucidi per proiezioni: 360x360 dpi

* La massima risoluzione si ottiene con l'utilizzo del driver e dipende dal sistema operativo.

Velocità

- Circa 9,5 ppm in nero (A4, Text memo, modalità Economy)¹
- Circa 9,2 ppm a colori (A4, Text memo, modalità Economy)²
- Circa 4,2 ppm per documenti in A4 con testo e foto (Modalità Normal)³
- Circa 48 sec. per foto 10x15 cm (Modalità Fine)⁴
- Circa 103 sec. per foto A4 (Modalità Fine)⁴

La reale velocità di stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, della complessità del documento e della percentuale di copertura della pagina.

* In fondo alla pagina sono riportate le immagini utilizzate per calcolare questi tempi di stampa

Emulazioni

- ESC/P con codici raster estesi, EPSON Remote

Driver

- Driver per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Macintosh*
- Configurazione minima per Windows: Processore 386 25 MHz (Windows 3.1) - 486 25 MHz (Windows 95, Windows NT 4.0) - 486/66 MHz (Windows 98); 16 MB Ram; 10 MB liberi su Hard Disk (Windows 3.1/95/98) - 20 MB liberi (Windows NT 4.0), Monitor VGA, Drive CD-ROM
- Configurazione raccomandata per Windows: Processore Pentium o superiore, 32 MB di Ram o sup. (Windows 3.1/95/98) - 64 MB o sup. (Windows NT 4.0); 50 MB liberi su Hard Disk o sup. (Windows 3.1/95/98) - 100 MB (Windows NT 4.0); Monitor SVGA o superiore, Drive CD-ROM

- Configurazione minima per Macintosh*: System 8.1.x o sup., 5 MB di RAM per il driver, 20 MB su Hard Disk, Drive CD-ROM
 - Configurazione raccomandata per Macintosh*: System 8.5.x o sup., 8 MB di RAM per il driver, 20 MB di Hard Disk, Drive CD-ROM
 - Indicatore del livello di inchiostro
- *Il Macintosh deve essere dotato di porta USB.

Software a corredo

- Adobe PhotoDeluxe Business Edition 1.0 per Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0
- Adobe PhotoDeluxe Home Edition 2.0 per Macintosh
- High Quality Images (programma per la stampa di immagini di alta qualità)

Calibrazione del colore

- Sistema di calibrazione del colore EPSON incluso nel driver per Windows 95, Windows 98 e Macintosh
- ICM per Windows 95 e Windows 98
- Apple ColorSync 2.0 per Macintosh
- SRGB (Windows 98)

Interfacce

- 2 Interfacce Standard:
1 Parallela Bidirezionale IEEE-1284
1 USB (compatibile PC98, Windows 98, iMac, G3, connessione fino al primo Hub)
- Riconoscimento automatico dell'interfaccia utilizzata

Buffer

- 256 Kbyte

Gestione della carta

- 100 fogli A4 (minimo 64 gr/m²) con alimentatore automatico standard
- Cassetto carta:
100 fogli carta comune (64 gr/m²)
65 fogli carta speciale
30 lucidi da proiezione
20 fogli carta fotografica
10 buste

Dimensioni della carta

- Foglio: A3+, A3, A4, A5, B5, A6, Letter, Trasparenti A4, Legal, Panoramico (210x594 mm) e definito dall'utente
- Buste: DL, C6, N.10
- Peso fogli singoli: da 64 g/m² a 90 g/m² (190 g/m² carta fotografica ad alto spessore)
- Peso buste: da 45 g/m² a 75 g/m²
- Margini area di stampa: 3 mm superiore, sinistro, destro; 3 mm inferiore quando la dimensione della carta è definita tramite driver, 14 mm negli altri casi

Affidabilità

- Certificazioni: Direttiva 89/336/EEC; Direttiva 73/23/EEC

Volume medio di stampa

- 3.500 pagine al mese

Dimensione e peso

- 609 (L) x 311 (P) x 175 (H) mm
- peso: 8,4 Kg

Opzioni

- MSSHQ0003: Interfaccia Ethernet con box esterno AXIS 1440



Materiale di consumo

- S020189:** Cartuccia inchiostro nero. Durata circa 900 pagine formato A4, testo
- S020191:** Cartuccia inchiostro colore (magenta, giallo, ciano). Durata circa 300 pagine (A4, con copertura 5% per ogni colore, modalità Normal)

Se si stampa l'immagine della "bicietta" riportata in questa pagina nel formato 10x15 cm, a 720 dpi (modalità Fine), con cartuccia di inchiostro a colori (S020191) si ottengono circa 230 stampe. In aggiunta alla quantità di foto 10x15 cm stimate stampando con la cartuccia di inchiostro a colori, la cartuccia di inchiostro nero può produrre circa 2.200 altre stampe 10x15 cm dell'immagine della "bicietta" prima di dover essere sostituita.

Garanzia

- EPSON ITALIA spa garantisce EPSON Stylus Color 1160 per un anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri di assistenza.

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-29400341

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00197 Roma - Via Manfredi 10/A
Tel. 06-809127.1 - Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-2623329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON Stylus™ e MicroDot® sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation.
CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa.
Windows® e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Co.
Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc.
Adobe PhotoDeluxe è un marchio registrato di Adobe System Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare il servizio di estensione della Garanzia a tre anni On-Site su EPSON Stylus Color 1160.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.



*1 - A4, Text memo, modalità Economy, nero



*2 - A4, Text memo, modalità Economy, colore



*3 - Documenti in A4 con testo e foto, Modalità Normal



*4 - Foto A4/10x15 cm, Modalità Fine (Photo Courtesy of ISO/JIS-SCID - Reprinted by Permission)

EPSON®