

EPSON® STYLUS™ PHOTO R300



Specifiche

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| NOME MODELLO | EPSON STYLUS PHOTO R300 | | |
| TECNOLOGIA DI STAMPA | Stampante fotografica ink jet a 6 colori stand-alone EPSON Advanced Micro Piezo™ Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet con Ultra MicroDot® da 3 pl Testina di stampa da 540 ugelli (90 per ciascun colore: nero, ciano, magenta, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo) | | |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | Fino a 5760* \times 1440 dpi *ottimizzata su supporti speciali EPSON con tecnologia RPM (Resolution Performance Management) | | |
| VELOCITÀ DI STAMPA | Testo in nero (modalità Economy)** ¹ 15 ppm Testo a colori (modalità Economy)** ² 15 ppm Fotografie (modalità Fine)** ³ 39 secondi *Velocità riferite ai documenti di stampa riportati in questa pagina | | |
| INTERFACCE | Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed tipo B per collegamento PC/Mac USB 1.1 tipo A per collegamento con unità esterne CD-RW/ZIP, PictBridge, USB Direct Print e Bluetooth® | | |
| GESTIONE DELLA CARTA | Alimentatore da 120 fogli singoli A4 (carta comune), 100 fogli di carta ink jet qualità fotografica A4, 80 fogli di carta ink jet 360 dpi, 20 fogli di carta fotografica o lucida, 1 foglio di lucidi per proiezione, 15 buste | | |
| TIPI DI CARTA SUPPORTATI | Formato carta A4, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x30 cm, 3,5x5 pollici, 4x6 pollici, 5x8 pollici, 8x10 pollici, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter, EPSON Panoramic 210x594 mm Da 64 a 90 gr/m ² (carta fotografica lucida Premium = 255 gr/m ²) Busta C6 (162x114 mm), N. 10 (241,3x104,8 mm), DL (220x110 mm e 220x132 mm) Peso (fogli singoli) Da 45 a 75 gr/m ² Area di stampa massima 89-241,3x89-1117,6 mm (con impostazioni personalizzate) Margini di stampa 0 mm superiore, sinistro, destro e inferiore** **Definibile dall'utente dal driver di stampa. Altrimenti, 3 mm superiore, sinistro, destro e 14 mm inferiore. È anche possibile ridurre il margine inferiore a 3 mm. | | |
| CARATTERISTICHE GENERALI | Dimensioni (LxPxA) 498 x 264 x 225 mm Dimensioni di stampa (LxPxA) 498 x 476 x 289 mm Peso 6 kg Livello di silenziosità 42 dB(A) (ISO 7779) Consumo 13 Watt (ISO 10561 modello lettera) | | |
| CARTUCCE INCHIOSTRO | Nero T0481 Capacità 630 pagine A4 (ISO/IEC10561 modello lettera, 360 dpi, copertura 3,5%) e 450 pagine A4 (360 dpi, copertura 5%) Colore T0482 (ciano), T0483 (magenta), T0484 (giallo), T0485 (ciano chiaro), T0486 (magenta chiaro) Capacità 430 pagine A4 (360 dpi, copertura 5% per ciascun colore) | | |
| OPZIONI | Visore 2,5" a colori per l'anteprima delle immagini Adattatore USB Bluetooth® per la stampa fotografica Server di stampa esterno EpsonNet 802.11b Wireless | | |
| NORMATIVE | Conforme al programma internazionale Energy Star per il risparmio energetico Norme EMC 89/336/CEE e norme Low Voltage 73/23/CEE | | |
| SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILITÀ | Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Macintosh® Sistema di calibrazione dei colori EPSON incluso nel driver per Windows® e Macintosh ICM per Windows® 98/Me/2000/XP, sRGB per Windows® 98/Me/2000/XP, compatibile Apple ColorSync 2.0 | | |
| REQUISITI MINIMI DI SISTEMA CONSIGLIATI | CPU | RAM | Capacità HDD |
| Windows® 98 | Pentium 500 MHz o superiore | 128 MB o superiore | 150 MB o superiore |
| Windows® Me | Pentium 500 MHz o superiore | 128 MB o superiore | 150 MB o superiore |
| Windows® 2000 | Pentium 500 MHz o superiore | 128 MB o superiore | 150 MB o superiore |
| Windows® XP | Pentium 500 MHz o superiore | 256 MB o superiore | 150 MB o superiore |
| Mac OS 8.1 - 9.2 | | | 150 MB o superiore |
| Mac OSX | | | 300 MB o superiore |
| GARANZIA | Standard Garanzia commerciale di 1 anno on-center | | |
| POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE SCHEDE DI MEMORIA | CompactFlash® (I&II), xD-Picture Card™, SmartMedia™, SD Memory Card, MultiMediaCard, Magic Gate Memory stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo, IBM Microdrive™. Adattatore necessario per scheda Mini SD e RS-MMC. Per l'elenco completo delle schede di memoria compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it | | |
| PictBridge | | | |
| USB DIRECT-PRINT | | | |
| Bluetooth® | | | |



*¹Testo in nero A4 *²Testo a colori A4 *³Immagine fotografica 10x15 cm

Nota sulle velocità di stampa

I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del computer, delle impostazioni di stampa, dell'applicazione utilizzata, della copertura e della complessità della pagina.

I tempi di stampa riportati in questa brochure indicano il tempo medio per stampe multiple della stessa pagina in un minuto, misurato dall'esecuzione del comando di stampa 'Print' all'espulsione della pagina nel cassetto. Le velocità vengono misurate secondo la seguente configurazione di sistema: PC Pentium 200 MHz, 64 MB di RAM, 2 GB di HDD, Windows® 95 o 98.

EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 20092 - Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622

<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è:
02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON®, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON PRINT Image Matching™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple Computer. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it

EPSON®

EPSON[®] STYLUS[™] PHOTO R300



Stampante ink jet

- Qualità fotografica elevata con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi e stampa in modalità stand-alone
- Stampa diretta da schede di memoria e fotocamere digitali, senza l'utilizzo del PC
- Qualità superiore e bassi costi di gestione grazie alle 6 cartucce di inchiostro separate
- Fotografie brillanti e nitide, anche senza bordi
- Archiviazione diretta delle immagini su unità CD-RW/ZIP[®]
- Stampa diretta su CD e DVD con superficie stampabile

EPSON® STYLUS™ PHOTO R300

EPSON Stylus Photo R300 è la soluzione di stampa fotografica ideale per chi possiede una fotocamera digitale. E' sintesi della qualità della stampa fotografica EPSON a 6 colori e della flessibilità della stampa diretta da fotocamere digitali, schede di memoria e dispositivi wireless. Ora è possibile produrre fotografie di straordinaria qualità che durano nel tempo fino alla risoluzione ottimizzata di 5760 dpi* in modo semplice, efficace e perfino senza utilizzare il computer.

STAMPA FOTOGRAFICA DI QUALITÀ SUPERIORE PER IMMAGINI CHE DURANO NEL TEMPO

Qualità fotografica senza compromessi

Grazie agli inchiostri di nuova formulazione e alla testina di stampa EPSON Micro Piezo™, è ancora più facile ottenere fotografie di notevole impatto visivo e di straordinaria durata. L'alta definizione dei dettagli, resa possibile grazie a gocce di inchiostro di soli 3 pl in combinazione con l'ampia gamma cromatica del sistema di stampa a sei colori, produce risultati fotografici di qualità professionale. Inoltre, le 6 cartucce separate offrono un risparmio notevole dei costi, in quanto consentono di sostituire solo il colore esaurito.

Tutta la versatilità della stampa fotografica digitale

EPSON Stylus Photo R300 consente di ottenere risultati straordinari a una velocità sorprendente su un'ampia varietà di supporti - fotografie senza bordi da 10x15 cm, ingrandimenti in formato A4 e stampe panoramiche. Inoltre, è possibile stampare sul retro delle copertine dei CD/DVD e direttamente sulla superficie** se stampabile, mediante l'apposito alimentatore.

Creata per le fotocamere digitali

Per realizzare fotografie eccezionali non è necessario utilizzare il computer, grazie al supporto di una vasta gamma di schede di memoria. Inoltre, EPSON Stylus Photo R300 consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale tramite collegamento PictBridge o USB Direct Print**, nonché di archiviare le immagini mediante il salvataggio e la stampa diretta da unità CD-RW/ZIP compatibili** con la semplice pressione di un pulsante.

Funzioni di controllo semplici ed efficaci

EPSON Stylus Photo R300 offre diverse funzioni di stampa stand-alone, controllabili facilmente tramite l'interfaccia LCD standard. È inoltre disponibile un visore a colori 2,5" opzionale per l'anteprima delle immagini, che consente di visualizzare le fotografie e di selezionarle prima dell'invio in stampa.



Risultati perfetti per fotografie di ogni tipo

Grazie al supporto della tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II, EPSON Stylus Photo R300 ottimizza la qualità fotografica garantendo la perfetta corrispondenza tra le impostazioni di scatto e la resa finale in stampa. La corrispondenza è ulteriormente migliorata grazie alle impostazioni dei colori Standard e Vivaci, in grado di ottimizzare le immagini di primi piani e paesaggi.



*Su supporti speciali EPSON

**Per ulteriori informazioni e per l'elenco prodotti compatibili, visitare il sito www.epson.it



Collegamento USB semplice e veloce

Il collegamento di EPSON Stylus Photo R300 è semplice e veloce grazie alle due interfacce USB standard, di cui una è situata nella parte anteriore della stampante per un accesso ancora più facilitato. Mentre lo slot posteriore può essere utilizzato per il collegamento al computer o ad un altro dispositivo USB, lo slot frontale può essere facilmente accessibile per collegamenti frequenti e temporanei a fotocamere o unità esterne.

Possibilità di connessione opzionale Bluetooth®

Per maggiore semplicità e flessibilità, l'adattatore opzionale Bluetooth® consente di stampare fotografie da una vasta gamma di dispositivi wireless**, tra cui fotocamere, computer portatili e

telefoni cellulari. È inoltre presente una funzione di miglioramento delle immagini di dimensioni ridotte che consente di creare fotografie di qualità elevata da sorgenti a bassa risoluzione, quali ad esempio i telefoni cellulari.

Software per l'ottimizzazione delle immagini fotografiche

Grazie alle versioni più recenti dei software di stampa e di elaborazione digitale EPSON, stampare, migliorare e aggiungere un tocco personale alle proprie immagini è ancora più facile. EPSON PhotoQuicker 3.5 facilita il miglioramento e l'aggiunta di effetti, mentre con EPSON PRINT Image Framer è possibile applicare layout e cornici rendendo le immagini uniche e divertenti.

Caratteristiche principali

Fotografie di qualità elevata con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi*

Inchiostri EPSON a 6 colori per stampe fotografiche che durano nel tempo

Qualità superiore e costi di gestione contenuti, grazie alle cartucce di inchiostro separate EPSON Intellidye™

Stampe senza bordi fino al formato A4 per fotografie di qualità professionale

Stampa diretta su CD/DVD con superficie stampabile e stampa stand-alone

Stampa diretta da una vasta gamma di schede di memoria** tra cui CompactFlash® (I & II), xD-Picture Card™, Smart Media™, SD Memory Card, MultiMediaCard, MagicGateMemoryStick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, IBM Microdrive™

Supporto PictBridge e USB Direct Print**

Possibilità di connessione opzionale Bluetooth® per la stampa wireless**

Archiviazione e salvataggio delle immagini su unità esterne CD-RW/ZIP®

Supporto tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II per stampe dai colori fedeli all'originale

Software EPSON PRINT Image Framer™ per arricchire le fotografie con cornici e modelli pre-definiti**

Software EPSON PhotoQuicker 3.5 per il miglioramento e la personalizzazione delle fotografie

Compatibile Windows® e Mac



LA SOLUZIONE DI STAMPA FOTOGRAFICA DIGITALE COMPLETA E FLESSIBILE