

EPSON[®] STYLUS[™] PHOTO RX600



Specifiche

NOME MODELLO	EPSON STYLUS PHOTO RX600		
FUNZIONE DI STAMPA			
TECNOLOGIA DI STAMPA	Stampante fotografica ink jet a 6 colori stand-alone Testina di stampa EPSON Micro Piezo [™] Tecnologia EPSON Variable-sized Droplet con Ultra MicroDot [™] da 3 pl Testina di stampa da 540 ugelli (90 per ciascun colore: nero, ciano, magenta, ciano chiaro, magenta chiaro, giallo)		
RISOLUZIONE DI STAMPA	Fino a 5760* ¹ x1440 dpi Fino a 5760* ² x720 dpi nel formato 10x15 cm in modalità stand-alone *Ottimizzata su supporti speciali EPSON con tecnologia RPM (Resolution Performance Management)		
VELOCITÀ DI STAMPA			
Testo in nero (modalità Economy) ^{*1}	17 ppm		
Testo a colori (modalità Economy) ^{*2}	16 ppm		
Immagine fotografica 10x15 cm (modalità Photo) ^{*3}	54 secondi		
Immagine fotografica A4 (modalità Photo) ^{*3}	120 secondi		
GESTIONE DELLA CARTA	A4, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x30 cm, 3,5x5 pollici, 4x6 pollici, 5x8 pollici, 8x10 pollici, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter, EPSON Panoramico 210x594 mm Busta C6 (162x114 mm), busta N. 10 (241,3x104,8 mm), busta DL (220x110 mm), busta 220x132 mm		
PESO CARTA	Da 64 a 90 gr/m ² (carta fotografica lucida Premium = 255 gr/m ²)		
FUNZIONE DI COPIA			
VELOCITÀ DI COPIA			
Testo in nero (modalità Economy) ^{*1}	10 cpm		
Testo a colori (modalità Economy) ^{*2}	8 cpm		
FUNZIONI DI COPIA STAND-ALONE	Zoom (25% - 400%), Copia foto, Standard, Senza margini, Margine ridotto, Repeat AUTO (ripetizione automatica), Repeat 4, Repeat 9, Repeat 16, Poster 4, Poster 9, Poster 16, 2 in una, 4 in una, Mirror (speculare)		
FUNZIONE DI SCANSIONE			
TECNOLOGIA DI SCANSIONE	Scanner piano CCD a colori a 6 linee		
RISOLUZIONE DI SCANSIONE			
Risoluzione ottica massima	2400x4800 dpi		
Profondità colore	48 bit/pixel in ingresso e in uscita		
Densità ottica	3,3 Dmax		
VELOCITÀ DI SCANSIONE			
In nero	4,8 msec/linea		
Colore	4,8 msec/linea		
AREA DI SCANSIONE MASSIMA	261x297 mm		
FUNZIONI EPSON SMART PANEL	Scan to E-mail, Scan to Fax, Scan to PDF, Scan to PDA, Scan to OCR, Scansione e stampa di fotografie, Scansione e copia di documenti, Scan to Application, Scan to Web		
LETTORE PER NEGATIVI E POSITIVI			
Formati supportati	Positivi e negativi. Striscia di pellicola: frame fino a 6x35 mm, pellicola montata: frame fino a 4x35 mm		
FUNZIONI DI SCANSIONE STAND-ALONE	Scansione di negativi, positivi e fotografie su scheda di memoria, scansione di negativi, positivi e fotografie su stampa		
CARATTERISTICHE GENERALI			
SISTEMI OPERATIVI	Microsoft [®] Windows [®] 98, Windows [®] Me, Windows [®] 2000, Windows [®] XP, Macintosh [®] Calibrazione del colore: Sistema di gestione del colore EPSON incluso nel driver per Windows [®] e Mac: ICM per Microsoft [®] Windows [®] 98/Me/2000/XP, sRGB per Microsoft [®] Windows [®] 98/Me/2000/XP, compatibile Apple ColorSync 2.0		
INTERFACCE	Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed tipo B per collegamento PC/Mac USB 1.1 tipo A per collegamento con unità esterne CD-RW/ZIP, PictBridge, USB Direct Print Connessioni Bluetooth [®]		
DIMENSIONI			
Standard (LxPxA)	456x439x256 mm		
In funzionamento (LxPxA)	456x493x300 mm		
PESO	10 kg		
SILENZIOSITÀ	45 dB(A) (ISO 7779)		
CONSUMO	21 Watt (ISO 10561 modello Lettera - copia stand-alone)		
CARTUCCE INCHIOSTRO			
Nero	T0481		
Capacità	630 pagine A4 (ISO/IEC10561 modello Lettera, 360 dpi, copertura 3,5%) e 450 pagine A4 (360 dpi, copertura 5%)		
Colore	T0482 (ciano), T0483 (magenta), T0484 (giallo), T0485 (ciano chiaro), T0486 (magenta chiaro)		
Capacità	430 pagine A4 (360 dpi, copertura 5% per ciascun colore)		
OPZIONI	Adattatore USB Bluetooth [®] per la stampa fotografica (C12C824142)		
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA CONSIGLIATI			
	CPU	RAM	Capacità HDD
Windows [®] 98	Pentium 300 MHz o superiore	256 MB o superiore	800 MB o superiore
Windows [®] Me	Pentium 300 MHz o superiore	256 MB o superiore	800 MB o superiore
Windows [®] 2000	Pentium 300 MHz o superiore	256 MB o superiore	850 MB o superiore
Windows [®] XP	Pentium 300 MHz o superiore	256 MB o superiore	850 MB o superiore
Mac OS 8.6 - 9.2	PowerPC G3 233 MHz	64 MB o superiore	50 MB o superiore
Mac OS X 10.2	PowerPC G3 233 MHz	128 MB o superiore	50 MB o superiore
GARANZIA			
Standard	Garanzia commerciale di 1 anno on-center		
FUNZIONE STAND-ALONE			
VISORE	Visore a colori 2,5" per l'anteprima delle immagini con funzione di pannello di controllo		
SCHEDE DI MEMORIA	CompactFlash [®] (I&II), xD-Picture Card [™] , SmartMedia [™] , SD Memory Card, MultiMediaCard, Magic Gate Memory stick, Memory Stick [®] , Memory Stick PRO [™] , IBM Microdrive [™] . Adattatore necessario per scheda Mini SD, RS-MMC e Memory Stick Duo. Per l'elenco completo delle schede di memoria compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it		
PictBridge	Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it		
USB Direct Print	Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it		
Bluetooth [®]	Per l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, fare riferimento al sito www.epson.it		



*1 Testo in nero A4 *2 Testo a colori A4 *3 Immagine fotografica

Nota sulle velocità di stampa

I tempi di stampa variano a seconda della configurazione del computer, delle impostazioni di stampa, dell'applicazione utilizzata, della copertura e della complessità della pagina.

I tempi di stampa riportati in questa brochure indicano il tempo medio per stampe multiple della stessa pagina in un minuto, misurato dall'esecuzione del comando di stampa 'Print' all'espulsione della pagina nel cassetto. Le velocità vengono misurate secondo la seguente configurazione di sistema: PC Pentium 200 MHz, 64 MB di RAM, HDD 2 GB, Microsoft[®] Windows[®] 95 o 98.

EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622
<http://www.epson.it>
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON[®], EPSON Stylus[™], MicroDot[®] e EPSON PRINT Image Matching[™] sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus[®] è un marchio registrato di EPSON Italia Spa. Windows[®] è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh[®] è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.


Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: NLDGNG001089



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it

EPSON[®]

EPSON® STYLUS™ PHOTO RX600



Stampante, scanner, copiatrice fotografica a colori

- Stampa fotografica con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi*¹ anche in modalità stand-alone
- Scanner ad alta risoluzione Matrix CCD™ da 2400x4800 dpi con lettore per positivi e negativi incorporato
- Stampa diretta da pellicole 35 mm
- LCD a colori da 2,5 pollici incorporato per l'anteprima delle immagini
- 6 cartucce di inchiostro separate per bassi costi di gestione
- Stampa diretta da fotocamera digitale e schede di memoria*²

EPSON® STYLUS™ PHOTO RX600

EPSON Stylus Photo RX600 è la soluzione completa di alta qualità per la stampa fotografica a casa. Con le elevate risoluzioni di stampa, scansione e copia e l'ampia gamma di funzioni stand-alone, EPSON Stylus Photo RX600 offre una soluzione completa per la produzione di fotografie a casa senza l'utilizzo del computer. Consente di produrre fotografie brillanti che durano nel tempo direttamente da fotocamere digitali e schede di memoria, di ripristinare stampe e pellicole sbiadite nonché di archiviare album fotografici direttamente su unità CD-RW e ZIP®. Tutto ciò è possibile con un unico dispositivo ad alte prestazioni, conveniente e di dimensioni compatte.

Il partner ideale per la fotografia analogica e digitale

Stampa di qualità elevata e versatilità di scansione

Con EPSON Stylus Photo RX600 è possibile stampare fotografie brillanti che durano nel tempo. Consente di produrre fotografie senza bordi fino al formato A4 ad alta definizione e velocità elevata, grazie alla risoluzione ottimizzata fino a 5760*1x1440 dpi e alla testina di stampa proprietaria EPSON Micro Piezo™ con gocce di inchiostro di soli 3 picolitri.

Inoltre, lo scanner ad alta risoluzione Matrix CCD™ da 2400x4800 dpi consente di digitalizzare, archiviare e ristampare vecchie fotografie e pellicole. È possibile acquisire e ripristinare le stampe con straordinaria accuratezza e, grazie al lettore incorporato, sottoporre a scansione pellicole da 35 mm e diapositive con telaio.

Funzioni stand-alone, senza l'utilizzo del computer

EPSON Stylus Photo RX600 combina innovazione e flessibilità grazie all'ampia gamma di funzioni disponibili senza l'utilizzo del computer:

VISORE LCD A COLORI

Il visore LCD a colori da 2,5 pollici incorporato consente di controllare le numerose funzioni stand-alone della stampante. È particolarmente utile per visualizzare le immagini in anteprima e selezionarle prima della stampa, ma viene utilizzato anche come pannello di controllo, in quanto offre l'accesso completo a tutte le impostazioni e funzioni.

STAMPA DALLE SCHEDE DI MEMORIA

La funzione di stampa diretta da tutte le schede di memoria più comuni consente di ottenere risultati immediati.

COPIA

È possibile stampare una o più copie di fotografie originali nonché ingrandire, ridurre, invertire e stampare più fotografie su un foglio singolo. Le impostazioni utilizzate più di frequente possono essere salvate e richiamate.

STAMPA DIRETTA

È supportata la stampa diretta da un'ampia gamma di fotocamere digitali compatibili tramite collegamento PictBridge e USB Direct Print*2.

BLUETOOTH®

Grazie all'adattatore opzionale Bluetooth®, è possibile eseguire la stampa diretta wireless da fotocamere digitali, computer portatili e telefoni cellulari compatibili*3.

SCANSIONE SU SCHEDA DI MEMORIA

Questa funzione consente di salvare e condividere pellicole e fotografie mediante il salvataggio diretto su tutte le schede di memoria più comuni*2.

SALVATAGGIO SU UNITÀ CD-RW E ZIP®

È possibile l'archiviazione diretta delle fotografie su unità CD-RW e ZIP® compatibili.

STAMPA DALL'INDICE

Per ottenere risultati rapidi e flessibili, le immagini prescelte possono essere contrassegnate su un foglio indice, acquisite e stampate automaticamente.

Stampe che durano nel tempo

Grazie alla formulazione avanzata dell'inchiostro che resiste agli agenti esterni quali la luce, l'ozono e l'acqua, le fotografie rimangono brillanti e inalterate per anni.





Più colore con EPSON

EPSON Stylus Photo RX600 utilizza 6 cartucce di inchiostro separate per garantire non solo risultati ottimali ma anche un risparmio sui costi di gestione. Gli inchiostri a 6 colori offrono una riproduzione ottimale dei colori e risultati fotografici di qualità professionale. Le cartucce separate riducono al minimo lo spreco di inchiostro sostituendo solo il colore esaurito.

Miglioramento e ripristino delle fotografie

EPSON Stylus Photo RX600 offre tutti gli strumenti necessari per migliorare e ripristinare vecchie fotografie. Sono incluse le funzioni EPSON di Ripristino Colore, che consente di rinnovare stampe e pellicole sbiadite, e di Rimozione Polvere, per eliminare la polvere e migliorare pellicole danneggiate. Inoltre, con EPSON PhotoQuicker e EPSON PRINT Image Framer è possibile personalizzare le fotografie mediante l'aggiunta di effetti, layout e cornici.

Caratteristiche e vantaggi

Stampa fotografica di qualità elevata con risoluzione ottimizzata fino a 5760 dpi*¹

Acquisizione di pellicole e stampe ad alta risoluzione con lo scanner Matrix CCD™ da 2400x4800 dpi

Digitalizzazione fino a 6 negativi da 35 mm o 4 diapositive con telaio grazie al lettore per negativi e positivi incorporato

Stampa diretta dalle schede di memoria più comuni

Visualizzazione in anteprima e selezione delle immagini con il display LCD a colori da 2,5 pollici incorporato

Qualità e risparmio sui costi di gestione con 6 cartucce di inchiostro separate

Supporto PictBridge e USB Direct Print*²

Possibilità di connessione opzionale *Bluetooth*® per la stampa wireless*²

Stampa dall'indice – per la selezione e la stampa semplificata delle fotografie

Archiviazione e salvataggio delle immagini su unità esterne CD-RW e ZIP®*²

Funzione di Ripristino Colore per rinnovare vecchie immagini sbiadite

Funzione di Rimozione Polvere per la correzione automatica di pellicole danneggiate

EPSON Smart Panel – scansione diretta su diverse applicazioni

Tecnologia EPSON PRINT Image Matching™ II per la corrispondenza ottimale tra le impostazioni del colore della fotocamera digitale compatibile e della stampante

Software EPSON PRINT Image Framer di alta qualità, lo strumento ideale per la creatività fotografica

Software EPSON PhotoQuicker 3.5 per il miglioramento e la personalizzazione delle fotografie

*¹Su supporti speciali EPSON

*²Per ulteriori informazioni e per l'elenco dei prodotti compatibili, visitare il sito www.epson.it

*³Bluetooth® disponibile nei paesi della Comunità Europea, Estonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera