

EPSON

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

STAMPANTI FISCALI

Novità del manuale versione 1.1

- Modificata la descrizione Header2 caso B, la stampante non risponde sommando 500 al valore che identifica la funzione

Descrizione comandi implementati con le seguenti versioni firmware delle stampanti:

FP210: rel.1.01

FP285: rel.1.01

- Comando di alzocarta
- Comando di ripresa dopo fine carta
- Comando di programmazione della tastiera ps2
- Richiesta della programmazione della tastiera ps2
- Comando di programmazione della ragione sociale
- Comando di richiesta dei totali giornalieri
- Comando di richiesta dei totali periodici

Descrizione comandi implementati con le seguenti versioni firmware delle stampanti:

FP210: rel.1.03

FP285: rel.1.03

- Portato il numero massimo di transazioni per scontrino da 90 a 300
- Corretto l'errore di conversione da lire in euro per importi inferiori alle 200 lire

Novità del manuale versione 1.2

Descrizione comandi implementati con le seguenti versioni firmware delle stampanti:

FP210: rel.1.04

FP285: rel.1.04

- Stampata la segnalazione di "CONTROLLARE VISORE" se c'è il visore scollegato
- Introdotto il pagamento in contanti con descrizione programmabile
- Introdotta la programmazione/lettura della descrizione della funzione contanti programmabili
- Modificato il comando di programmazione della ragione sociale separando la fase di Invio da quella della Memorizzazione
- Introdotta l'abilitazione dell'euro da linea seriale
- Introdotta la programmazione di data ed ora da linea seriale

Novità del manuale versione 1.3

Descrizione comandi implementati con le seguenti versioni firmware delle stampanti:

FP210: rel.1.05

FP285: rel.1.05

- Corretta da 5 a 4 bytes l'indicazione della lunghezza dei campi scontrini fiscali e scontrini non fiscali.
- Corretta da 32 a 40 bytes l'indicazione della lunghezza dei messaggi di cortesia sul visore.

Novità del manuale versione 1.4

Introdotta la gestione della FP260
FP260: rel.1.00

Caratteristiche esclusive della FP260:

- gestione delle immagini grafiche (fare riferimento all'APPENDICE C per i dettagli)
- aumentata la velocità di comunicazione seriale aggiungendo la selezione per 19.200 e 38.400 bauds

FP260: rel.1.01

Modificato il comando di lettura totali finanziari (2 050 / 2 051) in modo da poter richiedere il singolo totale

Modificato la risposta alla richiesta di matricola fiscale

Introdotta il comando di invio numero scontrino fiscale

Questi comandi sono raggruppati nell' APPENDICE B

Novità del manuale versione 1.5

- Corretta da 5 a 4 bytes la lunghezza del parametro FAT nei comandi PROGRAMMAZIONE PARAMETRI FATTURA (4 025) e RICHIESTA PARAMETRI FATTURA (4 225)
- Corretta da 5 a 4 bytes la lunghezza del parametro RIC nei comandi PROGRAMMAZIONE PARAMETRI RICEVUTA FISCALE (4 026) e RICHIESTA PARAMETRI RICEVUTA FISCALE (4 026)

Novità del manuale versione 1.6

Introdotta la gestione della FP90
FP90: rel.1.00

Novità del manuale versione 1.7

Aggiunti i comandi per la FP260 e la FP90

Maggiorazione a valore su reparto (1 072)

Maggiorazione a valore su subtotale (1 073)

Richiesta stato (1 074)

Comando di vendita light/25 (1 080)

Richiesta totale giornaliero/periodico per maggiorazione a valore (2 050/051 con indice 30)

Indice

1. INTRODUZIONE	9
2. LIVELLO FISICO	11
3. LIVELLO DATA LINK	12
4. LIVELLO APPLICATIVO	13
5. ELENCO DETTAGLIATO MESSAGGI	24
• RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR	24
• RICHIESTA DATI PRODOTTO	24
• RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR PER VISUALIZZAZIONE	24
• RICHIESTA DATI PRODOTTO PER VISUALIZZAZIONE	24
• RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR PER RESO	25
• RICHIESTA DATI PRODOTTO PER RESO	25
• RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR PER STORNO	25
• RICHIESTA DATI PRODOTTO PER STORNO	25
• DATI PRODOTTO	25
• PRODOTTO ASSENTE	26
• DATI PRODOTTO PER VISUALIZZAZIONE	26
• REPARTO	26
• REPARTO CON QUANTITA' INTERA	26
• REPARTO CON QUANTITA' DECIMALE	27
• REPARTO PROMOZIONE	27
• REPARTO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA	28
• REPARTO VENDITA FRAZIONATA	28
• REPARTO RESO	28
• REPARTO RESO CON QUANTITA' INTERA	29
• REPARTO RESO CON QUANTITA' DECIMALE	29
• REPARTO RESO PROMOZIONE	29
• REPARTO RESO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA	30
• REPARTO RESO VENDITA FRAZIONATA	30
• REPARTO STORNO	30
• REPARTO STORNO CON QUANTITA' INTERA	31
• REPARTO STORNO CON QUANTITA' DECIMALE	31
• REPARTO STORNO PROMOZIONE	31
• REPARTO STORNO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA	32
• REPARTO STORNO VENDITA FRAZIONATA	32
• REPARTO ABBUONO	32
• REPARTO % +	33
• REPARTO % -	33
• SUBTOTALE ABBUONO	33
• SUBTOTALE %+	34
• SUBTOTALE %-	34
• CORREZIONE	34
• VOID TOTALE	34
• CONTANTE CAMBIO	35
• CONTANTE RECUPERO CREDITO	35
• CONTANTE ENTRATE	35
• CONTANTE USCITE	35
• CONTANTE ENTRATE VALUTA	36
• CONTANTE USCITE VALUTA	36
• CONTANTE VALUTA	36
• CONTANTE	37

• ASSEGNO CAMBIO	37
• ASSEGNO RECUPERO CREDITO	37
• ASSEGNO ENTRATE	38
• ASSEGNO USCITE	38
• ASSEGNO ENTRATE VALUTA	38
• ASSEGNO USCITE VALUTA	39
• ASSEGNO VALUTA	39
• ASSEGNO	40
• CREDITO-CARTA CREDITO	40
• TICKET	40
• RISTAMPA SCONTRINO	40
• NON CALCOLA	41
• STAMPA INTESTAZIONE	41
• APERTURA CASSETTO	41
• RICHIESTA SUBTOTALE	42
• RICHIESTA FATTURA	42
• RICHIESTA RICEVUTA FISCALE	42
• RICHIESTA SCONTRINO	42
• BLOCCO TASTIERA	43
• SBLOCCO TASTIERA	43
• INVIO MESSAGGIO PROMOZIONALE	43
• INVIO CODICE CLIENTE	43
• INVIO PARTITA IVA	43
• INVIO CODICE FISCALE	43
• INVIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO/CORTESIA PER VISORI LCD	44
• INVIO COMANDO INIZIO SCONTRINO NON FISCALE	44
• INVIO DATI SCONTRINO NON FISCALE	44
• INVIO COMANDO SCONTRINO NON FISCALE (FINE)	44
• INVIO DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	44
• INVIO RIGHE AGGIUNTIVE	45
• INVIO PROMOZIONI AGGIUNTIVE	45
• CONTANTI CON DESCRIZIONE	45
• INVIO COMANDO ALZOCARTA	45
• RICHIESTA RIAVVIO STAMPA DA FINE CARTA	46
• PLU	46
• PLU CON QUANTITA' INTERA	47
• PLU CON QUANTITA' DECIMALE	47
• PLU PROMOZIONE	47
• PLU PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA	48
• PLU VENDITA FRAZIONATA	48
• PLU RESO	48
• PLU RESO CON QUANTITA' INTERA	49
• PLU RESO CON QUANTITA' DECIMALE	49
• PLU RESO PROMOZIONE	49
• PLU RESO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA	50
• PLU RESO VENDITA FRAZIONATA	50
• PLU STORNO	50
• PLU STORNO CON QUANTITA' INTERA	51
• PLU STORNO CON QUANTITA' DECIMALE	51
• PLU STORNO PROMOZIONE	51
• PLU STORNO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA	52
• PLU STORNO VENDITA FRAZIONATA	52
• PLU ABBUONO	52
• PLU % +	53
• PLU % -	53
• STAMPA TOTALE FINANZIARIO GIORNALIERO	54
• STAMPA TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI GIORNALIERO	54
• STAMPA TOTALE REPARTI GIORNALIERO	54
• STAMPA TOTALE PLU GIORNALIERO	54

• STAMPA TOTALE ORARIO GIORNALIERO	55
• STAMPA TOTALE OPERATORI GIORNALIERO	55
• STAMPA TOTALE FINANZIARIO PERIODICO	55
• STAMPA TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI PERIODICO	55
• STAMPA TOTALE REPARTI PERIODICO	56
• STAMPA TOTALE PLU PERIODICO	56
• STAMPA TOTALE ORARIO PERIODICO	56
• STAMPA TOTALE OPERATORI PERIODICO	56
• LETTURA TOTALI REPARTI GIORNALIERI	57
• LETTURA TOTALI PLU GIORNALIERI	57
• LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI GIORNALIERI	58
• LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI PERIODICI	58
• STRINGHE RISPOSTA LETTURA TOTALI FINANZIARI GIORNALIERI/PERIODICI	58
• CHIUSURA FISCALE	65
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE FINANZIARIO GIORNALIERO	65
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI GIORNALIERO	65
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE PLU GIORNALIERO	65
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE ORARIO GIORNALIERO	66
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE OPERATORI GIORNALIERO	66
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE FINANZIARIO PERIODICO	66
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI PERIODICO	66
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE PLU PERIODICO	67
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE ORARIO PERIODICO	67
• STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE OPERATORI PERIODICO	67
• STORIA FISCALE TRA DUE NUMERI PROGRESSIVI	67
• STORIA FISCALE TRA DUE DATE	68
• SOMMA STORIA FISCALE TRA DUE DATE	68
• STAMPA INTEGRALE MEMORIA FISCALE	68
• INVIO/PROGRAMMAZIONE RIGHE INTESTAZIONE	69
• ATTIVAZIONE EURO	69
• AZZERAMENTO TOTALI PLU GIORNALIERI	69
• RICHIESTA MATRICOLA FISCALE	69
• PROGRAMMAZIONE DATA-ORA	70
• PROGRAMMAZIONE REPARTO	70
• PROGRAMMAZIONE PLU	71
• PROGRAMMAZIONE SCONTO/MAGGIORAZIONE	71
• PROGRAMMAZIONE TASSA	71
• PROGRAMMAZIONE VALUTA	72
• PROGRAMMAZIONE CARTA CREDITO	72
• PROGRAMMAZIONE SUPERGRUPPO MERCEOLOGICO	72
• PROGRAMMAZIONE TASTO CONTANTE PREDEFINITO	72
• PROGRAMMAZIONE TICKET	73
• PROGRAMMAZIONE MxN	73
• PROGRAMMAZIONE TASTO PLU DIRETTO	73
• PROGRAMMAZIONE OPERATORE	73
• PROGRAMMAZIONE FLAG	73
• PROGRAMMAZIONE CONFIGURAZIONE	74
• PROGRAMMAZIONE TIPO STAMPA RIGHE INTESTAZIONE	74
• PROGRAMMAZIONE CONFIGURAZIONE TASTIERA A 30 TASTI	74
• PROGRAMMAZIONE PARAMETRI FATTURA	75
• PROGRAMMAZIONE PARAMETRI RICEVUTA FISCALE	75
• PROGRAMMAZIONE MESSAGGI CORTESIA (FATTURA/RICEVUTA FISCALE)	75
• PROGRAMMAZIONE CONFIGURAZIONE TASTIERA PS2	76
• PROGRAMMAZIONE CONTANTI CON DESCRIZIONE	76
• RICHIESTA DATA-ORA	77
• RICHIESTA REPARTO	77
• RICHIESTA PLU	78
• RICHIESTA % SCONTO-MAGGIORAZIONE	78
• RICHIESTA TASSA	78

• RICHIESTA VALUTA.....	78
• RICHIESTA CARTA CREDITO.....	79
• RICHIESTA SUPERGRUPPO MERCEOLOGICO	79
• RICHIESTA TASTO CONTANTE PREDEFINITO	79
• RICHIESTA TICKET	79
• RICHIESTA MxN	79
• RICHIESTA TASTO PLU DIRETTO.....	80
• RICHIESTA OPERATORE	80
• RICHIESTA FLAG	80
• RICHIESTA CONFIGURAZIONE	80
• RICHIESTA TIPO STAMPA RIGHE INTESTAZIONE	81
• RICHIESTA CONFIGURAZIONE LINEA RS232 A	81
• RICHIESTA CONFIGURAZIONE TASTIERA A 30 TASTI.....	81
• RICHIESTA PARAMETRI FATTURA.....	81
• RICHIESTA PARAMETRI RICEVUTA FISCALE	82
• RICHIESTA MESSAGGI CORTESIA (FATTURA/RICEVUTA FISCALE).....	82
• RICHIESTA CONFIGURAZIONE TASTIERA PS2	82
• RICHIESTA CONTANTI CON DESCRIZIONE	82
• STAMPA DGFE PER NUMERI SCONTRINO	83
• STAMPA DGFE PER DATE.....	83
• RICHIESTA DATI DGFE PER NUMERI SCONTRINO.....	84
• RICHIESTA DATI DGFE PER DATE	85
APPENDICE A – CODICI TASTIERA PS2	86
APPENDICE B – COMANDI PER FP260 E FP90.....	90
COMANDO DI LETTURA NUMERO SCONTRINO FISCALE.....	90
COMANDO DI STAMPA BARCODE.....	90
MAGGIORAZIONE A VALORE SU REPARTO	91
MAGGIORAZIONE A VALORE SU SUBTOTALE	91
RICHIESTA STATO	91
VENDITA LIGHT/25.....	91
COMANDO DI LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI GIORNALIERI	92
COMANDO DI LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI PERIODICI	92
RISPOSTA LETTURA RESI MERCE (INDICE=2).....	93
RISPOSTA LETTURA STORNI (INDICE=3).....	93
RISPOSTA LETTURA CORREZIONI (INDICE=4).....	93
RISPOSTA LETTURA ANNULLI SCONTRINO (INDICE=5)	94
RISPOSTA LETTURA SCONTI VALORE (INDICE=6)	94
RISPOSTA LETTURA SCONTI IN PERCENTUALE (INDICE=7)	94
RISPOSTA LETTURA MAGGIORAZIONI IN PERCENTUALE (INDICE=8)	94
RISPOSTA LETTURA RECUPERI CREDITI IN CONTANTI (INDICE=9)	95
RISPOSTA LETTURA ENTRATE IN CONTANTI (INDICE=10).....	95
RISPOSTA LETTURA USCITE IN CONTANTI (INDICE=11)	95
RISPOSTA LETTURA CONTANTI IN VALUTA (INDICE=12)	95
RISPOSTA LETTURA CONTANTI (INDICE=13)	96
RISPOSTA LETTURA RECUPERO CREDITI IN ASSEGNI (INDICE=14).....	96
RISPOSTA LETTURA ENTRATE IN ASSEGNI (INDICE=15).....	96
RISPOSTA LETTURA USCITE IN ASSEGNI (INDICE=16)	96
RISPOSTA LETTURA ASSEGNI IN CASSA (INDICE=17).....	97
RISPOSTA LETTURA CREDITI/CARTE DI CREDITO (INDICE=18).....	97
RISPOSTA LETTURA TICKET (INDICE=19)	97
RISPOSTA LETTURA TASSE (INDICE=20)	97
RISPOSTA LETTURA APERTURE CASSETTO (INDICE=21).....	97
RISPOSTA LETTURA FATTURE (INDICE=22).....	98
RISPOSTA LETTURA RICEVUTE (INDICE=23).....	98
RISPOSTA LETTURA SCONTRINI FISCALI (INDICE=24)	98
RISPOSTA LETTURA SCONTRINI DI LETTURA MEMORIA FISCALE (INDICE=25).....	98
RISPOSTA LETTURA SCONTRINI NON FISCALI (INDICE=26)	99
RISPOSTA LETTURA CHIUSURE GIORNALIERE (INDICE=27)	99
RISPOSTA LETTURA TOTALE FISCALE GIORNALIERO (INDICE=28).....	99

RISPOSTA LETTURA CONTANTI CON DESCRIZIONE (INDICE=29)	99
RISPOSTA LETTURA TOTALE MAGGIORAZIONI A VALORE (INDICE=30)	100
COMANDO DI LETTURA MATRICOLA FISCALE.....	100
INVIO COUPON GRAFICO	100
APPENDICE C – CREAZIONE FILE GRAFICI PER FP260.....	100
APPENDICE D – CREAZIONE FILE GRAFICI PER FP90.....	108

1. INTRODUZIONE

La stampante è connessa ad un computer per mezzo della interfaccia RS232 presente di serie sul prodotto.

In questa modalità è possibile effettuare quasi tutte le funzioni disponibili tramite tastiera.

Il protocollo di comunicazione è stato strutturato su tre livelli del modello di riferimento ISO/OSI utilizzando la cosiddetta modalità Colapsed OSI Model.


Il servizio supportato è del tipo Connection Less e la configurazione può essere sia del tipo master/slave o client/server per mezzo della programmazione locale della stampante.

La stampante supporta due tipi di architettura:

SLAVE

MASTER


Nella modalità SLAVE la stampante è collegata ad un computer e riceve i dati da esso che servono alla memorizzazione e stampa degli scontrini fiscali. In questa modalità la tastiera è tipicamente sconnessa e viene utilizzata solo in caso di guasto o indisponibilità del computer. Un lettore di codice a barre è possibile collegarlo alla interfaccia PS2, in questo modo è possibile acquisire i dati dei prodotti dal lettore.



Nella modalità MASTER la stampante non è connessa con un computer ed utilizza la porta seriale per poter collegare alternativamente i seguenti dispositivi:

- Stampante slip TM-U295 per la stampa di fatture e ricevute.
- Bilancia
- Lettore di codice a barre

Il collegamento di uno di questi dispositivi esclude gli altri. La tastiera è sempre collegabile e permette l'introduzione dei dati qualora il lettore di codici a barre non fosse connesso.



2. LIVELLO FISICO

Il livello fisico si basa sulla interfaccia RS-232 in versione ridotta dal punto di vista della connessione la stampante si presenta come un DTE, quindi con il connettore Cannon 9 pin maschio.

La stampante fa uso di quattro circuiti della interfaccia standard, due sono utilizzati per la trasmissione e ricezione dei dati e altri due per l'handshake della comunicazione: RTS, CTS. Prima di iniziare a trasmettere la stampante attiva il segnale RTS e verifica che il circuito CTS sia attivo, in caso affermativo inizia la trasmissione, la stessa cosa deve essere effettuata dal computer controllando il circuito CTS proveniente dalla stampante.

La trasmissione dei dati è programmabile localmente sulla stampante scegliendo tra questi parametri:

Baud rate	38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200
Parità	ODD, EVEN, NO parity
Bits dato	7, 8
Stop bits	1, 2

3. LIVELLO DATA LINK

Questo livello utilizza e gestisce le seguenti trame dati:

Short message control
Protocol Data Unit (PDU)

Short message control

ACK:

Il carattere ACK è trasmesso dal livello data link della stampante quando vuole confermare la ricezione corretta di una trama.

Il controllo effettuato è del tipo sia semantico che sintattico, in caso di errori riscontrati nella PDU la stampante o il computer non effettuano nessuna risposta mandando il dispositivo remoto in time out.

Protocol Data Unit

La PDU utilizzata in questo protocollo è strutturata nel seguente modo:

STX	CNT	IDEN	A.PDU	CKS	ETX
-----	-----	------	-------	-----	-----

STX: ha lo scopo di identificare l'inizio della trama PDU ed utilizza il carattere 02 hex.

CNT: è il contatore della trama applicativa, il contatore si incrementa ad ogni PDU inviata dal livello applicativo,

Ogni volta che l'applicativo decide di inviare una trama al sottostante livello data link questo enumera la trama sequenzialmente con modulo da '00' a '99'.

Durante la fase di retry effettuata dal livello data link il contatore non è ovviamente incrementato.

IDEN: è il campo IDENTIFICATIVO, questo contiene l'identificatore della stampante fiscale, per la stampante fiscale questo è rappresentato dal carattere 'E', il livello data link in ricezione verifica il campo IDEN, se corrisponde al carattere 'E' la trama è inviata al livello applicativo.

Application PDU (A.PDU vedere il relativo paragrafo)

CKS: contiene il calcolo della checksum effettuato con il seguente algoritmo: somma a modulo 100 della trama partendo dal campo CNT compreso fino a tutta la PDU applicativa.

Il campo contiene la rappresentazione ASCII di questo calcolo: '00' – '99'

ETX: identifica la fine di una PDU, il codice utilizzato è = 03 hex.

Il livello data link mette a disposizione il servizio di **retry** della PDU, in caso di mancata risposta dopo il time out, il servizio provvede alla ritrasmissione della trama non andata a buon fine.

Il numero di retry ed il tempo in secondi del time out di ritrasmissione è programmabile localmente sulla stampante.

4. LIVELLO APPLICATIVO

Livello Applicativo

Il livello applicativo implementa molte delle funzioni tipicamente presenti localmente da tastiera, il dettaglio di queste operazioni verrà illustrato nei paragrafi successivi.

Il livello applicativo è in grado di gestire due tipi diversi di PDU:

A.PDU.DATI = per trasmissione dati

A.PDU.ERR = Per report di errori

Di seguito sono illustrate i due tipi di PDU applicative:

A.PDU.DATI

Utilizzata per trasmettere dati tra le unità, la descrizione della trama è la seguente:

HEADER1	HEADER2	DATI
---------	---------	------

Header1: composto da un byte ('1' a '9') identifica un gruppo di funzioni che normalmente è associato ad uno specifico stato della stampante. Ogni trama A-PDU in trasmissione o ricezione riporta il contenuto di questo campo HEADER1.

Header2: 3 bytes ('001' a '999') specifica la funzione attivata.

Sempre presente nelle trama A-PDU sia in richiesta che in risposta, la risposta riporta lo stesso numero della richiesta.

La stampante può lavorare anche in modalità Client/Server, questa modalità sta a significare che la stampante può inviare in modo autonomo una trama al computer senza essere sollecitata da una richiesta.

I casi in cui questi eventi possono avvenire sono:

HEADER2 TIPO A - Il lettore di codice a barre collegato alla porta PS2 ha acquisito un codice e la stampante interroga il Computer per conoscere il prezzo relativo.

HEADER2 TIPO B - L'operatore effettua una operazione di vendita o di altro tipo usando la tastiera locale alla stampante, in questo caso la stampante può inviare l'informazione al computer.

Nel caso A, la stampante invia una trama non sollecitata del tipo A.PDU.DATI con il campo HEADER2 settato al valore che identifica la funzione ed il computer risponde riportando lo stesso HEADER2.

Nel caso B la stampante invia A.PDU.DATI in cui al campo HEADER2 che contiene il valore che identifica la funzione è sommato al valore '200'.

In questo modo l'applicativo del computer è in grado di distinguere se la trama in arrivo è stata sollecitata o meno e a quale dispositivo si riferisce la funzione.

Dati: Contiene le informazioni in formato ASCII.

A-PDU ERRORE

Questa PDU è utilizzata dal livello applicativo per informare la stazione remota di un errore verificatosi durante l'elaborazione di un comando:

ERR	OP	N
-----	----	---

'ERR' = identificativo di errore 3 bytes

OP = numero operatore 2 bytes

N = codice errore 2 bytes

Elenco Funzioni gestite dalla A.PDU.DATI

Di seguito sono elencate tutte le funzioni gestite dalla stampante fiscale divise per insiemi di funzioni, tutte le funzioni originate localmente da una attività dell'operatore possono essere trasmesse in modo autonomo dalla stampante, il campo HEADER2 identifica sul quale dispositivo (stampante fiscale o stampante di ricevute/fatture) l'attività è rivolta.

Insieme di funzioni con campo HEADER1 = '1'

Di seguito sono riportate l'insieme di funzioni relative all'HEADER1 divise per tipologia di attività. A parte il primo elenco di sotto riportato, per le altre PDU quando sono inviate dalla stampante in modalità Client/Server il campo HEADER2 è sommato al valore '200' o '500':

Trame trasmesse dalla stampante solo quando attiva la modalità Client/Server.

Le seguenti trame sono normalmente inviate dal Client (la stampante) senza specifica richiesta da parte del Server, il campo HEADER2 non è sommato a nessun valore e la risposta dipende dal tipo di elaborazione o richiesta:

Richieste della stampante:

- 300 - Dati prodotto da BCR
- 301 - Dati prodotto
- 302 - Dati prodotto da BCR per visualizzazione
- 303 - Dati prodotto per visualizzazione
- 304 - Dati prodotto da BCR per reso
- 305 - Dati prodotto per reso
- 306 - Dati prodotto da BCR per storno
- 307 - Dati prodotto per storno

Risposte del computer

- 001 – Dati prodotto
- 002 – Prodotto assente
- 057 – Dati prodotto per visualizzazione

Di seguito è riportato l'elenco delle funzioni spedite dal Computer alla stampante:

Trame trasmesse sia in modo Master/Slave che in modo Client/Server

Funzioni per reparto

- 003 – Funzione reparto
- 004 – Reparto con quantità intera
- 005 – reparto con quantità decimale
- 006 – Reparto promozione
- 007 – Reparto promozione con quantità intera
- 008 – Reparto vendita frazionata
- 009 – Reparto reso
- 010 – Reparto reso con quantità intera
- 011 – Reparto reso con quantità decimale
- 012 – Reparto reso promozione
- 013 – Reparto reso promozione con quantità intera
- 014 – Reparto reso vendita frazionata
- 015 – Reparto storno
- 016 – Reparto storno con quantità intera
- 017 – Reparto storno con quantità decimale
- 018 – Reparto storno promozione
- 019 – Reparto storno promozione con quantità

- 020 – Reparto storno vendita frazionata

- 021 – Reparto abbuono
- 022 – Reparto maggiorazione percentuale
- 023 – Reparto diminuzione percentuale

Subtotali

- 024 – Subtotale abbuono
- 025 – Subtotale maggiorazione percentuale
- 026 – Subtotale diminuzione percentuale

Varie

- 027 – Correzione
- 028 - Void totale

Contante

- 029 – Contante cambio
- 030 – Contante recupero credito
- 031 – Contante entrante
- 032 – Contante uscite
- 033 – Contante entrante valuta
- 034 – Contante uscite valuta
- 035 – Contante valuta
- 036 – Contante

Assegni

- 037 – Assegno cambio
- 038 – Assegno recupero credito
- 039 – Assegno entrate
- 040 – Assegno uscite
- 041 – Assegno entrate valuta
- 042 – Assegno uscite valuta
- 043 – Assegno valuta
- 044 – Assegno

Varie

- 045 – Credito Carta di Credito
- 046 – Ticket
- 047 – Ristampa scontrino
- 048 – Non calcola
- 049 – Stampa intestazione
- 050 – Apertura cassetto
- 051 – Richiesta subtotale
- 052 – Richiesta fattura
- 053 – Richiesta ricevuta fiscale
- 054 – Richiesta scontrino

- 055 – Blocco tastiera
- 056 – Sblocco tastiera

- 058 – Invio messaggio promozionale
- 059 – invio codice cliente
- 060 – Invio partita IVA

- 061 – Invio codice fiscale
- 062 – Invio messaggio pubblicitario/Cortesia per visitatori

063 – Invio comando inizio scontrino fiscale
064 – Invio dati scontrino NON fiscale
065 – Invio comando scontrino NON fiscale (FINE)

066 – Invio descrizione aggiuntiva
067 – Invio righe aggiuntive
068 – Invio promozioni aggiuntive
069 – Pagamenti in contanti con descrizione

148 – Invio comando alzocarta
149 – Riavvio stampa dopo fine carta

PLU

150 - PLU
151 – PLU con quantità intera
152 – PLU con quantità decimale
153 – PLU promozione
154 – PLU promozione con quantità intera
155 – PLU promozione con quantità frazionata
156 – PLU reso
157 – PLU con quantità intera
158 – PLU con quantità decimale
159 – PLU reso promozione
160 – PLU reso promozione con quantità intera
161 – PLU reso vendita frazionata
162 – PLU storno
163 – PLU storno con quantità intera
164 – PLU storno con quantità decimale
165 – PLU storno promozione
166 – PLU storno promozione con quantità intera
167 – PLU storno vendita frazionata
168 – PLU abbuono
169 – PLU maggiorazione in percentuale
170 – PLU diminuzione percentuale

Insieme di funzioni con campo HEADER1 = '2'

- 001 – Stampa totale finanziario giornaliero
- 002 – Stampa totale supergruppi merceologici giornaliero
- 003 – Stampa totale reparti giornaliero
- 004 – Stampa totale PLU giornaliero
- 005 – Stampa totale orario giornaliero
- 006 – Stampa totale operatori giornaliero
- 007 – Stampa totale finanziario periodico
- 008 – Stampa totale supergruppi merceologici periodico
- 009 – Stampa totale reparti periodico
- 010 – Stampa totale PLU periodico
- 011 – Stampa totale orario periodico
- 012 – Stampa totale operatori periodico

- 014 – Lettura totali reparti giornalieri
- 015 – Lettura totali PLU giornalieri

- 050 – Lettura globale totali finanziari giornalieri
- 051 – Lettura globale totali finanziari periodici

Insieme di funzioni con campo HEADER = '3'

001 – Chiusura fiscale
002 – Stampa/azzeramento totale finanziario giornaliero
003 – Stampa/azzeramento totale supergruppi merceologici giornaliero
004 – Stampa/Azzeramento totale PLU giornaliero
005 – Stampa/azzeramento totale orario giornaliero
006 – Stampa/azzeramento totale operatori giornaliero
007 – Stampa/azzeramento totale finanziario periodico
008 – Stampa/Azzeramento totale supergruppi merceologici periodico
009 – Stampa/azzeramento totale PLU periodico
010 – Stampa/azzeramento totale orario periodico
011 – Stampa/azzeramento totale operatori periodico

012 – Storia fiscale tra due numeri progressivi
013 – Storia fiscale tra due date
014 – Somma storia fiscale tra due date
015 – Stampa integrale memoria fiscale
016 – Invio/Programmazione delle righe di intestazione
018 – Attivazione EURO
019 – Azzeramento totali PLU giornalieri

217 – Richiesta matricola fiscale

Insieme di funzioni con campo HEADER1 = '4'

001 – Programmazione data-ora
002 – Programmazione reparto
003 – Programmazione PLU
004 – Programmazione sconto/maggiorazione
005 – Programmazione tassa
006 – Programmazione valuta
007 – Programmazione carta di credito
008 – Programmazione supergruppo mercelologico
009 – Programmazione tasto contante predefinito
010 – Programmazione ticket
011 – Programmazione MxN
012 – Programmazione tasto PLU diretto
013 – Programmazione operatore
014 – Programmazione Flag
015 – Programmazione configurazione
016 – Programmazione tipo stampa righe intestazione
020 – Programmazione configurazione tastiera
025 – Programmazione parametri fattura
026 – Programmazione parametri ricevuta fiscale
027 – Programmazione messaggi cortesia (fattura/ricevuta fiscale)
029 – Programmazione configurazione tastiera ps2
053 – Programmazione contanti con descrizione

201 – Richiesta data/ora
202 – Richiesta reparto
203 – Richiesta PLU
204 – Richiesta % sconto maggiorazione
205 – Richiesta tassa
206 – Richiesta valuta
207 – Richiesta carta di credito
208 – Richiesta supergruppo merceologico
209 – Richiesta tasto contante predefinito
210 – Richiesta ticket
211 – Richiesta MxN
212 – Richiesta tasto PLU diretto
213 – Richiesta operatore
214 – Richiesta flag
215 – Richiesta configurazione
216 – Richiesta tipo stampa righe intestazione
217 – Richiesta configurazione linea RS232 a
218 – Richiesta configurazione linea RS232 b
219 – Richiesta configurazione linea RS232 c
220 – Richiesta configurazione tastiera a 30 tasti
225 – Richiesta parametri fattura
226 – Richiesta parametri ricevuta fiscale
227 – Richiesta messaggi cortesia (fattura/ricevuta fiscale)
229 – Richiesta configurazione tastiera ps2
253 – Richiesta contanti con descrizione


Codici di errori della A_PDU ERRORE

Di seguito l'elenco dei codici di errore riportati nella A-PDU ERRORE, i codici sono riportati nel formato ASCII su due byte:


- 01 CARTA GIORNALE
- 02 CARTA SCONTRINO
- 03 STAMPANTE OFF-LINE
- 07 SLIP GUASTA
- 08 TASTO ERRATO
- 09 DATA INFERIORE
- 10 DATA ERRATA
- 11 SEQUENZA ERRATA
- 12 DATI INESISTENTI
- 13 VALORE ERRATO
- 14 PROGR. MATRICOLA
- 15 GIA' ESISTENTE
- 16 NON PREVISTO
- 17 IMPOSSIBILE ORA
- 18 NON POSSIBILE
- 19 SCRITTA INVALIDA
- 20 SUPERA VALORE
- 21 SUPERA LIMITE
- 22 NON PROGRAMMATO
- 23 CHIUDI SCONTRINO
- 24 CHIUDI PAGAMENTO
- 25 MANCA OPERATORE
- 26 CASSA INFERIORE
- 27 OLTRE PROGRAMMAZ
- 28 PC NON CONNESSO
- 29 MANCA MODULO
- 30 CHECKSUM ERRATO
- 31 DATI INESISTENTI PC

ESEMPIO DI FLUSSO DEI DATI**COMPUTER**


Ciclo completo senza errori

**STAMPANTE****COMPUTER**

Ciclo completo con errore trama


**STAMPANTE****COMPUTER**

Ciclo completo errore comando


**STAMPANTE**

COMPUTER


Ciclo completo Client/Server

STAMPANTE**COMPUTER**

Ciclo completo Client/Server con errore

STAMPANTE**COMPUTER**

Ciclo completo Client/Server con HEADER 2 tipo B

STAMPANTE

5. ELENCO DETTAGLIATO MESSAGGI

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR**

1	300	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto da BCR	1-40 bytes	alfanumerico

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO**

1	301	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto	1-40 bytes	numerico

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR PER VISUALIZZAZIONE**

1	302	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto da BCR	1-40 bytes	alfanumerico

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO PER VISUALIZZAZIONE**

1	303	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto	1-40 bytes	numerico

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR PER RESO**

1	304	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto da BCR	1-40 bytes	alfanumerico

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO PER RESO**

1	305	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto	1-40 bytes	numerico

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO DA BCR PER STORNO**

1	306	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto da BCR	1-40 bytes	alfanumerico

- **RICHIESTA DATI PRODOTTO PER STORNO**

1	307	OP	TIPO	COD
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
COD	= codice prodotto	1-40 bytes	numerico

- **DATI PRODOTTO**

1	001	COD	DESC	TIPO	PREZ	REP
---	-----	-----	------	------	------	-----

COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PRODOTTO ASSENTE**

1	002
---	-----

- **DATI PRODOTTO PER VISUALIZZAZIONE**

1	057	DESC	TIPO	PREZ
---	-----	------	------	------

DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999

- **REPARTO**

1	003	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	003	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO CON QUANTITA' INTERA**

1	004	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	004	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO CON QUANTITA' DECIMALE**

1	005	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0000,001-9999,999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	005	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO PROMOZIONE**

1	006	OP	COD	DESC	PRO	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	006	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA**

1	007	OP	COD	DESC	PRO	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	007	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO VENDITA FRAZIONATA**

1	008	OP	COD	DESC	FRAZ	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
FRAZ	= frazione	4+4 bytes	1-9999 / 1-9999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	008	OP	COD	FRAZ	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO RESO**

1	009	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	009	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO RESO CON QUANTITA' INTERA**

1	010	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	010	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO RESO CON QUANTITA' DECIMALE**

1	011	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0000,001-9999,999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	011	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO RESO PROMOZIONE**

1	012	OP	COD	DESC	PRO	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	012	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO RESO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA**

1	013	OP	COD	DESC	PRO	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	013	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO RESO VENDITA FRAZIONATA**

1	014	OP	COD	DESC	FRAZ	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
FRAZ	= frazione	4+4 bytes	1-9999 / 1-9999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	014	OP	COD	FRAZ	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO STORNO**

1	015	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	015	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO STORNO CON QUANTITA' INTERA**

1	016	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	016	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO STORNO CON QUANTITA' DECIMALE**

1	017	OP	COD	DESC	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
QTA	= quantità	7 bytes	0000,001-9999,999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	017	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO STORNO PROMOZIONE**

1	018	OP	COD	DESC	PRO	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	018	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO STORNO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA**

1	019	OP	COD	DESC	PRO	QTA	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	019	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO STORNO VENDITA FRAZIONATA**

1	020	OP	COD	DESC	FRAZ	TIPO	PREZ	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
DESC	= descrizione prodotto	20 bytes	alfanumerica
FRAZ	= frazione	4+4 bytes	1-9999 / 1-9999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

1	020	OP	COD	FRAZ	QTA	TIPO	PREZ	IMP	REP
---	-----	----	-----	------	-----	------	------	-----	-----

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
-----	-----------	---------	-------------

- **REPARTO ABBUONO**

1	021	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999

1	021	OP	COD	NETP	IMP	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----

COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
NETP	= netto precedente	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **REPARTO % +**

1	022	OP	%
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 % = percentuale 4 bytes 0,01-99,99

1	022	OP	COD	NETP	%	IMP	REP
---	-----	----	-----	------	---	-----	-----

COD = codice prodotto 40 bytes alfanumerico
 NETP = netto precedente 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 REP = reparto 2 bytes 1-40

- **REPARTO % -**

1	023	OP	%
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 % = percentuale 4 bytes 0,01-99,99

1	023	OP	COD	NETP	%	IMP	REP
---	-----	----	-----	------	---	-----	-----

COD = codice prodotto 40 bytes alfanumerico
 NETP = netto precedente 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 REP = reparto 2 bytes 1-40

- **SUBTOTALE ABBUONO**

1	024	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999

1	024	OP	SUBT	IMP
---	-----	----	------	-----

SUBT = subtotale 9 bytes 1-999999999

- **SUBTOTALE %+**

1	025	OP	%
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 % = percentuale 4 bytes 0,01-99,99

1	025	OP	SUBT	%	IMP
---	-----	----	------	---	-----

SUBT = subtotale 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999

- **SUBTOTALE %-**

1	026	OP	%
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 % = percentuale 4 bytes 0,01-99,99

1	026	OP	SUBT	%	IMP
---	-----	----	------	---	-----

SUBT = subtotale 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999

- **CORREZIONE**

1	027	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	027	OP
---	-----	----

- **VOID TOTALE**

1	028	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	028	OP	TF	TNF	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	----	-----	----	----	----	----	----	------

TF = totale fiscale 9 bytes 1-999999999
 TNF = totale non fiscale 9 bytes 1-999999999
 N.SF = numero scontr. fiscale/ricevuta 4 bytes 1-9999

- **CONTANTE CAMBIO**

1	029	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
N	= numero valuta	1 byte	1-6
VAL	= contante valuta	9 bytes	0-999999999

1	029	OP	N	CVAL	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	---	------	-----	----	----	----	----	----	------

CVAL	= contante in valuta	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
NSNF	= numero scontr. non fiscale	4 bytes	1-9999

- **CONTANTE RECUPERO CREDITO**

1	030	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999

1	030	OP	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	------

NSNF	= numero scontr. non fiscale	4 bytes	1-9999
------	------------------------------	---------	--------

- **CONTANTE ENTRATE**

1	031	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999

1	031	OP	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	------

NSNF	= numero scontr. non fiscale	4 bytes	1-9999
------	------------------------------	---------	--------

- **CONTANTE USCITE**

1	032	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999

1	032	OP	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	------

NSNF	= numero scontr. non fiscale	4 bytes	1-9999
------	------------------------------	---------	--------

- **CONTANTE ENTRATE VALUTA**

1	033	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
N	= numero valuta	1 byte	1-6
VAL	= contante valuta	9 bytes	1-999999999

1	033	OP	N	CVAL	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	---	------	-----	----	----	----	----	----	------

CVAL	= contante in valuta	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
NSNF	= numero scontr. non fiscale	4 bytes	1-9999

- **CONTANTE USCITE VALUTA**

1	034	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
N	= numero valuta	1 byte	1-6
VAL	= contante valuta	9 bytes	1-999999999

1	034	OP	N	CVAL	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	---	------	-----	----	----	----	----	----	------

CVAL	= contante in valuta	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
NSNF	= numero scontr. non fiscale	4 bytes	1-9999

- **CONTANTE VALUTA**

1	035	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
N	= numero valuta	1 byte	1-6
VAL	= contante valuta	9 bytes	1-999999999

1	173	OP	N	CVAL	IMP	RIM
---	-----	----	---	------	-----	-----

1	174	OP	N	CVAL	IMP	REST	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	---	------	-----	------	----	----	----	----	----	------

CVAL	= contante in valuta	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
RIM	= rimanenza	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
REST	= resto	9 bytes	1-999999999
N.SF	= numero scontr. fiscale/ricevuta	4 bytes	1-9999

- [CONTANTE](#)

1	036	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 IMP = contante 9 bytes 1-999999999

1	171	OP	IMP	RIM
---	-----	----	-----	-----

1	172	OP	IMP	REST	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	-----	------	----	----	----	----	----	------

RIM = rimanenza 9 bytes 1-999999999
 REST = resto 9 bytes 1-999999999
 N.SF = numero scontr. fiscale/ricevuta 4 bytes 1-9999

- [ASSEGNO CAMBIO](#)

1	037	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = numero valuta 1 byte 1-6
 VAL = assegno valuta 9 bytes 0-999999999

1	037	OP	N	CVAL	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	---	------	-----	----	----	----	----	----	------

CVAL = contante in valuta 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- [ASSEGNO RECUPERO CREDITO](#)

1	038	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999

1	038	OP	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **ASSEGNO ENTRATE**

1	039	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999

1	039	OP	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **ASSEGNO USCITE**

1	040	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999

1	040	OP	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	-----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **ASSEGNO ENTRATE VALUTA**

1	041	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = numero valuta 1 byte 1-6
 VAL = assegno valuta 9 bytes 1-999999999

1	041	OP	N	CVAL	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	---	------	-----	----	----	----	----	----	------

CVAL = contante in valuta 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **ASSEGNO USCITE VALUTA**

1	042	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = numero valuta 1 byte 1-6
 VAL = assegno valuta 9 bytes 1-999999999

1	042	OP	N	CVAL	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	---	------	-----	----	----	----	----	----	------

CVAL = contante in valuta 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **ASSEGNO VALUTA**

1	043	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = numero valuta 1 byte 1-6
 VAL = assegno valuta 9 bytes 1-999999999

1	177	OP	N	CVAL	IMP	RIM
---	-----	----	---	------	-----	-----

1	178	OP	N	CVAL	IMP	REST	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	---	------	-----	------	----	----	----	----	----	------

CVAL = contante in valuta 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 RIM = rimanenza 9 bytes 1-999999999
 IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 REST = resto 9 bytes 1-999999999
 N.SF = numero scontr. fiscale/ricevuta 4 bytes 1-9999

- [ASSEGNO](#)

1	044	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 IMP = assegno 9 bytes 1-999999999

1	175	OP	IMP	RIM
---	-----	----	-----	-----

1	176	OP	IMP	REST	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	-----	------	----	----	----	----	----	------

RIM = rimanenza 9 bytes 1-999999999
 REST = resto 9 bytes 1-999999999
 N.SF = numero scontr. fiscale/ricevuta 4 bytes 1-9999

- [CREDITO-CARTA CREDITO](#)

1	045	OP	CC
---	-----	----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 CC = carta credito 2 bytes 0-10

1	045	OP	CC	IMP	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	----	-----	----	----	----	----	----	------

IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 N.SF = numero scontr. fiscale/ricevuta 4 bytes 1-9999

- [TICKET](#)

1	046	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = numero ticket 2 bytes 1-10
 VAL = valore ticket 9 bytes 0-999999999*

* se VAL=0 si assume come valore ticket quello programmato, se VAL≠0 si assume come valore ticket VAL anche se esiste un valore programmato.

1	179	OP	N	IMP	RIM
---	-----	----	---	-----	-----

1	180	OP	N	IMP	REST	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	---	-----	------	----	----	----	----	----	------

IMP = importo 9 bytes 1-999999999
 RIM = rimanenza 9 bytes 1-999999999
 REST = resto 9 bytes 1-999999999
 N.SF = numero scontr. fiscale/ricevuta 4 bytes 1-9999

- [RISTAMPA SCONTRINO](#)

1	047	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	047	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **NON CALCOLA**

1	048	OP	IMP
---	-----	----	-----

OP = operatore 2 bytes 1-12
IMP = importo 9 bytes 1-999999999

1	048	OP	IMP
---	-----	----	-----

- **STAMPA INTESTAZIONE**

1	049	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	049	OP
---	-----	----

- **APERTURA CASSETTO**

1	050	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	050	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **RICHIESTA SUBTOTALE**

1	051	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	051	OP	SBF	SBNF
---	-----	----	-----	------

1	181	OP	RIM
---	-----	----	-----

SBF = subtotale fiscale 9 bytes 1-999999999
 SBNF = subtotale non fiscale 9 bytes 1-999999999
 RIM = rimanenza 9 bytes 1-999999999

- **RICHIESTA FATTURA**

1	052	OP	FATT
---	-----	----	------

OP = operatore 2 bytes 1-12
 FATT = numero fattura 4 bytes 1-9999

1	052	OP	GG	MM	AA	HH	MM	FATT
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

- **RICHIESTA RICEVUTA FISCALE**

1	053	OP	RF
---	-----	----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 RF = numero ricevuta fiscale 4 bytes 0-9999

1	053	OP
---	-----	----

- **RICHIESTA SCONTRINO**

1	054	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	054	OP
---	-----	----

- **BLOCCO TASTIERA**

1	055	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	055	OP
---	-----	----

- **SBLOCCO TASTIERA**

1	056	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	056	OP
---	-----	----

- **INVIO MESSAGGIO PROMOZIONALE**

1	058	OP	MESS
---	-----	----	------

OP = operatore 2 bytes 1-12
MESS = messaggio promozionale 40 bytes alfanumerico

1	058	OP
---	-----	----

- **INVIO CODICE CLIENTE**

1	059	OP	CODICE
---	-----	----	--------

OP = operatore 2 bytes 1-12
CODICE = codice cliente 9 bytes 000000000-999999999

1	059	OP
---	-----	----

- **INVIO PARTITA IVA**

1	060	OP	CODICE
---	-----	----	--------

OP = operatore 2 bytes 1-12
CODICE = partita iva 11 bytes numerici

1	060	OP
---	-----	----

- **INVIO CODICE FISCALE**

1	061	OP	CODICE
---	-----	----	--------

OP = operatore 2 bytes 1-12
 CODICE = codice fiscale 16 bytes alfanumerici

1	061	OP
---	-----	----

- INVIO MESSAGGIO PUBBLICITARIO/CORTESIA PER VISORI LCD**

1	062	OP	VIS	TESTO	CURS
---	-----	----	-----	-------	------

OP = operatore 2 bytes 1-12
 VIS = visore 1 byte 0-2
 TESTO = testo x visore 40 bytes alfanumerici
 CURS = cursore 2 bytes 0-39

1	062	OP
---	-----	----

- INVIO COMANDO INIZIO SCONTRINO NON FISCALE**

1	063	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	063	OP
---	-----	----

- INVIO DATI SCONTRINO NON FISCALE**

1	064	OP	FONT	DATI
---	-----	----	------	------

OP = operatore 2 bytes 1-12
 FONT = font caratteri 1 byte 1 normale – 3 doppia altezza
 DATI = dati (1 riga) scontrino non fiscale 40 bytes alfanumerici

1	064	OP
---	-----	----

- INVIO COMANDO SCONTRINO NON FISCALE (FINE)**

1	065	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

1	065	OP
---	-----	----

- INVIO DESCRIZIONE AGGIUNTIVA**

1	066	OP	DESCR
---	-----	----	-------

OP	= operatore	2 bytes	1-12
DESCR	= descrizione aggiuntiva	20 bytes	alfanumerici

1	066	OP
---	-----	----

- INVIO RIGHE AGGIUNTIVE**

1	067	OP	N.R.	RIGA
---	-----	----	------	------

OP	= operatore	2 bytes	1-12
N.R.	= numero riga	1 byte	1-5 (1-9 per FP260/FP90)
RIGA	= riga aggiuntiva	40 bytes	alfanumerici

1	067	OP
---	-----	----

- INVIO PROMOZIONI AGGIUNTIVE**

1	068	OP	N.P.	PROMO
---	-----	----	------	-------

OP	= operatore	2 bytes	1-12
N.R.	= numero riga	1 byte	1-5 (1-9 per FP260/FP90)
PROMO	= promozione aggiuntiva	40 bytes	alfanumerici

1	068	OP
---	-----	----

- CONTANTI CON DESCRIZIONE**

1	069	OP	N	VAL
---	-----	----	---	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
N	= numero contante	2 bytes	1-5
VAL	= valore contante	9 bytes	0-999999999

1	182	OP	N	IMP	RIM
---	-----	----	---	-----	-----

1	183	OP	N	IMP	REST	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	---	-----	------	----	----	----	----	----	------

IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
RIM	= rimanenza	9 bytes	1-999999999
REST	= resto	9 bytes	1-999999999
N.SF	= numero scontr. fiscale/ricevuta	4 bytes	1-9999

- INVIO COMANDO ALZOCARTA**

1	148	OP	ST
---	-----	----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
ST	= stampante	1 bytes	1-3
			(1 = scontrino)
			(2 = giornale)
			(3 = scontr+giorn)

1	148	OP
---	-----	----

- **RICHIESTA RIAVVIO STAMPA DA FINE CARTA**

1	149	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

1	149	OP
---	-----	----

- **PLU**

1	150	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU CON QUANTITA' INTERA**

1	151	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU CON QUANTITA' DECIMALE**

1	152	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0000,001-9999,999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU PROMOZIONE**

1	153	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA**

1	154	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU VENDITA FRAZIONATA**

1	155	OP	COD	FRAZ	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
FRAZ	= frazionata	4+4 bytes	1-9999 / 1-9999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU RESO**

1	156	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU RESO CON QUANTITA' INTERA**

1	157	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU RESO CON QUANTITA' DECIMALE**

1	158	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0000,001-9999,999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU RESO PROMOZIONE**

1	159	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU RESO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA**

1	160	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU RESO VENDITA FRAZIONATA**

1	161	OP	COD	FRAZ	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
FRAZ	= frazionata	4+4 bytes	1-9999 / 1-9999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU STORNO**

1	162	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU STORNO CON QUANTITA' INTERA**

1	163	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU STORNO CON QUANTITA' DECIMALE**

1	164	OP	COD	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
QTA	= quantità	7 bytes	0000,001-9999,999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU STORNO PROMOZIONE**

1	165	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU STORNO PROMOZIONE CON QUANTITA' INTERA**

1	166	OP	COD	PRO	QTA	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
PRO	= promozione	1 byte	1-2
QTA	= quantità	7 bytes	0001,000-9999,000
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU STORNO VENDITA FRAZIONATA**

1	167	OP	COD	FRAZ	TIPO	PREZ	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	------	------	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
FRAZ	= frazionata	4+4 bytes	1-9999 / 1-9999
TIPO	= tipo prezzo	1 byte	1-3
PREZ	= prezzo	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **PLU ABBUONO**

1	168	OP	COD	NETP	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
NETP	= netto precedente	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- PLU % +

1	169	OP	COD	NETP	%	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	------	---	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
NETP	= netto precedente	9 bytes	1-999999999
%	= percentuale	4 bytes	0,01-99,99
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- PLU % -

1	170	OP	COD	NETP	%	IMP	PLU	REP
---	-----	----	-----	------	---	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
NETP	= netto precedente	9 bytes	1-999999999
%	= percentuale	4 bytes	0,01-99,99
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
PLU	= numero plu	4 bytes	1-1000
REP	= reparto	2 bytes	1-40

- **STAMPA TOTALE FINANZIARIO GIORNALIERO**

2	001	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

2	001	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI GIORNALIERO**

2	002	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
N = num. supergruppo merceologico 2 bytes 1-10 (00 = tutti)

2	002	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE REPARTI GIORNALIERO**

2	003	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
N = num. reparto 2 bytes 1-40 (00 = tutti)

2	003	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE PLU GIORNALIERO**

2	004	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
N = num. plu 4 bytes 1-1000 (0000 = tutti)

2	004	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-99994

- **STAMPA TOTALE ORARIO GIORNALIERO**

2	005	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

2	005	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE OPERATORI GIORNALIERO**

2	006	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
N = num. operatore 2 bytes 1-12 (00 = tutti)

2	006	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE FINANZIARIO PERIODICO**

2	007	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

2	007	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI PERIODICO**

2	008	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
N = num. supergruppo merceologico 2 bytes 1-10 (00 = tutti)

2	008	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE REPARTI PERIODICO**

2	009	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = num. reparto 2 bytes 1-40 (00 = tutti)

2	009	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE PLU PERIODICO**

2	010	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = num. plu 4 bytes 1-1000 (0000 = tutti)

2	010	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE ORARIO PERIODICO**

2	011	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

2	011	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA TOTALE OPERATORI PERIODICO**

2	012	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = num. operatore 2 bytes 1-12 (00 = tutti)

2	012	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **LETTURA TOTALI REPARTI GIORNALIERI**

2	014	REP
---	-----	-----

REP = numero reparto 2 bytes 1-40

2	014	T.P.	T.I.	T.P.P.	T.I.P.
---	-----	------	------	--------	--------

T.P. = totale pezzi 9 bytes 000000,000-999999,999
 T.I. = totale importi 9 bytes 0-999999999
 T.P.P. = totale pezzi PLU 9 bytes 0-999999999
 T.I.P. = totale importi PLU 9 bytes 0-999999999

- **LETTURA TOTALI PLU GIORNALIERI**

2	015	PLU
---	-----	-----

PLU = numero PLU 4 bytes 1-1000

2	015	T.P.	T.I.
---	-----	------	------

T.P. = totale pezzi 9 bytes 000000,000-999999,999
 T.I. = totale importi 9 bytes 0-999999999

- **LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI GIORNALIERI**

2	050
---	-----

- **LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI PERIODICI**

2	051
---	-----

- **STRINGHE RISPOSTA LETTURA TOTALI FINANZIARI GIORNALIERI/PERIODICI**

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= reparti	2 bytes	01				
NR	= numero reparto	2 bytes	01÷40				
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+/-				
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999				
			(6 interi + 3 decimali)				
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+/-				
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999				

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= resi merce	2 bytes	02				
NR	= non utilizzato	2 bytes	00				
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+				
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999				
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+				
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999				

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= storni	2 bytes	03				
NR	= non utilizzato	2 bytes	00				
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+				
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999				
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+				
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999				

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= correzioni (void)	2 bytes	04
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= void totali	2 bytes	05
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= abbuoni	2 bytes	06
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= sconti in %	2 bytes	07
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= maggiorazioni in %	2 bytes	08
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= recuperi crediti contanti	2 bytes	09
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= entrate contanti	2 bytes	10
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= uscite contanti	2 bytes	11
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= contanti	2 bytes	12
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+/-
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= contante in cassa	2 bytes	13
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= recupero crediti assegni	2 bytes	14
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= entrate in assegni	2 bytes	15
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= uscite in assegni	2 bytes	16
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= assegni in cassa	2 bytes	17
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= crediti/carte di credito	2 bytes	18
NR	= numero carta credito	2 bytes	00÷10 (00 = credito)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= tickets in cassa	2 bytes	19
NR	= numero ticket	2 bytes	01÷10
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= tasse	2 bytes	20
NR	= numero tassa	2 bytes	00÷04 (00 = esente)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale imponibile	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale tassa	9 bytes	000000000÷999999999 (0000000000 in caso di esente)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= aperture cassetto	2 bytes	21
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero aperture cassetto	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= fatture	2 bytes	22
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale fatture emesse	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= ricevute	2 bytes	23
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= totale ricevute emesse	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale ricevute	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= scontrini fiscali	2 bytes	24
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero scontrini fiscali	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= scontrini memoria fiscale	2 bytes	25
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero scontrini memoria fiscale	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= scontrini non fiscali	2 bytes	26
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero scontrini non fiscali	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= chiusure giornaliera	2 bytes	27
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero chiusure giornaliera	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	=	giornaliero fiscale	2 bytes	28
NR	=	non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	=	non utilizzato	1 byte	+
T.P.	=	non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	=	segno totale importi	1 byte	+
T.I.	=	totale giornaliero fiscale	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	=	contanti con descrizione	2 bytes	29
NR	=	numero contante	2 byte	01-05
SEGNO P.	=	segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	=	totale pezzi	9 bytes	000000000-999999999
SEGNO I.	=	segno totale importi	1 byte	+/-
T.I.	=	totale giornaliero fiscale	9 bytes	000000000÷999999999

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	=	fine stringhe	2 bytes	99
NR	=		2 bytes	00
SEGNO P.	=		1 byte	+
T.P.	=		9 bytes	000000000
SEGNO I.	=		1 byte	+
T.I.	=		9 bytes	000000000

- **CHIUSURA FISCALE**

3	001	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

3	001	OP	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

N.SF = numero scontr. fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE FINANZIARIO GIORNALIERO**

3	002	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

3	002	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF	N.SF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

N.SF = numero scontr. fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI GIORNALIERO**

3	003	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12

N = num. supergruppo merceologico 2 bytes 1-10 (00 = tutti)

3	003	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE PLU GIORNALIERO**

3	004	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12

N = num. plu 4 bytes 1-1000 (0000 = tutti)

3	004	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE ORARIO GIORNALIERO**

3	005	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

3	005	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE OPERATORI GIORNALIERO**

3	006	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
N = num. operatore 2 bytes 1-12 (00 = tutti)

3	006	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE FINANZIARIO PERIODICO**

3	007	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

3	007	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE SUPERGRUPPI MERCEOLOGICI PERIODICO**

3	008	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
N = num. supergruppo merceologico 2 bytes 1-10 (00 = tutti)

3	008	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE PLU PERIODICO**

3	009	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = num. plu 4 bytes 1-1000 (0000 = tutti)

3	009	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE ORARIO PERIODICO**

3	010	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

3	010	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STAMPA/AZZERAMENTO TOTALE OPERATORI PERIODICO**

3	011	OP	N
---	-----	----	---

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N = num. operatore 2 bytes 1-12 (00 = tutti)

3	011	OP	GG	MM	AA	HH	MM	NSNF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

NSNF = numero scontr. non fiscale 4 bytes 1-9999

- **STORIA FISCALE TRA DUE NUMERI PROGRESSIVI**

3	012	OP	N1	N2
---	-----	----	----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12
 N1 = num. progressivo inizio 4 bytes 0000-9999
 N2 = num. progressivo fine 4 bytes 0000-9999

3	012	OP	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

N.SF = numero scontr. fiscale 4 bytes 1-9999

- **STORIA FISCALE TRA DUE DATE**

3	013	OP	GG1	MM1	AA1	GG2	MM2	AA2
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
GG1	= giorno inizio	2 bytes	01-31
MM1	= mese inizio	2 bytes	01-12
AA1	= anno inizio	2 bytes	00-99
GG2	= giorno fine	2 bytes	01-31
MM2	= mese fine	2 bytes	01-12
AA2	= anno fine	2 bytes	00-99

3	013	OP	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

N.SF	= numero scontr. fiscale	4 bytes	1-9999
------	--------------------------	---------	--------

- **SOMMA STORIA FISCALE TRA DUE DATE**

3	014	OP	GG1	MM1	AA1	GG2	MM2	AA2
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
GG1	= giorno inizio	2 bytes	01-31
MM1	= mese inizio	2 bytes	01-12
AA1	= anno inizio	2 bytes	00-99
GG2	= giorno fine	2 bytes	01-31
MM2	= mese fine	2 bytes	01-12
AA2	= anno fine	2 bytes	00-99

3	014	OP	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

N.SF	= numero scontr. fiscale	4 bytes	1-9999
------	--------------------------	---------	--------

- **STAMPA INTEGRALE MEMORIA FISCALE**

3	015	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

3	015	OP	GG	MM	AA	HH	MM	N.SF
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

N.SF	= numero scontr. fiscale	4 bytes	1-9999
------	--------------------------	---------	--------

- **INVIO/PROGRAMMAZIONE RIGHE INTESTAZIONE**

3	016	N	DESCR
---	-----	---	-------

N	= num. riga	2 bytes	1-6*
DESCR	= descrizione	27 bytes	alfanumerica

* con N = 98 si attiva la stampa della programmazione

* con N = 99 si attiva la programmazione in Memoria Fiscale

3	016	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **ATTIVAZIONE EURO**

3	018	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

3	018	OP
---	-----	----

- **AZZERAMENTO TOTALI PLU GIORNALIERI**

3	019	PLU
---	-----	-----

PLU	= numero PLU	4 bytes	1-1000
-----	--------------	---------	--------

3	019
---	-----

- **RICHIESTA MATRICOLA FISCALE**

3	217	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

3	217	OP	MAT
---	-----	----	-----

MAT	= numero matricola	6 bytes	000000-999999
-----	--------------------	---------	---------------

- **PROGRAMMAZIONE DATA-ORA**

4	001	GG	MM	AA	HH	mm
---	-----	----	----	----	----	----

GG	= giorno	2 bytes	01-31
MM	= mese	2 bytes	01-12
AA	= anno	2 bytes	00-99
HH	= ore	2 bytes	00-24
mm	= minuti	2 bytes	00-59

4	001	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE REPARTO**

4	002	N	DESC	P1	P2	P3	ITEM	TAS	LIM	GR	SUP	UM
---	-----	---	------	----	----	----	------	-----	-----	----	-----	----

N	= num. reparto	2 bytes	1-40
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
P1	= prezzo 1	9 bytes	0-999999999
P2	= prezzo 2	9 bytes	0-999999999
P3	= prezzo 3	9 bytes	0-999999999
ITEM	= single item	1 byte	0-1
TAS	= tassa	2 bytes	0-4
LIM	= limite	9 bytes	0-999999999
GR	= gruppo stampa	2 bytes	0-10
SUP	= supergruppo merceologico	2 bytes	0-10
UM	= unità di misura x fattura	2 bytes	alfanumerica

4	002	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE PLU**

4	003	N	DESC	P1	P2	P3	REP	COD
---	-----	---	------	----	----	----	-----	-----

N	= num. plu	4 bytes	1-1000
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
P1	= prezzo 1	9 bytes	0-999999999
P2	= prezzo 2	9 bytes	0-999999999
P3	= prezzo 3	9 bytes	0-999999999
REP	= reparto	2 bytes	0-40
COD	= codice BCR	40 bytes	alfanumerico

4	003	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE SCONTO/MAGGIORAZIONE**

4	004	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= sconto/maggiorazione	1 byte	1-2
VAL	= valore	4 bytes	0-99,99

4	004	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE TASSA**

4	005	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. tassa	2 bytes	1-4
VAL	= valore	4 bytes	0-99,99

4	005	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- PROGRAMMAZIONE VALUTA**

4	006	N	DESC	VAL
---	-----	---	------	-----

N	= num. valuta	2 bytes	1-6
DESC	= descrizione	2 bytes	alfanumerica
VAL	= valore	15 bytes	(6 interi , 9 decimali)

4	006	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- PROGRAMMAZIONE CARTA CREDITO**

4	007	N	DESC
---	-----	---	------

N	= num. carta credito	2 bytes	1-10
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica

4	007	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- PROGRAMMAZIONE SUPERGRUPPO MERCEOLOGICO**

4	008	N	DESC
---	-----	---	------

N	= num. supergruppo merceologico	2 bytes	1-10
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica

4	008	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- PROGRAMMAZIONE TASTO CONTANTE PREDEFINITO**

4	009	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. tasto contante predefinito	1 byte	1-5
VAL	= valore	9 bytes	0-999999999

4	009	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE TICKET**

4	010	N	DESC	VAL
---	-----	---	------	-----

N	= num. ticket	2 bytes	1-10
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
VAL	= valore	9 bytes	0-999999999

4	010	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE MxN**

4	011	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. MxN	1 byte	1-2
VAL	= valore (MMNN)	4 bytes	1-9999

4	011	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGAMMAZIONE TASTO PLU DIRETTO**

4	012	N	PLU
---	-----	---	-----

N	= num. tasto	2 bytes	1-30
PLU	= num. plu	4 bytes	0-1000

4	012	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE OPERATORE**

4	013	N	DESC	COD	%OP
---	-----	---	------	-----	-----

N	= num. operatore	2 bytes	1-12
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
COD	= codice segreto	4 bytes	0-9999
%OP	= % operatore	4 bytes	0-99,99

4	013	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE FLAG**

4	014	N	VAL
---	-----	---	-----

N = num. flag 2 bytes 2-26
 VAL = valore 1 byte 0-1

4	014	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

- **PROGRAMMAZIONE CONFIGURAZIONE**

4	015	N	VAL
---	-----	---	-----

N = num. parametro configurazione 2 bytes 1-10 (1-11 FP260, 1-12 FP90)
 VAL = valore 3 bytes dipende da N

4	015	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

- **PROGRAMMAZIONE TIPO STAMPA RIGHE INTESAZIONE**

4	016	N	TIPO
---	-----	---	------

N = num. riga 1 byte 1-6
 TIPO = tipo stampa 1 byte 1-4

4	016	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

- **PROGRAMMAZIONE CONFIGURAZIONE TASTIERA A 30 TASTI**

4	020	N	FUNZ
---	-----	---	------

N = num. tasto 2 bytes 1-58/60
 FUNZ = funzione 3 bytes 1-999

4	020	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 1-12

- **PROGRAMMAZIONE PARAMETRI FATTURA**

4	025	FAT	N.R.	NRB	LOG	ESEN
---	-----	-----	------	-----	-----	------

FAT	= numero fattura	4 bytes	1-9999
N.R.	= numero righe fattura	2 bytes	NRB+20 a 99
NRB	= num. righe bianche (in testa)	2 bytes	0-20
LOG	= si-no stampa intestazione	1 byte	0-1
ESEN	= descrizione esenzione	14 bytes	alfanumerica

4	025	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE PARAMETRI RICEVUTA FISCALE**

4	026	RIC	N.R.	NRB	LOG	SC/R
---	-----	-----	------	-----	-----	------

RIC	= numero ricevuta	4 bytes	0-9999
N.R.	= numero righe ricevuta	2 bytes	NRB+20 a 99
NRB	= num. righe bianche (in testa)	2 bytes	0-20
LOG	= si-no stampa intestazione	1 byte	0-1
SC/R	= default stampa scontr./ricevuta	1 byte	0-1

4	026	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE MESSAGGI CORTESIA (FATTURA/RICEVUTA FISCALE)**

4	027	N	DESC
---	-----	---	------

N	= numero riga	1 byte	1-2
DESC	= descrizione messaggio	34 bytes	alfanumerica

4	027	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE CONFIGURAZIONE TASTIERA PS2**

4	029	NUM	FUNZ
---	-----	-----	------

NUM	= codice PS2 in decimale	3 bytes	0-255
FUNZ	= funzione	3 bytes	1-999

4	029	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **PROGRAMMAZIONE CONTANTI CON DESCRIZIONE**

4	053	N	DESC
---	-----	---	------

N	= numero contante	2 bytes	1-5
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica

4	029	OP
---	-----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
----	-------------	---------	------

- **RICHIESTA DATA-ORA**

4	201
---	-----

4	201	GG	MM	AA	HH	MM
---	-----	----	----	----	----	----

GG	= giorno	2 bytes	01-31
MM	= mese	2 bytes	01-12
AA	= anno	2 bytes	00-99
HH	= ore	2 bytes	00-24
MM	= minuti	2 bytes	00-59

- **RICHIESTA REPARTO**

4	202	N
---	-----	---

4	202	N	DESC	P1	P2	P3	ITEM	TAS	LIM	GR	SUP	UM
---	-----	---	------	----	----	----	------	-----	-----	----	-----	----

N	= num. reparto	2 bytes	1-40
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
P1	= prezzo 1	9 bytes	0-999999999
P2	= prezzo 2	9 bytes	0-999999999
P3	= prezzo 3	9 bytes	0-999999999
ITEM	= single item	1 byte	0-1
TAS	= tassa	2 bytes	0-4
LIM	= limite	9 bytes	0-999999999
GR	= gruppo stampa	2 bytes	0-10
SUP	= supergruppo merceologico	2 bytes	0-10
UM	= unità di misura x fattura	2 bytes	alfanumerica

- **RICHIESTA PLU**

4	203	N
---	-----	---

4	203	N	DESC	P1	P2	P3	REP	COD
---	-----	---	------	----	----	----	-----	-----

N	= num. plu	4 bytes	1-1000
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
P1	= prezzo 1	9 bytes	0-999999999
P2	= prezzo 2	9 bytes	0-999999999
P3	= prezzo 3	9 bytes	0-999999999
REP	= reparto	2 bytes	0-40
COD	= codice BCR	40 bytes	alfanumerico

- **RICHIESTA % SCONTO-MAGGIORAZIONE**

4	204	N
---	-----	---

4	204	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= sconto/maggiorazione	1 byte	1-2
VAL	= valore	4 bytes	0-99,99

- **RICHIESTA TASSA**

4	205	N
---	-----	---

4	205	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. taxa	2 bytes	1-4
VAL	= valore	4 bytes	0-99,99

- **RICHIESTA VALUTA**

4	206	N
---	-----	---

4	206	N	DESC	VAL
---	-----	---	------	-----

N	= num. valuta	2 bytes	1-6
DESC	= descrizione	2 bytes	alfanumerica
VAL	= valore	15 bytes	(6 interi , 9 decimali)

- **RICHIESTA CARTA CREDITO**

4	207	N
---	-----	---

4	207	N	DESC
---	-----	---	------

N	= num. carta credito	2 bytes	1-10
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica

- **RICHIESTA SUPERGRUPPO MERCEOLOGICO**

4	208	N
---	-----	---

4	208	N	DESC
---	-----	---	------

N	= num. supergruppo merceologico	2 bytes	1-10
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica

- **RICHIESTA TASTO CONTANTE PREDEFINITO**

4	209	N
---	-----	---

4	209	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. tasto contante predefinito	1 byte	1-5
VAL	= valore	9 bytes	0-999999999

- **RICHIESTA TICKET**

4	210	N
---	-----	---

4	210	N	DESC	VAL
---	-----	---	------	-----

N	= num. ticket	2 bytes	1-10
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
VAL	= valore	9 bytes	0-999999999

- **RICHIESTA MxN**

4	211	N
---	-----	---

4	211	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. MxN	1 byte	1-2
VAL	= valore (MMNN)	4 bytes	1-9999

- **RICHIESTA TASTO PLU DIRETTO**

4	212	N
---	-----	---

4	212	N	PLU
---	-----	---	-----

N	= num. tasto	2 bytes	1-30
PLU	= num. plu	4 bytes	0-1000

- **RICHIESTA OPERATORE**

4	213	N
---	-----	---

4	213	N	DESC	COD	%OP
---	-----	---	------	-----	-----

N	= num. operatore	2 bytes	1-12
DESC	= descrizione	20 bytes	alfanumerica
COD	= codice segreto	4 bytes	0-9999
%OP	= % operatore	4 bytes	0-99,99

- **RICHIESTA FLAG**

4	214	N
---	-----	---

4	214	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. flag	2 bytes	1-26
VAL	= valore	1 byte	0-1

- **RICHIESTA CONFIGURAZIONE**

4	215	N
---	-----	---

4	215	N	VAL
---	-----	---	-----

N	= num. parametro configurazione	2 bytes	1-10
VAL	= valore	3 bytes	dipende da N

- **RICHIESTA TIPO STAMPA RIGHE INTESTAZIONE**

4	216	N
---	-----	---

4	216	N	TIPO
---	-----	---	------

N	= num. riga	1 byte	1-6
TIPO	= tipo stampa	1 byte	1-4

- **RICHIESTA CONFIGURAZIONE LINEA RS232 A**

4	217
---	-----

4	217	PAR
---	-----	-----

PAR	= parametri	5 bytes	disp. collegato baud rate parità n. bits dato n. stop bits
-----	-------------	---------	--

- **RICHIESTA CONFIGURAZIONE TASTIERA A 30 TASTI**

4	220	N
---	-----	---

4	220	N	FUNZ
---	-----	---	------

N	= num. tasto	2 bytes	1-58
FUNZ	= funzione	3 bytes	1-999

- **RICHIESTA PARAMETRI FATTURA**

4	225
---	-----

4	225	FAT	N.R.	NRB	LOG	ESEN
---	-----	-----	------	-----	-----	------

FAT	= numero fattura	4 bytes	1-9999
N.R.	= numero righe fattura	2 bytes	NRB+20 a 99
NRB	= num. righe bianche (in testa)	2 bytes	0-20
LOG	= si-no stampa intestazione	1 byte	0-1
ESEN	= descrizione esenzione	14 bytes	alfanumerica

- **RICHIESTA PARAMETRI RICEVUTA FISCALE**

4	226
---	-----

4	226	RIC	N.R.	NRB	LOG	SC/R
---	-----	-----	------	-----	-----	------

RIC	= numero ricevuta	4 bytes	0-9999
N.R.	= numero righe ricevuta	2 bytes	NRB+20 a 99
NRB	= num. righe bianche (in testa)	2 bytes	0-20
LOG	= si-no stampa intestazione	1 byte	0-1
SC/R	= default stampa scontr./ricevuta	1 byte	0-1

- **RICHIESTA MESSAGGI CORTESIA (FATTURA/RICEVUTA FISCALE)**

4	227	N
---	-----	---

4	227	N	DESC
---	-----	---	------

N	= numero riga	1 byte	1-2
DESC	= descrizione messaggio	34 bytes	alfanumerica

- **RICHIESTA CONFIGURAZIONE TASTIERA PS2**

4	229	NUM
---	-----	-----

4	229	NUM	FUNZ
---	-----	-----	------

NUM	= codice PS2 in decimale	3 bytes	0-255
FUNZ	= funzione	3 bytes	1-999

- **RICHIESTA CONTANTI CON DESCRIZIONE**

4	253	N
---	-----	---

4	253	N	DESC
---	-----	---	------

N	= numero contante	2 byte	1-5
DESC	= descrizione messaggio	20 bytes	alfanumerica

- **STAMPA DGFE PER NUMERI SCONTRINO**

Il comando corrisponde alla funzione manuale Z-98

3	098	OP	GG	MM	AA	N1	N2
---	-----	----	----	----	----	----	----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
GG	= giorno	2 bytes	01-31
MM	= mese	2 bytes	01-12
AA	= anno	2 bytes	00-99
N1	= num. scontrino inizio	4 bytes	0001-9999
N2	= num. scontrino fine	4 bytes	0001-9999

3	098	OP
---	-----	----

- **STAMPA DGFE PER DATE**

Il comando corrisponde alla funzione manuale Z-99

3	099	OP	GG1	MM1	AA1	GG2	MM2	AA2
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
GG1	= giorno inizio	2 bytes	01-31
MM1	= mese inizio	2 bytes	01-12
AA1	= anno inizio	2 bytes	00-99
GG2	= giorno fine	2 bytes	01-31
MM2	= mese fine	2 bytes	01-12
AA2	= anno fine	2 bytes	00-99

3	099	OP
---	-----	----

- **RICHIESTA DATI DGFE PER NUMERI SCONTRINO**

Imposta data e numero iniziale/finale degli scontrini richiesti

3	100	OP	GG	MM	AA	N1	N2	TIPO
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

OP	= operatore	2 bytes	01-12
GG	= giorno	2 bytes	01-31
MM	= mese	2 bytes	01-12
AA	= anno	2 bytes	00-99
N1	= num. scontrino inizio	4 bytes	0001-9999
N2	= num. scontrino fine	4 bytes	0001-9999
TIPO	= tipo di richiesta 1 byte	0-1	
(0=richiesta di inizializzazione data e numero scontrino 1=richiesta successiva)			

Risposta se dati presenti

3	100	OP	GG	MM	AA	NS	NR	DGFE
---	-----	----	----	----	----	----	----	------

OP	= operatore	2 bytes	01-12
GG	= giorno	2 bytes	01-31
MM	= mese	2 bytes	01-12
AA	= anno	2 bytes	00-99
NS	= num. scontrino	4 bytes	0001-9999
NR	= num. riga	4 bytes	0001-9999
DGFE	= riga dati DGFE	40 bytes	alfanumerica

Risposta se dati finiti o assenti

3	102	OP
---	-----	----

- **RICHIESTA DATI DGFE PER DATE**

Imposta data iniziale e finale degli scontrini richiesti)

3	101	OP	GG1	MM1	AA1	GG2	MM2	AA2	TIPO
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

OP	= operatore	2 bytes	01-12
GG1	= giorno inizio	2 bytes	01-31
MM1	= mese inizio	2 bytes	01-12
AA1	= anno inizio	2 bytes	00-99
GG2	= giorno fine	2 bytes	01-31
MM2	= mese fine	2 bytes	01-12
AA2	= anno fine	2 bytes	00-99
TIPO	= tipo di richiesta 1 byte	0-1	
(0=richiesta di inizializzazione data inizio e data fine 1=richiesta successiva)			

Risposta se dati presenti

3	101	OP	GG	MM	AA	NS	NR	DGFE
---	-----	----	----	----	----	----	----	------


OP	= operatore	2 bytes	01-12
GG	= giorno	2 bytes	01-31
MM	= mese	2 bytes	01-12
AA	= anno	2 bytes	00-99
NS	= num. scontrino	4 bytes	0001-9999
NR	= num. riga	4 bytes	0001-9999
DGFE	= riga dati DGFE	40 bytes	alfanumerica

Risposta se dati finiti o assenti

3	102	OP
---	-----	----

APPENDICE A – CODICI TASTIERA PS2

Codici tastiera di una tastiera pc compatibile e tabella di corrispondenza della stampante



La tabella sotto riportata deve essere utilizzata nel seguente modo:

- cercare nella rappresentazione della tastiera il codice associato al tasto che si vuole programmare
- cercare nella colonna PS2 il codice del tasto che si vuole programmare
- ricavare dalla colonna NUM il codice PS2 in decimale del tasto
- ricavare dalla tabella di associazione funzione tasto-codice il valore della funzione
- inviare la programmazione del tasto tramite il comando

4	029	NUM	FUNZ
---	-----	-----	------

NUM	= codice PS2 in decimale	3 bytes	0-255
FUNZ	= funzione	3 bytes	1-999

Le righe con sfondo grigio rappresentano la configurazione di default della tastiera.

NUM	KEY	PS2	FUNZ	NUM	KEY	PS2	FUNZ	NUM	KEY	PS2	FUNZ
000				046		2E	5	092			
001	F9	01	ticket	047				093	\	5D	
002				048				094			
003	F5		sconto%	049	N	31	non calc.	095			
004	F3	04	reso	050	B	32	cod. fisc.	096			
005		05	void	051	H	33	vis. prod.	097			
006		06	storno	052	G	34	↑G	098			
007	F12	07		053	Y	35	mxn2	099			
008				054	6	36	6	100			
009	F10	09	c.c.	055				101			
010	F8	0A	plu	056				102	bksp	66	
011	F6	0B	sconto	057				103			
012	F4	0C	all void	058	M	3A		104			
013	tab	0D		059	J	3B		105	kp 1	69	
014	`	0E		060	U	3C	uscite	106			
015				061	7	3D	7	107	kp 4	6B	rep. 4
016				062	8	3E	8	108	kp 7	6C	rep. 7
017	l alt	11		063				109			
018	l shift	12		064				110			
019				065	,	41	,	111			
020	l cntr	14		066	K	42		112	kp 0	70	
021	Q	15	sup. lim	067	I	43		113	kp .	71	
022	1	16	1	068	O	44	operatore	114	kp 2	72	rep. 2
023				069	0	45	0	115	kp 5	73	rep. 5
024				070	9	46	9	116	kp 6	74	rep. 6
025				071				117	kp 8	75	rep. 8
026	Z	1A	cod. prod.	072				118	esc	76	
027		1B	↑S	073	.	49		119	num	77	
028	A	1C	sc. prez.	074	/	4A		120	F11	78	credito
029	W	1D	ult. tot.	075	L	4B		121	kp +	79	subtot
030	2	1E	2	076	;	4C		122	kp 3	7A	rep. 3
031				077	P	4D	plu entry	123	kp -	7B	rep. 1
032				078	-	4E		124	kp *	7C	X
033	C	21	chiave	079				125	kp 9	7D	rep. 9
034	X	22	mxn1	080				126	scroll	7e	
035	D	23		081				127			
036	E	24	entrate	082	'	52		128			
037	4	25	4	083				129			
038	3	26	3	084	[54		130			
039				085	=	55		131	F7		magg. %
040				086				132			
041	space	29		087				133			
042	V	2A	valuta	088	caps	58		134			
043	F	2B	fattura	089	r shift	59		135			
044	T	2C	cod. cli.	090	enter	5A		136			
045	R	2D	ric. fisc.	091]	5B		137			

NUM	KEY	PS2	FUNZ	NUM	KEY	PS2	FUNZ	NUM	KEY	PS2	FUNZ
138				184				230			
139				185				231			
140				186				232			
141				187				233	end	69	
142				188				234			
143				189				235	l arr	E0 6B	
144				190				236	home	E0 6C	
145	r alt	E0 11		191				237			
146				192				238			
147				193				239			
148	r cntr	E0 14		194				240	insert	E0 70	
149				195				241	delete	E0 71	clear
150				196				242	d arr	E0 72	
151				197				243			
152				198				244	r arr	E0 74	
153				199				245	u arr	E0 75	
154				200				246			
155				201				247			
156				202	kp /	E0 4A	00	248			
157				203				249			
158				204				250	pg dn	E0 7A	
159	l win	E0 1F		205				251			
160				206				252			
161				207				253	pg up	E0 7D	
162				208				254			
163				209				255			
164				210							
165				211							
166				212							
167	r win	E0 27		213							
168				214							
169				215							
170				216							
171				217							
172				218	kp en	E0 5A	contante				
173				219							
174				220							
175	apps	E0 2F		221							
176				222							
177				223							
178				224							
179				225							
180				226							
181				227							
182				228							
183				229							

Tabella di associazione funzione tasto-codice:

TASTO	CODICE	TASTO	CODICE
0÷9	0÷9	USCITE	107
00	10	%+	108
000	11	%-	109
CL	12	ABBUONO	110
X	13	NON CALCOLA	111
VOID	14	STORNO	112
,	15	TICKET	113
REP1÷REP40	16÷55	SCELTAPREZZO	114
PLU1÷PLU30	56÷85	ULTIMO TOT.	115
CONT1÷CONT5	86÷90	MxN (1)	116
VAL1÷VAL5	91÷95	MxN (2)	117
VALUTA	96	OPERATORE	118
CARTA CRED.	97	VOID TOTALE	119
ASSEGNI	98	NOT USED	120
SUB-TOTALE	99	Cod.PRODOTTO	121
CONTANTE	100	SUPERO LIMITE	122
↑S	101	FATTURA	123
↑G	102	RICEVUTA	124
PLU	103	VISUAL. PROD.	125
PLU-ENTRY	104	TICKET 1÷10	126÷135
RESO	105	COD. CLIENTE	136
ENTRATE	106	COD. FISCALE	137
		CHIAVE SW	138

Codice "NESSUNA FUNZIONE" = 999

APPENDICE B – COMANDI PER FP260 E FP90

Comandi relativi alle stampanti fiscali FP260 e FP90

COMANDO DI LETTURA NUMERO SCONTRINO FISCALE

1	070	OP
---	-----	----

1	070	OP	NSF	TOT. A/C
---	-----	----	-----	----------

NSF = numero scontrino fiscale 4 bytes 0001-9999
 TOT.A/C = totale aperto/chiuso 1 byte 0-1

Se TOT.A/C = 0 -> NSF corrisponde al numero dello scontrino fiscale attualmente aperto

Se TOT.A/C = 1 -> NSF corrisponde al numero dello scontrino fiscale che verrà aperto con la prossima operazione di vendita

COMANDO DI STAMPA BARCODE

1	071	OP	TIPO	DATI
---	-----	----	------	------

1	071	OP
---	-----	----

OP = operatore 2 bytes 01-12
 TIPO = tipo barcode 1 byte 0-6
 DATI = dati del barcode in funzione del tipo di barcode

TIPO	Bar code system	Number of data (<i>k, n</i>)	Number of characters	Characters	Character code (<i>d</i>)
①	0 UPC-A	Fixed	$11 \leq k \leq 12$	0~9	$48 \leq d \leq 57$
	1 UPC-E	Fixed	$11 \leq k \leq 12$	0~9	$48 \leq d \leq 57$
	2 JAN13 (EAN13)	Fixed	$12 \leq k \leq 13$	0~9	$48 \leq d \leq 57$
	3 JAN8 (EAN8)	Fixed	$7 \leq k \leq 8$	0~9	$48 \leq d \leq 57$
	4 CODE39	Can be changed	$1 \leq k$	0~9, A~Z SP, \$, %, *, +, -, ., / * (start/stop character)	$48 \leq d \leq 57$, $65 \leq d \leq 90$, $d = 32, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47$ $d = 42$ (start/stop character)
	5 ITF (Interleaved 2 of 5)	Can be changed	$1 \leq k$ (even number)	0~9	$48 \leq d \leq 57$
	6 CODABAR (NW7)	Can be changed	$1 \leq k$	0~9, A~D \$, +, -, ., /,: /,: (start/stop character)	$48 \leq d \leq 57$, $65 \leq d \leq 68$, $d = 36, 43, 45, 46, 47, 58$

MAGGIORAZIONE A VALORE SU REPARTO

1	072	OP	IMP
---	-----	----	-----

1	072	OP	COD	NETP	IMP	REP
---	-----	----	-----	------	-----	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
COD	= codice prodotto	40 bytes	alfanumerico
NETP	= netto precedente	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999
REP	= reparto	2 bytes	1-40

MAGGIORAZIONE A VALORE SU SUBTOTALE

1	073	OP	IMP
---	-----	----	-----

1	073	OP	SUBT	IMP
---	-----	----	------	-----

OP	= operatore	2 bytes	1-12
SUBT	= subtotale	9 bytes	1-999999999
IMP	= importo	9 bytes	1-999999999

RICHIESTA STATO

1	074	OP
---	-----	----

1	074	OP	CPU	MF	STATO
---	-----	----	-----	----	-------

CPU	= release sw CPU	5 bytes	alfanumerica
MF	=release sw MF	5 bytes	alfanumerica
STATO	=stato stampante	5 bytes	alfanumerica

VENDITA LIGHT/25

1	080	OP	DESC25	QTA	PREZZO	REP	GIUST
---	-----	----	--------	-----	--------	-----	-------

DESC25	=descrizione a 25 caratteri	25 bytes	alfanumerica
GIUST	= allineamento visualizzazione descrizione a 25 caratteri	1 byte	1= allineamento a sinistra 2= allineamento a destra

1	080	OP
---	-----	----

COMANDO DI LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI GIORNALIERI

2	050	INDICE	NUMERO
---	-----	--------	--------

INDICE = parametro da leggere 2 bytes 01÷30

NUMERO = dato da leggere 2 bytes 01÷40

N.B. il dato da leggere, campo NUMERO, è significativo solo per:

LETTURA REPARTO

LETTURA ENTRATE IN CONTANTI

LETTURA USCITE IN CONTANTI

LETTURA ENTRATE IN ASSEGNI

LETTURA USCITE IN ASSEGNI

LETTURA ASSEGNI IN CASSA

LETTURA CREDITI/CARTE DI CREDITO

LETTURA TICKET

LETTURA TASSE

LETTURA CONTANTI CON DESCRIZIONE

COMANDO DI LETTURA GLOBALE TOTALI FINANZIARI PERIODICI

2	051	INDICE	NUMERO
---	-----	--------	--------

INDICE = parametro da leggere 2 bytes 01÷30

NUMERO = dato da leggere 2 bytes 01÷40

N.B. il dato da leggere, campo NUMERO, è significativo solo per:

LETTURA REPARTO

LETTURA ENTRATE IN CONTANTI

LETTURA USCITE IN CONTANTI

LETTURA ENTRATE IN ASSEGNI

LETTURA USCITE IN ASSEGNI

LETTURA ASSEGNI IN CASSA

LETTURA CREDITI/CARTE DI CREDITO

LETTURA TICKET

LETTURA TASSE

LETTURA CONTANTI CON DESCRIZIONE

RISPOSTA LETTURA REPARTO (INDICE=1)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= reparti	2 bytes	01
NR	= numero reparto	2 bytes	01÷40
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+/-
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999 (6 interi + 3 decimali)
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+/-
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA RESI MERCE (INDICE=2)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= resi merce	2 bytes	02
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA STORNI (INDICE=3)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= storni	2 bytes	03
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA CORREZIONI (INDICE=4)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= correzioni (void)	2 bytes	04
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA ANNULLI SCONTRINO (INDICE=5)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= void totali	2 bytes	05
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA SCONTI VALORE (INDICE=6)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= abbuoni	2 bytes	06
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA SCONTI IN PERCENTUALE (INDICE=7)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= sconti in %	2 bytes	07
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA MAGGIORAZIONI IN PERCENTUALE (INDICE=8)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= maggiorazioni in %	2 bytes	08
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA RECUPERI CREDITI IN CONTANTI (INDICE=9)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= recuperi crediti contanti	2 bytes	09
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA ENTRATE IN CONTANTI (INDICE=10)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= entrate contanti	2 bytes	10
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

(2 decimali se valuta da 01 a 06)

RISPOSTA LETTURA USCITE IN CONTANTI (INDICE=11)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= uscite contanti	2 bytes	11
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

(2 decimali se valuta da 01 a 06)

RISPOSTA LETTURA CONTANTI IN VALUTA (INDICE=12)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= contanti	2 bytes	12
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+/-
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

(2 decimali se valuta da 01 a 06)

RISPOSTA LETTURA CONTANTI (INDICE=13)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= contante in cassa	2 bytes	13
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA RECUPERO CREDITI IN ASSEGNI (INDICE=14)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= recupero crediti assegni	2 bytes	14
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA ENTRATE IN ASSEGNI (INDICE=15)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= entrate in assegni	2 bytes	15
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

RISPOSTA LETTURA USCITE IN ASSEGNI (INDICE=16)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= uscite in assegni	2 bytes	16
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999 (2 decimali se valuta da 01 a 06)

RISPOSTA LETTURA ASSEGNI IN CASSA (INDICE=17)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= assegni in cassa	2 bytes	17				
NR	= numero valuta	2 bytes	00÷06 (00 = lire)				
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+				
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999				
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+				
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999				
(2 decimali se valuta da 01 a 06)							

RISPOSTA LETTURA CREDITI/CARTE DI CREDITO (INDICE=18)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= crediti/carte di credito	2 bytes	18				
NR	= numero carta credito	2 bytes	00÷10 (00 = credito)				
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+				
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999				
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+				
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999				

RISPOSTA LETTURA TICKET (INDICE=19)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= tickets in cassa	2 bytes	19				
NR	= numero ticket	2 bytes	01÷10				
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+				
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999				
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+				
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999				

RISPOSTA LETTURA TASSE (INDICE=20)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= tasse	2 bytes	20				
NR	= numero tassa	2 bytes	00÷04 (00 = esente)				
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+				
T.P.	= totale imponibile	9 bytes	000000000÷999999999				
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+				
T.I.	= totale tassa	9 bytes	000000000÷999999999				
(0000000000 in caso di esente)							

RISPOSTA LETTURA APERTURE CASSETTO (INDICE=21)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= aperture cassetto	2 bytes	21
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero aperture cassetto	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA FATTURE (INDICE=22)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= fatture	2 bytes	22
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA RICEVUTE (INDICE=23)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= ricevute	2 bytes	23
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale ricevute	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA SCONTRINI FISCALI (INDICE=24)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= scontrini fiscali	2 bytes	24
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero scontrini fiscali	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA SCONTRINI DI LETTURA MEMORIA FISCALE (INDICE=25)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= scontrini memoria fiscale	2 bytes	25
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero scontrini memoria fiscale	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA SCONTRINI NON FISCALI (INDICE=26)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= scontrini non fiscali	2 bytes	26
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero scontrini non fiscali	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA CHIUSURE GIORNALIERE (INDICE=27)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= chiusure giornaliera	2 bytes	27
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= numero chiusure giornaliera	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA TOTALE FISCALE GIORNALIERO (INDICE=28)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= giornaliero fiscale	2 bytes	28
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= non utilizzato	1 byte	+
T.P.	= non utilizzato	9 bytes	000000000
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale giornaliero fiscale	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA CONTANTI CON DESCRIZIONE (INDICE=29)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= contanti con descrizione	2 bytes	29
------	----------------------------	---------	----

NR	= numero contante	2 byte	01-05
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000-999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+/-
T.I.	= totale giornaliero fiscale	9 bytes	000000000÷999999999

RISPOSTA LETTURA TOTALE MAGGIORAZIONI A VALORE (INDICE=30)

2	050/051	TIPO	NR	SEGNO P.	T.P.	SEGNO I.	T.I.
---	---------	------	----	----------	------	----------	------

TIPO	= maggiorazioni a valore	2 bytes	30
NR	= non utilizzato	2 bytes	00
SEGNO P.	= segno totale pezzi	1 byte	+
T.P.	= totale pezzi	9 bytes	000000000÷999999999
SEGNO I.	= segno totale importi	1 byte	+
T.I.	= totale importi	9 bytes	000000000÷999999999

COMANDO DI LETTURA MATRICOLA FISCALE

3	217	OP
---	-----	----

3	217	OP	MOD	PROD	MATR
---	-----	----	-----	------	------

MOD	= modello	2 bytes	alfanumerico
PROD	= produttore	2 bytes	alfanumerico
MATR	= matricola fiscale	6 bytes	000000-999999

INVIO COUPON GRAFICO

FORMATO DEL COMANDO DA DEFINIRE

APPENDICE C – CREAZIONE FILE GRAFICI PER FP260

Guida alla creazione dei file grafici da inviare alla stampante fiscale FP260 tramite il programma EPSON Color LOGO Tool for TM-T260F

Per poter caricare i loghi grafici all'interno della stampante fiscale FP 260 è necessario:

- a- preparare i file contenenti la grafica in formato ESC/POS
- b- inviare questi file tramite un applicativo che faccia il trasferimento dei file sulla linea seriale

Nota:

La stampante fiscale consente di memorizzare al suo interno un massimo di 9 loghi.


L'area di memoria dedicata a contenere le immagini è pari di 64kB.

Tramite l'utilità EPSON Color LOGO Tool for TM-T260F (EpsTMLogo.exe) prelevabile dal sito https://www.epson-pos.com/sddl/dw_index.html è possibile preparare i file contenenti le immagini grafiche che si vogliono memorizzare all'interno della stampante fiscale FP 260.

Il primo passo da compiere è quello di creare le immagini, questa operazione potrà essere eseguita tramite uno dei programmi di grafica disponibili in commercio avendo l'accortezza di salvarle in formato jpeg, bitmap oppure Epson logo file.


Suggerimento: creare una cartella nella quale salvare tutte le immagini che si desidera memorizzare nella stampante fiscale.

Eseguire il programma EpsTMLogo.exe; apparirà la seguente schermata:




I parametri visualizzati non hanno alcuna influenza sulle operazioni che dobbiamo eseguire per cui non c'è necessità di modificarli.


Caricare la prima immagine che intendiamo convertire per poterla trasferire alla stampante utilizzando il tasto “Browse...” per localizzarla sul disco fisso; ricordarsi di selezionare il tipo di file corrispondente all’immagine che si intende caricare:




Nel nostro esempio le immagini sono contenute nella cartella Immagini e verrà caricata la Epsn0001.jpg




Tramite i tasti presenti nelle cornici Properties e Color Attach è possibile modificare la qualità dell'immagine che si memorizzerà nella stampante fiscale



Per salvare l'immagine premere il tasto "Print to file" digitare il nome che si vuole assegnare al file e selezionare l'opzione "ESC/POS Command File(*.BIN)" così da creare il file contenente i comandi ESC/POS che consentiranno la memorizzazione.



Alla pressione del tasto Salva apparirà una finestra che chiederà di assegnare un numero all'immagine; di fatto questo numero diventerà, per la stampante fiscale, il numero con cui richiamare l'immagine. Sono validi i numeri da 1 a 9.



Ripetere l'operazione per tutte le immagini che si intende trasferire avendo l'accortezza di assegnare ad ogni file .BIN un nome diverso ed un numero di memorizzazione diverso.

Le immagini grafiche memorizzate nella stampante potranno poi essere richiamate tramite le funzioni 9 e 10 dello stato 15 della programmazione configurazione:

- la funzione 9 abilita la stampa dell'immagine in testa allo scontrino
- la funzione 10 abilita la stampa dell'immagine in coda allo scontrino

APPENDICE D – CREAZIONE FILE GRAFICI PER FP90

Guida alla creazione dei file grafici da inviare alla stampante fiscale FP90 tramite il programma EPSON Color LOGO Tool

Per poter caricare i loghi grafici all'interno della stampante fiscale FP 90 è necessario:

- c- preparare i file contenenti la grafica in formato ESC/POS
- d- inviare questi file tramite un applicativo che faccia il trasferimento dei file sulla linea seriale

Nota:

La stampante fiscale consente di memorizzare al suo interno un massimo di 9 loghi.


L'area di memoria dedicata a contenere le immagini è pari di 64kB.

Tramite l'utilità "EPSON Color LOGO Tool" ed il file "EPSON Color LOGO Tool Printer Definition File for TM-T90" prelevabili dal sito https://www.epson-pos.com/sddl/dw_index.html è possibile preparare i file contenenti le immagini grafiche che si vogliono memorizzare all'interno della stampante fiscale FP 90.

Il primo passo da compiere è quello di creare le immagini, questa operazione potrà essere eseguita tramite uno dei programmi di grafica disponibili in commercio avendo l'accortezza di salvarle in formato jpeg, bitmap oppure Epson logo file.


Suggerimento: creare una cartella nella quale salvare tutte le immagini che si desidera memorizzare nella stampante fiscale.

Eseguire il programma EpsTMLogo.exe; apparirà la seguente schermata:




I parametri visualizzati non hanno alcuna influenza sulle operazioni che dobbiamo eseguire per cui non c'è necessità di modificarli.

Caricare la prima immagine che intendiamo convertire per poterla trasferire alla stampante utilizzando il tasto “Browse...” per localizzarla sul disco fisso; ricordarsi di selezionare il tipo di file corrispondente all’immagine che si intende caricare:




Nel nostro esempio le immagini sono contenute nella cartella Immagini e verrà caricata la palloncini.bmp




Tramite i tasti presenti nelle cornici Properties e Color Attach è possibile modificare la qualità dell'immagine che si memorizzerà nella stampante fiscale

Per salvare l'immagine premere il tasto "Print to file" digitare il nome che si vuole assegnare al file e selezionare l'opzione "ESC/POS Command File(*.BIN)" così da creare il file contenente i comandi ESC/POS che consentiranno la memorizzazione.



Alla pressione del tasto Salva apparirà una finestra che chiederà di assegnare un numero all'immagine; di fatto questo numero diventerà, per la stampante fiscale, il numero con cui richiamare l'immagine. Sono validi i numeri da 1 a 9.



Ripetere l'operazione per tutte le immagini che si intende trasferire avendo l'accortezza di assegnare ad ogni file .BIN un nome diverso ed un numero di memorizzazione diverso.

Le immagini grafiche memorizzate nella stampante potranno poi essere richiamate tramite le funzioni 9 e 10 dello stato 15 della programmazione configurazione:

- la funzione 9 abilita la stampa dell'immagine in testa allo scontrino
- la funzione 10 abilita la stampa dell'immagine in coda allo scontrino